



ANALIZA PLODNOSTI SVINJ NA KMETIJAH

ZA LETO 2024

Dokument št. 20-1/2025

VODENJE REPRODUKCIJE NA ZAVODIH:

Mag. Darja PREVALNIK
Dr. Andreja KOMPREJ
Mag. Andrej KASTELIC
Mag. Sašo SEVER

OBDELAVA IN OCENA REZULTATOV:

Prof. dr. Milena KOVAČ
Dr. Špela MALOVRH
Asist. Anita ULE, mag. inž. zoot.
Karmen LOŽAR, dipl. inž. zoot.
Irena ULE
Stanka PAVLIN

DOMŽALE, maj 2025

Kazalo

1	Primerjava plodnosti na kmetijah v letu 2024	7
1.1	Velikost gnezda	7
1.2	Analiza pripustov	8
1.3	Analiza reprodukcijskega ciklusa	11
1.4	Analiza izločitev	17
2	Primerjava plodnosti na kmetijah skupaj po letih	19
2.1	Velikost gnezda	19
2.2	Analiza pripustov	20
2.3	Analiza reprodukcijskega ciklusa	23
2.4	Interim obdobje in poodstavitveni premor	27
2.5	Analiza izločitev	29
3	Grafični prikaz rezultatov plodnosti	31
3.1	Plodnost mladic	31
3.2	Plodnost starih svinj	33
3.3	Plodnost svinj skupaj	35
3.4	Spremembe rezultatov plodnosti po letih	38
3.4.1	Plodnost mladic	38
3.4.2	Plodnost starih svinj	40
3.4.3	Plodnost svinj skupaj	42
3.4.4	Starostna struktura črede	46

Slike

3.1	Število živorojenih pujskov pri mladica na kmetijah po zavodih v Sloveniji v letu 2024	31
3.2	Delež mrtvorjenih pujskov pri mladica na kmetijah po zavodih v Sloveniji v letu 2024	31
3.3	Število živorojenih pujskov na gnezdo in starost mladic ob praritvi na kmetijah v Sloveniji v letu 2024	32
3.4	Število krmnih dni na živorojenega pujska in starost mladic ob praritvi na kmetijah v Sloveniji v letu 2024	32
3.5	Dolžina neproduktivnih faz na gnezdo pri mladica na kmetijah v letu 2024	32
3.6	Število živorojenih pujskov pri starih svinjah na kmetijah po zavodih v Sloveniji v letu 2024	33
3.7	Delež mrtvorjenih pujskov pri starih svinjah na kmetijah po zavodih v Sloveniji v letu 2024	33
3.8	Število živorojenih pujskov na gnezdo in doba med praritvama na kmetijah v Sloveniji v letu 2024	33
3.9	Število krmnih dni na živorojenega pujska in doba med praritvama na kmetijah v Sloveniji v letu 2024	34
3.10	Dolžina interim obdobja in število živorojenih pujskov pri starih svinjah v letu 2024	34
3.11	Porazdelitev dolžine interim obdobja na kmetijah v Sloveniji v letu 2024 v primerjavi s standardom	34
3.12	Dolžina interim obdobja in število živorojenih pujskov pri starih svinjah na kmetijah v Sloveniji v letu 2024	35
3.13	Dolžina neproduktivnih faz pri starih svinjah na kmetijah v Sloveniji v letu 2024	35
3.14	Velikost gnezda na kmetijah v letu 2024	35
3.15	Delež izgubljenih pujskov na kmetijah po zavodih v Sloveniji v letu 2024	36
3.16	Delež pregonitev in doba od pripusta do pregonitve na kmetijah v Sloveniji v letu 2024	36
3.17	Porazdelitev dolžine brejosti na kmetijah v Sloveniji v letu 2024 v primerjavi s standardi	36
3.18	Lastna cena odstavljenega pujska v EUR na kmetijah v Sloveniji v letu 2024	37
3.19	Dodatni stroški neproduktivnih faz na gnezdo v EUR na kmetijah v Sloveniji v letu 2024	37
3.20	Dodatni stroški neproduktivnih faz na kmetijo v letu 2024	37
3.21	Število živorojenih pujskov pri mladica po letih	38
3.22	Starost mladic ob praritvi po letih	38
3.23	Starost mladic ob izločitvi po letih	38
3.24	Delež izločenih mladic pred (prazni znaki) in po (obarvani del) pripustih ter skupaj (polni znaki) po letih	39
3.25	Število krmnih dni na živorojenega pujska pri mladica po letih	39
3.26	Dolžina neproduktivnih faz pri mladica po letih	39
3.27	Število živorojenih pujskov pri starih svinjah po letih	40
3.28	Dolžina interim obdobja pri starih svinjah po letih	40
3.29	Delež izločenih starih svinj po letih	40
3.30	Doba od praritve do izločitve pri starih svinjah po letih	41
3.31	Dolžina neproduktivnih faz pri starih svinjah po letih	41
3.32	Število krmnih dni na živorojenega pujska pri starih svinjah po letih	41

3.33 Dolžina laktacije, poodstavitvenega premora (obaravni del) in servis periode pri starih svinjah po letih	42
3.34 Število odstavljenih pujskov na gnezdo po letih	42
3.35 Delež izgubljenih pujskov po letih	42
3.36 Število gnezd na svinjo letno po letih	43
3.37 Število krmnih dni na odstavljenega pujska po letih	43
3.38 Število živorojenih in odstavljenih pujskov na gnezdo pri mladica in starih svinjah na kmetijah v Sloveniji po letih	43
3.39 Dolžina uspešnega reprodukcijskega ciklusa pri mladica in starih svinjah na kmetijah v Sloveniji po letih	44
3.40 Dolžina neuspešnega reprodukcijskega ciklusa na kmetijah v Sloveniji po letih	44
3.41 Dolžina poodstavitvenega premora in interim obdobja pri prvesnicah in svinjah po 2. prasiatvi na kmetijah v Sloveniji po letih	44
3.42 Delež prasitev pri mladica in starih svinjah na kmetijah v Sloveniji po letih	45
3.43 Število krmnih dni (KD) na gnezdo pri mladica in starih svinjah (polna črta) ter na živorojenega pujska pri mladica in starih svinjah (črtkana črta) na kmetijah v Sloveniji po letih	45
3.44 Število živorojenih pujskov na gnezdo in število krmnih dni (KD) na živorojenega pujska po zaporednih prasiatvah v letu 2024	45
3.45 Starostna struktura črede po zaporedni prasiatvi po letih	46
3.46 Starostna struktura črede po zaporednih prasiatvah v letu 2024	46

Oznake

DOP	doba od odbire do prasiatve
DMP	doba med prasiatvama
IO	interim obdobje
PP	poodstavitveni premor
DOI	doba od odbire do izločitve
DI	doba od prasiatve do izločitve
DPI	doba od pripusta do izločitve
DPP	doba od pripusta do pregonitve
kDMP	korigirana doba med prasiatvama
kDOP	korigirana doba od odbire do prasiatve
G_S	število gnezd na svinjo v proizvodnem obdobju
G_L	število gnezd na svinjo letno
$P_{\check{z}}$	število živorojenih pujskov
P_O	število odstavljenih pujskov
KD	krmni dnevi
PF	produktivne faze
št.	število
Sk.	skupaj
gn.	gneздо
prip. (pr.)	pripust
pras.	prasiatve
Izl.	izločitve, izločenih
Usp.	uspešni
Lakt.	laktacija
Preg.	pregonitev

Šifrant izločitve

8	izostanek bukanja
9	nebreje-nepregonjene
10	večkratna pregonitev

Opombe: Remont, G_S in št. svinj v čredi v proizvodnem obdobju po kmetijah ne izpisujemo zaradi neenakomerne obnove (manjše črede, povečevanje čred, ...).

Poglavje 1

Primerjava plodnosti na kmetijah v letu 2024

1.1 Velikost gnezda

Tabela 1.1: Velikost gnezda na kmetijah

Rejec	MLADICE			STARE SVINJE						SKUPAJ		
	Št. pras.	DOP (dni)	P _ž /gn.	Št. pras.	DMP (dni)	Lakt. (dni)	IO (dni)	PP (dni)	P _ž /gn.	Št. pras.	P _o /gn.	Izgube (%)
30023	17	160.4	11.12	28	190.1	31.9	15.2	42.4	12.36	45	10.27	13.6
30037	13	141.1	11.15	49	173.9	38.3	7.2	19.8	11.06	62	10.65	3.9
30077	10	144.5	9.70	43	181.4	32.8	13.9	32.1	10.51	53	8.72	15.9
30152	35	269.3	10.46	120	186.3	31.9	11.4	40.3	9.93	155	9.54	5.0
30504	34	147.9	13.56	208	154.0	26.7	6.5	11.4	13.88	242	11.46	17.1
30511	10	151.3	11.90	27	217.6	35.0	60.6	68.5	11.63	37	9.70	17.1
40002	5	158.0	11.40	30	161.9	33.3	6.6	11.0	11.00	35	10.89	1.6
40005	10	120.9	11.00	90	170.0	36.2	8.8	18.8	10.60	100	9.77	8.2
40164	8	167.9	11.38	29	169.8	33.4	8.5	18.0	11.00	37	9.08	18.1
40222	19	127.5	10.58	87	154.7	29.8	5.3	11.1	12.84	106	10.48	15.7
40267	28	148.9	10.93	53	163.8	25.9	8.3	21.1	12.25	81	8.84	25.0
40545	2		10.00	23	214.9	30.0	51.2	70.2	11.13	25	10.28	6.9
40620	21	146.5	10.95	137	157.6	33.3	6.8	8.1	11.51	158	10.37	9.4
40649	4	129.8	11.75	44	159.6	28.2	7.1	15.5	13.20	48	11.27	13.9
40825	18		11.50	36	166.9	34.1	11.9	17.2	13.25	54	10.63	16.1
40895	23	152.2	12.17	68	150.8	26.4	5.5	8.3	11.46	91	10.42	10.5
31007	40	155.2	11.60	68	160.9	34.5	8.0	11.0	12.90	108	11.43	8.0
31026	16	126.6	11.81	97	164.2	32.3	6.0	16.2	13.40	113	10.87	17.5
31060	8	125.3	11.13	33	165.9	31.6	9.3	19.3	12.09	41	9.12	23.4
31084	4	181.0	10.25	37	166.0	30.7	11.4	19.7	12.54	41	10.12	17.8
31301	62	188.8	10.45	195	167.1	30.1	13.8	21.0	10.18	257	8.00	21.9
31305	46	164.4	10.61	268	159.9	26.6	7.9	17.4	10.71	314	10.57	1.2
31309	21	132.4	11.81	62	162.5	36.3	6.0	10.6	12.05	83	10.59	11.7
31312	22	141.1	10.64	85	156.8	32.5	5.8	8.6	11.13	107	8.93	19.0
31313	4	171.5	8.50	21	224.1	36.7	32.7	73.0	9.33	25	7.56	17.8
31314	37	140.8	12.30	186	149.5	27.3	5.6	6.5	13.95	223	12.26	10.4
31316	23	145.8	10.43	92	162.9	28.5	8.1	18.9	10.24	115	8.73	15.1
31353	47	129.0	10.02	107	152.2	30.9	5.9	6.3	12.46	154	10.34	11.8
31358	15	167.1	11.27	127	154.8	25.4	6.7	14.3	13.80	142	10.75	20.6
31387	45	207.2	12.00	246	167.6	38.1	7.4	13.6	13.17	291	10.80	16.9
31984	4	156.0	4.50	46	194.4	34.3	5.7	44.4	9.63	50	8.70	5.6
41638	38	258.6	11.45	171	166.2	25.2	6.7	26.1	10.91	209	10.94	0.6
41680	39	174.2	11.54	196	148.7	27.0	5.1	6.9	13.41	235	11.34	13.5
32001	10	155.5	9.20	27	164.5	30.8	10.7	19.1	12.07	37	10.14	10.3
32010	12	163.8	7.25	14	154.2	25.9	8.2	11.3	11.93	26	8.04	17.7
33310	13	134.6	11.85	114	162.8	32.9	9.8	13.8	12.91	127	11.10	13.3
Skupaj	763	166.7	11.10	3264	163.2	30.4	8.7	17.2	12.05	4027	10.36	12.7

1.2 Analiza pripustov

Tabela 1.2: Analiza pripustov mladic na kmetijah

Rejec	S K U P A J							PRVI PRIPUST				DRUGI IN VIŠJI			
	Št. prip.	Usp. prip. (%)	Izl. po prip. (%)	Preg. (%)	DPI (dni)	DPP (dni)	P _z /prip.	Št. prip.	Prvi (%)	Usp. (%)	P _z /prip.	Št. prip.	≥2 (%)	Usp. (%)	P _z /prip.
30023	15	40.0	6.7	53.3	160.0	70.5	4.2	8	53.3	62.5	6.4	7	46.7	14.3	1.7
30037	22	63.6	9.1	27.3	77.0	30.3	7.2	15	68.2	60.0	6.3	7	31.8	71.4	9.3
30077	23	43.5	8.7	47.8	68.5	34.6	4.2	12	52.2	50.0	4.8	11	47.8	36.4	3.6
30152	53	66.0	1.9	32.1	139.0	72.6	6.9	35	66.0	65.7	6.5	18	34.0	66.7	7.5
30504	37	89.2	2.7	8.1	101.0	32.7	12.1	33	89.2	87.9	11.8	4	10.8	100.0	14.5
30511	5	100.0					10.6	2	40.0	100.0	10.5	3	60.0	100.0	10.7
40002	121	76.0	6.6	17.4	43.9	32.3	8.7	105	86.8	77.1	8.6	16	13.2	68.8	8.3
40005	0		0.0	0.0				0				0			
40164	150	90.7	2.7	6.7	51.0	32.5	10.3	140	93.3	90.7	10.3	10	6.7	90.0	
40222	51	54.9	23.5	21.6	58.2	29.0	5.9	38	74.5	47.4	5.2	13	25.5	76.9	7.8
40267	156	78.8	5.8	14.7	31.4	41.7	8.6	136	87.2	79.4	8.5	20	12.8	75.0	8.7
40545	12	16.7		8.3		19.0	1.7	11	91.7	18.2	1.8	1	8.3		
40620	26	80.8		19.2		39.0	8.9	20	76.9	75.0	8.4	6	23.1	100.0	10.5
40649	0		0.0	0.0				0				0			
40825	18	100.0					11.5	18	100.0	100.0	11.5	0			
40895	28	75.0	3.6	21.4	155.0	53.7	9.3	23	82.1	78.3	9.4	5	17.9	60.0	8.6
31007	104	70.2	20.2	6.7	35.0	68.1	8.2	95	91.4	72.6	8.5	9	8.7	44.4	4.9
31026	3	66.7		33.3		30.0	9.7	2	66.7	50.0	9.5	1	33.3	100.0	10.0
31060	88	52.3	28.4	19.3	70.9	28.7	5.5	71	80.7	54.9	5.8	17	19.3	41.2	
31084	4	100.0					10.3	4	100.0	100.0	10.3	0			
31301	98	63.3	9.2	26.5	99.8	78.0	6.6	72	73.5	70.8	7.5	26	26.5	42.3	4.1
31305	50	88.0	4.0	8.0	100.0	68.5	9.3	44	88.0	90.9	9.6	6	12.0	66.7	7.2
31309	214	89.2	4.2	6.5	64.4	47.6	10.5	202	94.4	90.1	10.7	12	5.6	75.0	7.5
31312	32	65.6	15.6	12.5	135.0	47.8	7.0	27	84.4	77.8	8.3	5	15.6		
31313	5	80.0		20.0		41.0	6.8	4	80.0	75.0	6.8	1	20.0	100.0	7.0
31314	23	78.3	4.4	13.0	105.0	50.3	10.7	20	87.0	80.0	10.8	3	13.0	66.7	10.0
31316	426	74.2	8.7	16.9	64.7	38.7	7.7	365	85.7	75.9	7.6	61	14.3	63.9	7.7
31353	58	79.3	13.8	6.9	51.0	36.0	7.8	54	93.1	81.5	7.9	4	6.9	50.0	6.5
31358	20	65.0	10.0	25.0	120.0	75.2	7.3	19	95.0	63.2	7.0	1	5.0	100.0	14.0
31387	67	53.7	7.5	38.8	161.8	55.3	6.3	36	53.7	50.0	5.7	31	46.3	58.1	7.1
31984	0		0.0	0.0				0				0			
41638	60	65.0		31.7		81.1	7.4	44	73.3	65.9	7.6	16	26.7	62.5	6.9
41680	85	45.9	5.9	48.2	43.4	43.0	5.3	42	49.4	64.3	7.2	43	50.6	27.9	3.4
32001	14	71.4		28.6		43.3	6.4	9	64.3	77.8	7.4	5	35.7	60.0	4.5
32010	55	25.5	21.8	40.0	118.7	48.5	1.9	31	56.4	25.8	1.5	24	43.6	25.0	2.2
33310	13	69.2	7.7	23.1	121.0	20.7	7.9	10	76.9	60.0	7.0	3	23.1	100.0	11.0
Skupaj	2136	71.7	8.6	18.5	70.8	48.0	7.9	1747	81.8	75.3	8.3	389	18.2	55.5	6.3

Tabela 1.3: Analiza pripustov starih svinj na kmetijah

Rejec	S K U P A J							PRVI PRIPUST				DRUGI IN VIŠJI			
	Št. prip.	Usp. prip. (%)	Izl. po prip. (%)	Preg. (%)	DPI (dni)	DPP (dni)	P _ž / prip.	Št. prip.	Prvi (%)	Usp. (%)	P _ž / prip.	Št. prip.	≥2 (%)	Usp. (%)	P _ž / prip.
30023	54	51.9	13.0	33.3	113.6	88.3	6.4	40	74.1	55.0	6.7	14	25.9	42.9	5.5
30037	89	56.2	12.4	31.5	117.6	30.1	6.2	59	66.3	66.1	7.3	30	33.7	36.7	4.0
30077	70	61.4	8.6	30.0	111.5	41.9	6.5	47	67.1	68.1	7.7	23	32.9	47.8	4.0
30152	214	56.1	11.2	32.7	136.9	75.2	5.6	140	65.4	61.4	6.1	74	34.6	46.0	4.4
30504	249	80.3	5.2	14.1	83.1	54.5	11.1	216	86.8	82.4	11.6	33	13.3	66.7	8.1
30511	34	76.5	2.9	17.7	27.0	97.3	8.8	31	91.2	74.2	8.6	3	8.8	100.0	11.7
40002	40	75.0	7.5	17.5	112.7	37.3	8.3	35	87.5	74.3	8.2	5	12.5	80.0	8.8
40005	109	78.9	2.8	17.4	206.0	67.6	8.4	94	86.2	78.7	8.4	15	13.8	80.0	8.6
40164	42	71.4	0.0	28.6		48.3	7.8	32	76.2	71.9	7.9	10	23.8	70.0	7.4
40222	115	73.0	5.2	21.7	65.5	41.4	9.3	95	82.6	77.9	10.0	20	17.4	50.0	6.0
40267	72	73.6	13.9	12.5	64.0	44.8	9.0	55	76.4	74.6	9.4	17	23.6	70.6	7.7
40545	50	46.0	2.0	12.0	99.0	59.0	5.1	39	78.0	51.3	5.6	11	22.0	27.3	3.3
40620	153	88.2	7.2	4.6	99.1	26.1	10.2	145	94.8	89.7	10.4	8	5.2	62.5	5.6
40649	58	75.9	1.7	22.4	26.0	29.0	10.0	44	75.9	84.1	11.1	14	24.1	50.0	6.6
40825	49	71.4	12.2	14.3	105.0	53.0	9.6	43	87.8	67.4	9.5	6	12.2	100.0	10.7
40895	77	88.3	6.5	3.9	103.8	84.0	10.1	73	94.8	89.0	10.1	4	5.2	75.0	10.8
31007	95	75.8	16.8	7.4	45.9	34.3	9.7	87	91.6	78.2	10.1	8	8.4	50.0	5.6
31026	126	76.2	7.1	15.1	101.2	68.2	10.2	101	80.2	79.2	10.5	25	19.8	64.0	8.8
31060	46	67.4	8.7	21.7	117.8	62.7	8.0	37	80.4	67.6	8.2	9	19.6	66.7	7.0
31084	51	70.6	3.9	23.5	87.0	32.0	8.9	42	82.4	69.1	8.9	9	17.7	77.8	8.8
31301	307	62.9	8.1	29.0	126.3	95.8	6.4	251	81.8	68.1	6.9	56	18.2	39.3	4.2
31305	309	82.2	5.5	12.0	65.7	53.7	8.8	263	85.1	82.5	8.9	46	14.9	80.4	8.2
31309	80	77.5	11.3	10.0	85.8	55.9	9.3	74	92.5	77.0	9.3	6	7.5	83.3	9.3
31312	103	80.6	6.8	6.8	123.4	35.6	8.9	96	93.2	81.3	8.9	7	6.8	71.4	9.0
31313	59	39.0	3.4	40.7	66.0	41.3	3.5	35	59.3	45.7	3.9	24	40.7	29.2	2.9
31314	216	86.1	4.6	7.9	54.4	33.1	12.0	198	91.7	90.9	12.7	18	8.3	33.3	4.6
31316	141	68.8	7.1	23.4	59.1	50.2	7.0	111	78.7	67.6	7.0	30	21.3	73.3	6.9
31353	127	86.6	11.0	2.4	83.4	56.0	10.6	125	98.4	87.2	10.7	2	1.6	50.0	4.5
31358	150	85.3	6.0	7.3	84.8	43.1	11.8	130	86.7	86.2	11.9	20	13.3	80.0	10.7
31387	312	77.2	4.8	14.4	68.1	57.0	10.2	260	83.3	80.4	10.5	52	16.7	61.5	8.3
31984	91	50.6	3.3	37.4	146.7	72.4	4.9	51	56.0	68.6	6.7	40	44.0	27.5	2.5
41638	269	66.9	7.8	24.2	81.9	84.9	7.3	194	72.1	75.8	8.3	75	27.9	44.0	4.6
41680	253	77.1	7.5	14.6	63.9	48.5	10.3	218	86.2	86.7	11.6	35	13.8	17.1	2.1
32001	33	78.8	3.0	15.2	82.0	55.4	9.6	28	84.9	82.1	9.6	5	15.2	60.0	9.4
32010	30	46.7	36.7	16.7	139.1	44.0	5.6	24	80.0	54.2	6.3	6	20.0	16.7	2.7
33310	140	81.4	4.3	14.3	90.7	35.6	10.5	120	85.7	84.2	10.9	20	14.3	65.0	8.2
Skupaj	4413	73.5	7.2	17.5	92.6	61.2	8.8	3633	82.3	78.0	9.5	780	17.7	52.4	5.9

Tabela 1.4: Distribucija pregonitev na kmetijah

Rejec	MLADICE					STARE SVINJE				
	Št. preg.	DPP (dni)	do 25. dne (%)	25-40 dni (%)	po 40. dnevu (%)	Št. preg.	DPP (dni)	do 25. dne (%)	25-40 dni (%)	po 40. dnevu (%)
30023	8	70.5	0.0	0.0	100.0	18	88.3	16.7	0.0	83.3
30037	6	30.3	16.7	66.7	16.7	28	30.1	67.9	14.3	17.9
30077	11	34.6	27.3	27.3	45.5	21	41.9	38.1	19.1	42.9
30152	17	72.6	23.5	5.9	70.6	70	75.2	17.1	7.1	75.7
30504	3	32.7	33.3	33.3	33.3	35	54.5	37.1	8.6	54.3
30511	0					6	97.3	0.0	0.0	100.0
40002	21	32.3	47.6	28.6	23.8	7	37.3	71.4	0.0	28.6
40005	0					19	67.6	36.8	0.0	63.2
40164	10	32.5	50.0	20.0	30.0	12	48.3	33.3	16.7	50.0
40222	11	29.0	63.6	9.1	27.3	25	41.4	52.0	12.0	36.0
40267	23	41.7	34.8	26.1	39.1	9	44.8	44.4	22.2	33.3
40545	1	19.0	100.0	0.0	0.0	6	59.0	66.7	0.0	33.3
40620	5	39.0	60.0	20.0	20.0	7	26.1	71.4	14.3	14.3
40649	0					13	29.0	53.9	30.8	15.4
40825	0					7	53.0	57.1	0.0	42.9
40895	6	53.7	50.0	16.7	33.3	3	84.0	0.0	33.3	66.7
31007	7	68.1	0.0	0.0	100.0	7	34.3	57.1	14.3	28.6
31026	1	30.0	0.0	100.0	0.0	19	68.2	10.5	21.1	68.4
31060	17	28.7	52.9	17.7	29.4	10	62.7	30.0	10.0	60.0
31084	0					12	32.0	58.3	16.7	25.0
31301	26	78.0	23.1	11.5	65.4	89	95.8	20.2	3.4	76.4
31305	4	68.5	50.0	0.0	50.0	37	53.7	29.7	10.8	59.5
31309	14	47.6	50.0	21.4	28.6	8	55.9	12.5	0.0	87.5
31312	4	47.8	50.0	0.0	50.0	7	35.6	42.9	28.6	28.6
31313	1	41.0	0.0	0.0	100.0	24	41.3	41.7	20.8	37.5
31314	3	50.3	66.7	0.0	33.3	17	33.1	58.8	23.5	17.7
31316	72	38.7	27.8	25.0	47.2	33	50.2	36.4	24.2	39.4
31353	4	36.0	0.0	75.0	25.0	3	56.0	0.0	33.3	66.7
31358	5	75.2	0.0	40.0	60.0	11	43.1	18.2	27.3	54.6
31387	26	55.3	38.5	23.1	38.5	45	57.0	24.4	20.0	55.6
31984	0					34	72.4	20.6	5.9	73.5
41638	19	81.1	0.0	0.0	100.0	65	84.9	1.5	0.0	98.5
41680	41	43.0	19.5	7.3	73.2	37	48.5	5.4	2.7	91.9
32001	4	43.3	25.0	0.0	75.0	5	55.4	20.0	20.0	60.0
32010	22	48.5	31.8	36.4	31.8	5	44.0	20.0	20.0	60.0
33310	3	20.7	100.0	0.0	0.0	20	35.6	70.0	5.0	25.0
Skupaj	395	48.0	31.1	19.2	49.6	774	61.2	29.5	10.6	60.0

1.3 Analiza reprodukcijskega ciklusa

Tabela 1.5: Starost mladic ob pravitvi in število krmnih dni na živorojenega pujska pri mladicah na kmetijah

Rejec	Št. pras.	Starost ob		do 360 dni (%)	361-420 dni (%)	≥421 dni (%)	Izl. (%)	pred prip. (%)	po prip. (%)	Starost ob izl.	kDOP (dni)	KD/ P_2
30023	18	243.4	376.4	72.2	11.1	16.7	5.3		100.0	610.0	199.2	18.0
30037	12	208.5	339.4	66.7	33.3	0.0	7.7		100.0	324.0	149.8	13.0
30077	10	214.6	344.5	70.0	30.0	0.0	8.3		100.0	299.0	154.4	15.9
30152	31	299.1	438.1	0.0	51.6	48.4	2.9		100.0	443.0	245.9	23.8
30504	33	224.2	346.4	81.8	15.2	3.0	8.3	100.0		289.3	154.5	11.6
30511	11	214.7	348.8	63.6	27.3	9.1					148.8	12.3
40002	8	222.6	345.3	87.5	12.5	0.0	10.4	72.7	27.3	265.0	141.1	13.4
40005	14	203.1	318.4	100.0	0.0	0.0					118.4	12.0
40164	8	252.9	367.9	50.0	50.0	0.0	7.7	76.9	23.1	293.0	140.0	12.3
40222	21	200.1	327.8	90.5	9.5	0.0	56.9	70.7	29.3	279.5	236.0	22.0
40267	31	216.6	347.6	77.4	19.4	3.2	4.7	25.0	75.0	239.6	133.7	12.0
40545	0											
40620	19	214.1	338.4	89.5	10.5	0.0	5.0	100.0		319.0	144.7	13.7
40649	4	208.0	329.8	100.0	0.0	0.0					129.8	11.0
40825	0											
40895	22	230.6	352.3	68.2	31.8	0.0	8.3		100.0	433.5	173.6	14.3
31007	39	234.2	355.4	76.9	20.5	2.6	25.6	23.5	76.5	273.3	181.5	15.5
31026	14	211.2	326.6	100.0	0.0	0.0	6.7		100.0	341.0	136.6	12.0
31060	6	215.2	330.7	100.0	0.0	0.0	39.3	12.1	87.9	304.1	195.9	18.4
31084	4	268.0	381.0		100.0						181.0	17.7
31301	68	256.5	388.9	38.2	36.8	25.0	14.6	25.0	75.0	431.7	229.8	22.1
31305	44	242.0	366.4	61.4	29.5	9.1					166.4	16.1
31309	19	215.9	334.2	100.0	0.0	0.0	13.5	76.9	23.1	225.7	130.4	11.2
31312	23	224.4	341.7	78.3	21.7	0.0	25.0	25.0	75.0	349.8	193.8	19.1
31313	2	236.5	371.5		100.0						171.5	18.1
31314	50	225.0	340.9	74.0	24.0	2.0	13.6	50.0	50.0	332.9	162.1	12.9
31316	24	217.5	345.1	83.3	12.5	4.2	16.5	38.7	61.3	284.4	152.6	14.5
31353	42	213.8	331.4	90.5	7.1	2.4	46.8	78.4	21.6	261.3	185.5	19.0
31358	17	253.0	384.9	41.2	41.2	17.6	15.0	100.0		317.0	205.6	18.4
31387	38	253.4	386.9	42.1	42.1	15.8	20.0	60.0	40.0	330.8	224.3	19.1
31984	4	234.3	356.0	50.0	50.0	0.0					188.5	41.9
41638	43	326.3	466.4	2.3	23.3	74.4					266.4	23.3
41680	42	232.0	373.8	50.0	35.7	14.3	15.4	37.5	62.5	359.6	204.2	17.8
32001	9	213.3	334.3	88.9	11.1	0.0	8.3	100.0		278.0	148.2	16.5
32010	10	226.6	375.2	60.0	20.0	20.0	46.9	26.7	73.3	360.2	369.4	40.2
33310	14	213.5	341.3	78.6	14.3	7.1					141.3	11.9
Skupaj	754	237.6	364.9	62.8	24.5	12.7	16.5	49.2	50.8	291.1	164.6	14.9

Tabela 1.6: Doba med prاسیتvama in število krmnih dni na pujska na kmetijah

Rejec	Št. pras.	DMP (dni)	do 160 dni (%)	161-200 dni (%)	≥201 dni (%)	Izl. (%)	DI (dni)	kDMP (dni)	G_L	P_Z / leto	KD/ P_Z
30023	32	189.6	65.6	3.1	31.3	28.0	121.9	242.9	1.50	18.5	19.7
30037	47	174.8	36.2	53.2	10.6	24.2	173.6	230.2	1.59	17.5	21.0
30077	44	178.2	52.3	29.5	18.2	13.7	175.9	206.1	1.77	18.5	19.8
30152	115	185.1	56.5	17.4	26.1	18.1	201.0	230.6	1.58	15.8	23.0
30504	206	156.1	82.5	12.6	4.9	15.2	86.2	172.2	2.12	29.4	12.4
30511	27	193.1	44.4	25.9	29.6	13.9	178.6	226.2	1.61	18.8	19.4
40002	32	165.1	75.0	15.6	9.4	30.4	63.3	192.8	1.89	21.2	17.2
40005	92	169.6	47.8	41.3	10.9	8.8	105.2	179.9	2.03	21.6	16.9
40164	35	176.9	65.7	11.4	22.9	20.0	99.8	202.6	1.80	20.0	18.2
40222	88	156.4	80.7	12.5	6.8	20.5	73.8	175.7	2.08	26.8	13.6
40267	56	160.6	78.6	16.1	5.4	25.3	69.6	184.2	1.98	24.3	15.0
40545	18	178.4	11.1	72.2	16.7	6.1	118.0	198.1	1.84	20.4	17.8
40620	133	158.3	69.9	28.6	1.5	13.6	109.8	175.7	2.08	24.0	15.2
40649	45	159.9	80.0	15.6	4.4	4.3	87.5	163.8	2.23	29.8	12.3
40825	36	171.2	66.7	22.2	11.1	24.0	109.5	211.3	1.73	22.6	16.2
40895	69	151.9	89.9	7.2	2.9	25.0	59.9	171.9	2.12	23.6	15.4
31007	72	159.4	72.2	25.0	2.8	28.0	74.6	188.4	1.94	24.8	14.7
31026	89	163.3	75.3	16.9	7.9	12.6	159.3	186.6	1.96	26.2	14.0
31060	31	166.7	74.2	16.1	9.7	18.4	156.7	202.1	1.81	21.5	17.0
31084	35	166.1	65.7	22.9	11.4	18.2	124.4	197.0	1.85	23.6	15.5
31301	188	166.5	72.3	17.6	10.1	20.8	123.8	203.4	1.79	17.8	20.5
31305	249	158.7	75.5	16.5	8.0	15.0	70.9	171.2	2.13	22.7	16.1
31309	64	162.3	53.1	40.6	6.3	19.5	105.4	188.0	1.94	23.1	15.8
31312	80	156.9	90.0	6.3	3.8	16.8	108.9	182.5	2.00	21.9	16.7
31313	22	202.7	27.3	45.5	27.3	17.4	104.6	240.7	1.52	13.6	26.9
31314	194	150.8	91.2	7.2	1.5	9.2	85.8	160.2	2.28	32.0	11.4
31316	91	164.0	72.5	19.8	7.7	15.3	92.0	184.0	1.98	20.2	18.1
31353	107	152.9	93.5	5.6	0.9	29.9	52.9	175.6	2.08	25.6	14.3
31358	126	152.9	87.3	6.3	6.3	11.8	78.2	164.4	2.22	30.9	11.8
31387	248	168.2	48.8	44.0	7.3	7.2	124.1	178.2	2.05	26.8	13.6
31984	50	177.4	68.0	14.0	18.0	15.6	185.9	218.2	1.67	16.4	22.2
41638	162	160.6	85.2	0.6	14.2	14.1	145.2	184.8	1.98	21.8	16.8
41680	204	149.7	96.1	2.5	1.5	16.9	97.7	170.4	2.14	28.8	12.7
32001	27	169.5	70.4	18.5	11.1	18.2	149.5	202.7	1.80	21.9	16.7
32010	14	154.2	85.7	14.3	0.0	60.0	134.3	355.6	1.03	12.3	29.8
33310	119	163.2	71.4	24.4	4.2	9.9	96.2	173.7	2.10	26.9	13.6
Skupaj	3247	162.3	73.6	18.3	8.1	16.7	105.4	184.6	1.98	23.8	15.3

Tabela 1.7: Velikost gnezda ob rojstvu, gospodarnost prireje pujskov in delež letne obnove črede svinj na kmetijah

Rejec	Št. pras.	Št. izl.	P_Z / gn.	KD/ gn.	G_L	KD/ P_Z	Št. svinj v čredi	Remont (%)	G_S
30023	50	15	11.86	227.2	1.61	19.2			
30037	59	16	11.08	213.8	1.71	19.3			
30077	54	8	10.30	196.6	1.86	19.1			
30152	146	27	10.10	233.8	1.56	23.2			
30504	239	40	13.79	169.7	2.15	12.3			
30511	38	5	11.79	203.8	1.79	17.3			
40002	40	25	11.08	154.1	2.37	13.9			
40005	106	9	10.53	171.8	2.12	16.3			
40164	43	22	11.16	151.5	2.41	13.6			
40222	109	64	12.47	191.4	1.91	15.4			
40267	87	27	11.86	146.5	2.49	12.4			
40545	18	3	11.11	198.1	1.84	17.8			
40620	152	22	11.41	171.8	2.12	15.1			
40649	49	2	13.22	161.0	2.27	12.2			
40825	36	12	13.08	211.3	1.73	16.2			
40895	91	25	11.38	172.3	2.12	15.1			
31007	111	62	12.42	184.4	1.98	14.9			
31026	103	14	13.10	179.8	2.03	13.7			
31060	37	40	11.68	198.3	1.84	17.0			
31084	39	8	12.49	195.4	1.87	15.7			
31301	256	67	10.04	210.4	1.73	21.0			
31305	293	44	10.60	170.5	2.14	16.1			
31309	83	55	11.86	142.3	2.56	12.0			
31312	103	25	10.76	185.0	1.97	17.2			
31313	24	8	9.00	235.0	1.55	26.1			
31314	244	28	13.74	160.6	2.27	11.7			
31316	115	79	10.24	159.7	2.29	15.6			
31353	149	83	11.58	178.4	2.05	15.4			
31358	143	20	13.58	169.3	2.16	12.5			
31387	286	30	12.90	184.3	1.98	14.3			
31984	54	10	9.43	216.0	1.69	22.9			
41638	205	27	11.10	201.9	1.81	18.2			
41680	246	50	13.12	176.2	2.07	13.4			
32001	36	7	11.36	186.9	1.95	16.5			
32010	24	36	10.79	362.0	1.01	33.5			
33310	133	13	12.70	170.3	2.14	13.4			
Skupaj	4001	1028	11.85	177.6	2.05	15.0	2434	42.2	4.87

Tabela 1.8: Dolžina laktacije in starostna struktura na kmetijah

Rejec	DOLŽINA LAKTACIJE							P R A S I T V E		
	Lakt. (dni)	do 14 dni (%)	15-19 dni (%)	20-24 dni (%)	25-29 dni (%)	30-34 dni (%)	≥35 dni (%)	prva (%)	2.-7. (%)	≥8 (%)
30023	32.0	0.0	0.0	4.0	16.0	50.0	30.0	27.5	66.7	5.8
30037	38.7	0.0	0.0	0.0	3.2	16.1	80.6	17.3	54.7	28.0
30077	33.0	2.0	0.0	2.0	23.5	39.2	33.3	19.0	65.1	15.9
30152	32.1	3.5	0.0	7.6	20.1	27.1	41.7	19.6	52.5	27.9
30504	26.7	0.4	2.5	17.2	65.6	10.7	3.7	12.9	69.2	17.9
30511	34.4	2.8	0.0	0.0	5.6	30.6	61.1	23.4	72.3	4.3
40002	33.3	2.2	0.0	0.0	13.0	41.3	43.5	69.7	26.4	3.9
40005	36.8	9.8	0.0	0.0	6.9	9.8	73.5	12.1	56.9	31.0
40164	33.5	2.2	0.0	0.0	2.2	60.0	35.6	78.9	20.2	0.9
40222	29.7	1.8	0.9	5.4	65.2	20.5	6.3	39.1	50.0	10.9
40267	26.1	12.0	0.0	16.0	49.3	16.0	6.7	69.6	22.7	7.7
40545	29.5	4.1	0.0	0.0	6.1	79.6	10.2	14.0	68.5	17.5
40620	34.0	0.0	0.6	1.9	15.6	42.9	39.0	11.5	67.2	21.3
40649	28.4	0.0	2.1	2.1	63.8	25.5	6.4	9.6	55.8	34.6
40825	34.1	2.0	0.0	0.0	6.0	62.0	30.0	0.0	98.0	2.0
40895	25.8	0.0	0.0	19.6	77.2	3.3	0.0	20.7	65.5	13.8
31007	34.7	1.0	0.0	0.0	19.0	36.0	44.0	57.1	39.9	3.0
31026	32.2	0.0	0.0	0.0	30.1	44.7	25.2	12.7	70.4	16.9
31060	31.6	10.5	0.0	0.0	5.3	57.9	26.3	68.9	25.4	5.7
31084	30.7	2.3	0.0	0.0	9.1	86.4	2.3	8.3	39.6	52.1
31301	30.8	4.5	2.6	3.8	26.8	45.3	17.0	23.6	57.4	19.0
31305	26.6	0.0	0.0	20.8	65.2	10.2	3.8	13.1	56.9	30.0
31309	36.1	2.4	0.0	0.0	1.2	31.7	64.6	77.9	14.0	8.1
31312	32.6	3.0	0.0	0.0	8.9	66.3	21.8	24.1	43.6	32.3
31313	36.5	13.0	2.2	2.2	2.2	26.1	54.3	4.2	68.7	27.1
31314	27.3	1.4	4.1	18.9	43.8	25.8	6.0	21.4	75.0	3.6
31316	28.9	5.4	2.7	2.7	36.0	44.1	9.0	77.2	18.9	3.9
31353	30.7	3.9	0.6	3.2	31.2	43.5	17.5	33.9	58.8	7.3
31358	25.1	9.0	6.3	11.1	66.0	5.6	2.1	12.2	60.4	27.4
31387	38.0	1.4	0.4	0.7	3.6	30.2	63.7	15.2	79.6	5.2
31984	33.6	1.6	1.6	7.8	14.1	29.7	45.3	7.2	87.0	5.8
41638	25.1	3.1	8.3	15.1	72.9	0.5	0.0	21.0	49.4	29.6
41680	27.1	1.6	1.6	4.4	89.1	3.2	0.0	17.3	64.4	18.3
32001	31.0	0.0	0.0	3.0	3.0	93.9	0.0	26.7	57.7	15.6
32010	25.9	8.6	2.9	20.0	54.3	14.3	0.0	47.8	52.2	0.0
33310	32.8	0.0	0.0	0.0	14.4	59.1	26.5	9.6	71.9	18.5
Skupaj	30.5	2.7	1.5	7.1	37.0	29.1	22.5	34.7	51.0	14.3

Tabela 1.9: Interim obdobje na kmetijah

Rejec	PRVESNICE				STARE SVINJE			
	IO (dni)	do 12 dni (%)	13-40 dni (%)	≥41 dni (%)	IO (dni)	do 12 dni (%)	13-40 dni (%)	≥41 dni (%)
30023	24.2	68.2	13.6	18.2	11.9	81.3	15.6	3.1
30037	8.9	90.0	10.0	0.0	8.3	92.8	2.9	4.3
30077	37.8	40.0	0.0	60.0	12.4	89.2	1.5	9.2
30152	15.8	78.6	11.9	9.5	10.5	86.0	9.3	4.7
30504	8.1	79.6	20.4	0.0	6.2	93.5	6.5	0.0
30511	44.3	60.0	10.0	30.0	61.1	41.7	16.7	41.7
40002	5.0	100.0	0.0	0.0	8.2	93.3	0.0	6.7
40005	6.0	100.0	0.0	0.0	8.1	95.5	1.1	3.4
40164	19.2	70.0	20.0	10.0	6.4	93.8	6.3	0.0
40222	6.3	94.6	5.4	0.0	5.3	98.7	1.3	0.0
40267	9.0	88.2	5.9	5.9	8.4	89.1	9.1	1.8
40545	32.5	0.0	100.0	0.0	49.0	8.3	56.3	35.4
40620	10.7	81.0	19.0	0.0	6.5	91.7	8.3	0.0
40649	6.2	100.0	0.0	0.0	6.7	94.3	5.7	0.0
40825	9.2	92.3	0.0	7.7	9.4	83.3	11.1	5.6
40895	6.6	95.5	0.0	4.5	5.1	100.0	0.0	0.0
31007	15.4	80.0	0.0	20.0	6.7	88.3	11.7	0.0
31026	7.7	90.3	9.7	0.0	5.7	95.8	4.2	0.0
31060	16.0	50.0	50.0	0.0	8.4	92.5	2.5	5.0
31084	5.3	100.0	0.0	0.0	10.2	87.5	4.2	8.3
31301	27.0	67.9	7.7	24.4	12.3	83.8	8.7	7.4
31305	9.4	82.6	15.2	2.2	7.8	89.4	8.0	2.7
31309	6.0	100.0	0.0	0.0	6.0	98.6	1.4	0.0
31312	7.3	90.5	9.5	0.0	6.1	97.6	1.2	1.2
31313	27.8	33.3	33.3	33.3	23.6	68.2	11.4	20.5
31314	6.2	94.6	5.4	0.0	5.4	97.2	2.8	0.0
31316	15.1	71.4	19.0	9.5	7.9	88.3	11.7	0.0
31353	6.7	94.4	2.8	2.8	5.7	98.9	1.1	0.0
31358	10.4	84.6	7.7	7.7	7.7	92.7	4.4	2.9
31387	13.4	76.3	18.6	5.1	6.3	93.3	6.3	0.4
31984	3.9	100.0	0.0	0.0	6.8	96.0	1.3	2.7
41638	5.8	95.6	4.4	0.0	8.7	91.5	4.0	4.5
41680	5.0	100.0	0.0	0.0	5.3	99.1	0.5	0.5
32001	24.8	44.4	33.3	22.2	9.1	75.0	25.0	0.0
32010	18.6	63.6	18.2	18.2	7.0	94.7	5.3	0.0
33310	20.2	52.9	29.4	17.6	10.1	79.7	17.9	2.4
Skupaj	12.4	82.7	10.2	7.2	8.9	90.0	6.8	3.2

Tabela 1.10: Poodstavitveni premor na kmetijah

Rejec	PRVESNICE					STARE SVINJE				
	Št. svinj	PP (dni)	do 12 dni (%)	13-60 dni (%)	≥61 dni (%)	Št. svinj	PP (dni)	do 12 dni (%)	13-60 dni (%)	≥61 dni (%)
30023	22	77.7	50.0	9.1	40.9	32	33.0	68.8	15.6	15.6
30037	20	25.5	65.0	20.0	15.0	69	28.6	59.4	29.0	11.6
30077	5	69.2	20.0	40.0	40.0	65	37.6	61.6	13.8	24.6
30152	42	54.7	52.4	11.9	35.7	172	56.4	58.2	15.1	26.7
30504	49	17.2	63.2	32.7	4.1	200	12.8	82.5	13.0	4.5
30511	10	48.4	50.0	30.0	20.0	24	68.3	41.7	25.0	33.3
40002	10	18.5	70.0	20.0	10.0	30	9.6	90.0	6.7	3.3
40005	21	25.6	66.7	14.3	19.0	88	14.6	86.3	5.7	8.0
40164	10	37.5	40.0	40.0	20.0	32	15.8	74.9	18.8	6.3
40222	37	15.2	70.3	27.0	2.7	78	11.2	85.9	11.5	2.6
40267	17	16.7	76.5	17.6	5.9	55	24.3	65.5	21.8	12.7
40545	2	32.5	0.0	100.0	0.0	48	76.3	6.3	60.4	33.3
40620	21	16.5	66.6	28.6	4.8	132	8.1	89.4	9.8	0.8
40649	5	6.2	100.0	0.0	0.0	53	21.6	68.0	22.6	9.4
40825	13	10.6	84.6	15.4	0.0	36	14.3	72.2	25.0	2.8
40895	22	9.8	86.4	13.6	0.0	55	7.6	96.4	1.8	1.8
31007	35	18.0	71.4	22.9	5.7	60	10.9	81.7	13.3	5.0
31026	31	32.9	58.1	29.0	12.9	95	17.2	83.2	8.4	8.4
31060	6	16.0	50.0	50.0	0.0	40	20.2	72.5	17.5	10.0
31084	3	23.3	66.7	33.3	0.0	48	15.9	70.8	22.9	6.3
31301	78	37.9	56.4	15.4	28.2	229	27.5	70.3	14.0	15.7
31305	46	21.3	67.4	23.9	8.7	263	16.7	76.4	15.2	8.4
31309	11	17.7	81.8	9.1	9.1	69	8.9	92.8	5.8	1.4
31312	21	15.4	71.4	23.8	4.8	82	7.5	93.9	3.7	2.4
31313	15	95.0	20.0	26.7	53.3	44	55.0	41.0	29.5	29.5
31314	74	15.3	79.7	12.2	8.1	142	7.0	93.0	6.3	0.7
31316	21	17.1	71.4	28.6	0.0	120	20.5	69.1	21.7	9.2
31353	36	6.7	94.4	5.6	0.0	91	6.5	96.7	3.3	0.0
31358	13	15.1	76.9	15.4	7.7	137	15.7	81.7	8.8	9.5
31387	59	31.8	56.0	27.1	16.9	253	14.3	80.7	13.4	5.9
31984	16	74.4	31.2	18.8	50.0	75	55.6	57.3	14.7	28.0
41638	45	44.6	60.0	6.7	33.3	224	37.8	68.8	3.1	28.1
41680	41	15.3	85.4	7.3	7.3	212	14.9	85.4	8.0	6.6
32001	9	24.8	44.5	44.4	11.1	24	23.5	66.7	20.8	12.5
32010	11	23.7	54.5	36.4	9.1	19	23.6	73.7	10.5	15.8
33310	17	21.6	52.9	41.2	5.9	123	16.2	70.7	23.6	5.7
Skupaj	894	28.1	65.2	20.1	14.7	3519	22.0	75.9	13.4	10.7

1.4 Analiza izločitev

Tabela 1.11: Izločitve svinj na kmetijah

Rejec	MLADICE							STARE SVINJE						
	Št.	DOI	Izločitve		Vzrok izločitve			Št.	DI	Izločitve		Vzrok izločitve		
	izl.	(dni)	pred	po pr.	8	9	10	izl.	(dni)	pred	po pr.	9	10	
30023	1	410.0	0.0	100.0			100.0	11	166.3	36.4	63.6	54.5		
30037	1	124.0	0.0	100.0		100.0		15	166.2	33.3	66.7	13.3	33.3	
30077	2	305.5	0.0	100.0		50.0	50.0	7	162.6	28.6	71.4		28.6	
30152	1	693.0	0.0	100.0			100.0	26	250.9	15.4	84.6	19.2	23.1	
30504	3	142.3	66.7	33.3	33.3	33.3		33	99.2	51.5	48.5	27.3	15.2	
30511	0							7	160.9	71.4	28.6	28.6		
40002	19	71.7	42.1	57.9	31.6	36.8	21.1	10	82.4	50.0	50.0	30.0	10.0	
40005	0							8	129.3	62.5	37.5	25.0		
40164	6	124.0	50.0	50.0	50.0	50.0		11	107.6	81.8	18.2	9.1		
40222	25	87.8	56.0	44.0	56.0	28.0	16.0	19	80.8	52.6	47.4	15.8	26.3	
40267	14	38.6	42.9	57.1	14.3	35.7	21.4	22	57.4	63.6	36.4	27.3	4.5	
40545	0							3	118.0	66.7	33.3			
40620	1	119.0	100.0	0.0	100.0			28	100.6	57.1	42.9	17.9	7.1	
40649	0							7	41.9	71.4	28.6	14.3	14.3	
40825	0							17	97.3	70.6	29.4	29.4		
40895	2	233.5	0.0	100.0			100.0	21	62.4	66.7	33.3	33.3		
31007	35	92.6	60.0	40.0	20.0	17.1	5.7	26	64.8	61.5	38.5	23.1		
31026	1	141.0	0.0	100.0		100.0		18	132.2	44.4	55.6	27.8	16.7	
31060	32	97.1	25.0	75.0	18.8	50.0	25.0	7	134.7	42.9	57.1	28.6	14.3	
31084	0							6	124.7	50.0	50.0		16.7	
31301	12	231.7	25.0	75.0	25.0	25.0	16.7	51	142.9	49.0	51.0	5.9	13.7	
31305	1	323.0	0.0	100.0			100.0	45	67.5	62.2	37.8	11.1	6.7	
31309	29	34.7	65.5	34.5	3.4	20.7	10.3	22	105.6	27.3	72.7	31.8	9.1	
31312	4	195.0	0.0	100.0		50.0	50.0	21	91.6	61.9	38.1	23.8	4.8	
31313	0							5	159.2	60.0	40.0			
31314	5	135.8	20.0	80.0	20.0	80.0		11	99.1	27.3	72.7	27.3	18.2	
31316	55	95.6	41.8	58.2	32.7	38.2	12.7	19	78.6	52.6	47.4	10.5	21.1	
31353	21	64.6	71.4	28.6	66.7	19.0	9.5	34	58.3	70.6	29.4	11.8		
31358	13	78.5	84.6	15.4	84.6	15.4		25	75.1	64.0	36.0	24.0	4.0	
31387	18	165.7	66.7	33.3		16.7	11.1	15	186.5	26.7	73.3	20.0	26.7	
31984	0							3	349.3	0.0	100.0		33.3	
41638	0							19	205.6	21.1	78.9	10.5	63.2	
41680	6	178.3	33.3	66.7	33.3		66.7	36	118.4	25.0	75.0	19.4	50.0	
32001	1	78.0	100.0	0.0				11	187.6	72.7	27.3	27.3		
32010	20	154.8	40.0	60.0	35.0	20.0	25.0	16	160.8	43.8	56.3	31.3	18.8	
33310	1	243.0	0.0	100.0		100.0		31	59.3	80.6	19.4	3.2	3.2	
Skupaj	329	105.9	48.0	52.0	29.5	29.8	16.4	666	112.2	51.7	48.3	18.9	13.8	

Poglavje 2

Primerjava plodnosti na kmetijah skupaj po letih

2.1 Velikost gnezda

Tabela 2.1: Velikost gnezda po letih na kmetijah

Leto	MLADICE			STARE SVINJE						SKUPAJ		
	Št. pras.	DOP (dni)	P_z /gn.	Št. pras.	DMP (dni)	Lakt. (dni)	IO (dni)	PP (dni)	P_z /gn.	Št. pras.	P_o /gn.	Izgube (%)
1984	87	188.8	9.21	535	162.0	30.7	12.9	17.5	10.08	622	8.55	14.1
1985	66	152.2	8.98	595	160.8	30.5	11.0	14.9	10.12	661	8.52	14.9
1986	176	175.1	9.00	653	162.4	29.5	14.9	18.3	9.83	829	8.42	12.8
1987	146	174.1	8.44	682	164.1	30.4	15.5	19.2	9.97	828	8.14	16.0
1988	184	152.8	8.77	555	162.6	32.1	11.4	16.0	10.30	739	8.34	15.9
1989	182	164.7	8.66	630	164.2	31.9	14.2	17.3	10.33	812	8.69	12.7
1990	167	166.7	9.05	792	169.2	34.7	15.4	18.9	10.15	959	8.69	12.8
1991	170	167.2	8.89	739	169.2	35.5	15.1	18.8	10.23	909	8.67	13.1
1992	157	175.2	8.83	768	170.4	36.0	14.8	18.7	10.11	925	8.72	11.8
1993	254	178.5	8.88	685	173.6	36.7	16.4	21.8	10.26	939	8.87	10.3
1994	349	168.9	9.01	1023	171.7	35.5	15.0	21.0	10.39	1372	8.91	11.2
1995	608	167.5	8.84	2038	169.4	35.5	14.2	18.6	10.56	2646	8.99	11.6
1996	588	163.7	9.01	1801	169.2	35.1	12.7	18.9	10.51	2389	9.03	10.9
1997	545	164.3	9.01	2220	170.6	34.7	14.1	20.7	10.41	2765	9.11	10.1
1998	932	156.0	9.20	2650	168.6	34.6	12.0	18.9	10.49	3582	9.06	10.7
1999	779	169.9	9.11	2913	169.3	33.8	12.5	20.3	10.41	3692	9.11	10.1
2000	747	161.7	9.12	2994	168.4	32.7	12.3	20.3	10.46	3741	9.24	9.4
2001	891	165.1	8.88	2895	166.9	31.7	12.0	19.9	10.28	3786	8.92	10.4
2002	920	165.5	9.08	3191	166.3	31.4	11.8	19.6	10.40	4111	9.05	10.5
2003	1010	170.5	9.21	3570	168.2	31.5	12.6	21.4	10.33	4580	8.98	10.9
2004	1065	173.0	9.05	3946	171.8	32.7	13.3	24.0	10.22	5011	8.76	12.2
2005	1060	184.8	9.16	4090	171.8	33.1	13.2	23.4	10.45	5150	8.95	12.1
2006	1054	175.9	9.23	4126	169.9	32.9	12.7	21.8	10.42	5180	8.95	12.1
2007	1054	172.5	9.31	4189	169.5	32.6	12.4	21.4	10.50	5243	9.01	12.2
2008	943	174.5	9.62	4126	170.3	32.7	12.1	22.1	10.56	5069	9.10	12.4
2009	956	170.8	9.29	4187	169.4	32.8	11.7	20.9	10.51	5143	9.01	12.4
2010	960	174.4	9.48	3674	169.1	32.1	11.4	21.4	10.61	4634	9.10	12.4
2011	1074	174.0	9.83	3786	170.1	32.3	11.8	21.8	10.75	4860	9.28	12.0
2012	1002	169.1	10.20	4040	165.8	31.0	10.6	19.3	11.26	5042	9.66	12.6
2013	1117	165.4	10.37	4127	164.8	31.1	9.5	18.1	11.19	5244	9.61	12.7
2014	1056	164.1	10.59	4210	165.3	31.4	9.7	18.3	11.25	5266	9.78	12.1
2015	789	168.6	10.23	4000	166.8	31.7	9.8	18.9	11.17	4789	9.58	13.0
2016	951	169.2	10.76	3853	164.6	31.1	9.7	18.0	11.55	4804	9.79	14.1
2017	889	170.2	10.88	3684	165.8	31.3	9.6	18.9	11.41	4573	9.71	14.2
2018	874	166.2	10.79	3881	166.8	31.3	9.3	19.8	11.50	4755	9.76	14.2
2019	850	161.4	10.59	3507	165.5	31.3	9.6	18.5	11.35	4357	9.67	13.6
2020	987	152.6	10.99	3778	163.7	31.4	8.9	16.4	11.77	4765	10.09	13.1
2021	1007	164.9	11.17	3851	163.5	31.1	8.9	16.6	11.89	4858	10.15	13.6
2022	789	166.3	10.64	3808	165.6	30.7	9.4	19.3	11.80	4597	10.09	13.0
2023	702	159.8	10.66	3297	164.3	30.5	9.0	18.0	11.97	3999	10.32	12.1
2024	763	166.7	11.10	3264	163.2	30.4	8.7	17.2	12.05	4027	10.36	12.7

2.2 Analiza pripustov

Tabela 2.2: Analiza pripustov mladic po letih na kmetijah

Leto	S K U P A J							PRVI PRIPUST				DRUGI IN VIŠJI			
	Št. prip.	Usp. prip. (%)	Izl. po prip. (%)	Preg. (%)	DPI (dni)	DPP (dni)	P _z /prip.	Št. prip.	Prvi (%)	Usp. (%)	P _z /prip.	Št. prip.	≥2 (%)	Usp. (%)	P _z /prip.
1984	100	87.0		12.0		60.3	8.0	90	90.0	90.0	8.3	10	10.0	60.0	5.3
1985	74	86.5	2.7	9.5	77.0	79.1	7.7	67	90.5	86.6	7.7	7	9.5	85.7	8.0
1986	204	87.3	3.4	9.3	92.1	39.0	7.9	176	86.3	86.4	7.8	28	13.7	92.9	8.6
1987	167	88.6	5.4	5.4	72.6	52.4	7.4	158	94.6	88.6	7.4	9	5.4	88.9	7.2
1988	217	84.3	4.2	10.6	68.4	41.1	7.4	192	88.5	87.5	7.7	25	11.5	60.0	5.1
1989	219	84.9	3.2	11.9	96.7	55.9	7.3	186	84.9	86.6	7.5	33	15.1	75.8	6.7
1990	192	85.9	2.1	11.5	83.0	34.9	7.8	171	89.1	88.9	8.0	21	10.9	61.9	6.1
1991	194	89.2	2.1	8.8	62.0	38.7	7.9	176	90.7	90.3	7.9	18	9.3	77.8	7.8
1992	170	91.2	0.6	8.2	100.0	27.9	8.1	151	88.8	92.1	8.1	19	11.2	84.2	8.0
1993	281	91.1	2.1	6.4	203.8	61.8	8.1	264	93.9	93.2	8.3	17	6.1	58.8	5.8
1994	741	90.3	1.5	6.9	123.3	44.9	8.1	691	93.3	91.2	8.2	50	6.7	109.8	7.1
1995	2067	88.7	2.9	8.1	79.1	38.0	7.7	1916	92.7	89.4	7.6	151	7.3	80.8	7.8
1996	3384	79.5	6.3	14.0	57.2	34.4	6.8	2916	86.2	80.6	6.8	468	13.8	72.4	6.7
1997	3810	80.6	6.6	12.7	56.6	30.9	7.3	3322	87.2	82.0	7.4	488	12.8	71.5	6.7
1998	4605	80.4	7.3	12.1	73.7	35.9	7.4	4072	88.4	81.4	7.4	533	11.6	73.0	7.2
1999	3143	77.5	10.6	11.5	78.7	38.1	7.1	2757	87.7	79.3	7.3	386	12.3	65.5	5.9
2000	3003	72.1	10.8	16.9	68.3	37.6	6.5	2479	82.6	75.2	6.7	524	17.4	57.3	5.6
2001	3094	72.9	10.5	16.4	72.9	39.1	6.5	2584	83.5	74.2	6.4	510	16.5	66.1	6.4
2002	2904	67.2	10.7	16.8	72.4	42.4	6.1	2419	83.3	68.4	6.1	485	16.7	61.4	6.0
2003	3208	68.8	10.9	18.7	88.5	40.9	6.4	2601	81.1	71.3	6.5	607	18.9	58.2	5.7
2004	3009	70.0	9.1	19.9	77.6	42.6	6.3	2410	80.1	72.4	6.4	599	19.9	60.4	5.7
2005	3033	71.6	9.2	18.7	91.4	39.9	6.6	2446	80.6	73.8	6.8	587	19.4	62.5	5.8
2006	3163	76.6	8.4	14.4	83.0	42.5	7.1	2709	85.6	78.9	7.3	454	14.4	63.2	6.0
2007	2804	75.8	8.3	15.3	79.7	47.3	7.1	2361	84.2	77.7	7.1	443	15.8	65.7	6.4
2008	2613	76.6	7.9	15.2	75.3	44.0	7.4	2189	83.8	78.7	7.6	424	16.2	66.3	6.5
2009	2615	75.3	8.4	15.7	83.5	46.3	7.0	2185	83.6	78.8	7.3	430	16.4	57.4	5.3
2010	2629	70.7	9.9	18.3	79.3	46.6	6.7	2181	83.0	74.2	6.9	448	17.0	53.3	5.4
2011	2278	72.4	9.7	16.9	81.2	46.0	7.2	1860	81.7	74.9	7.3	418	18.3	61.5	6.4
2012	2333	70.3	10.7	18.3	77.2	40.5	7.2	1901	81.5	72.8	7.4	432	18.5	59.3	6.3
2013	2605	72.7	10.8	16.1	72.6	43.5	7.6	2183	83.8	75.0	7.8	422	16.2	60.4	6.6
2014	2447	75.4	8.9	15.2	78.2	38.5	8.0	2045	83.6	77.6	8.2	402	16.4	63.9	6.9
2015	2190	70.7	10.1	18.9	88.3	42.8	7.2	1817	83.0	72.2	7.3	373	17.0	63.3	6.7
2016	2188	71.8	9.6	18.4	91.2	44.6	7.8	1755	80.2	74.5	8.0	433	19.8	60.7	6.8
2017	2161	70.9	10.3	18.2	80.4	44.5	7.8	1771	82.0	72.6	7.9	390	18.1	63.6	7.1
2018	2182	71.2	8.9	19.3	89.9	43.5	7.8	1767	81.0	73.7	7.9	415	19.0	60.5	7.1
2019	2101	72.2	9.1	18.4	85.5	45.2	7.6	1710	81.4	73.9	7.7	391	18.6	64.7	7.0
2020	2176	73.0	9.1	17.5	87.5	43.1	8.0	1784	82.0	75.9	8.3	392	18.0	60.0	6.8
2021	2519	72.2	9.7	17.7	84.2	43.7	8.1	2060	81.8	74.3	8.3	459	18.2	62.8	7.1
2022	2176	67.4	11.3	20.6	76.7	44.0	7.2	1727	79.4	70.2	7.4	449	20.6	56.6	6.1
2023	1938	71.7	10.6	16.9	89.4	43.9	7.6	1588	81.9	74.9	7.9	350	18.1	57.4	6.1
2024	2136	71.7	8.6	18.5	70.8	48.0	7.9	1747	81.8	75.3	8.3	389	18.2	55.5	6.3

Tabela 2.3: Analiza pripustov starih svinj po letih na kmetijah

Leto	S K U P A J							PRVI PRIPUST				DRUGI IN VIŠJI			
	Št. prip.	Usp. prip. (%)	Izl. po prip. (%)	Preg. (%)	DPI (dni)	DPP (dni)	P ₂ /prip.	Št. prip.	Prvi (%)	Usp. (%)	P ₂ /prip.	Št. prip.	≥2 (%)	Usp. (%)	P ₂ /prip.
1984	632	85.1	3.3	11.1	77.2	38.1	8.6	556	88.0	87.2	8.9	76	12.0	75.0	7.3
1985	679	87.3	3.1	8.5	55.0	36.5	8.8	602	88.7	89.9	9.1	77	11.3	68.8	7.0
1986	723	90.0	2.2	7.5	60.8	35.3	8.8	639	88.4	90.0	8.8	84	11.6	90.5	9.1
1987	806	86.2	4.2	8.9	78.7	33.5	8.6	718	89.1	88.0	8.8	88	10.9	71.6	7.3
1988	678	80.5	5.7	12.8	54.8	32.4	8.3	585	86.3	83.3	8.6	93	13.7	63.4	6.5
1989	755	83.4	5.7	10.2	66.2	32.0	8.7	672	89.0	86.5	9.0	83	11.0	59.0	6.0
1990	914	85.9	3.5	9.9	66.4	33.5	8.7	819	89.6	89.0	9.0	95	10.4	59.0	5.9
1991	861	86.1	4.5	8.8	73.5	38.4	8.8	773	89.8	88.4	9.1	88	10.2	65.9	6.6
1992	941	83.0	4.9	11.3	73.5	39.4	8.4	832	88.4	85.7	8.7	109	11.6	62.4	6.0
1993	861	79.4	6.3	14.2	81.4	42.3	8.2	737	85.6	81.9	8.4	124	14.4	64.5	6.4
1994	1379	80.9	4.6	13.9	80.7	43.3	8.5	1169	84.8	84.3	8.9	210	15.2	61.9	6.4
1995	1812	81.6	6.0	12.0	84.4	46.2	8.6	1602	88.4	83.3	8.7	210	11.6	68.8	7.2
1996	2310	77.8	7.1	14.4	89.4	43.1	8.2	1976	85.5	80.3	8.4	334	14.5	62.9	6.7
1997	2892	77.5	6.5	15.6	91.0	43.8	8.1	2457	85.0	79.5	8.3	435	15.0	66.0	7.0
1998	3538	74.8	7.3	17.2	93.1	44.8	7.9	2949	83.4	78.3	8.2	589	16.6	57.9	6.1
1999	4095	71.1	10.1	17.7	98.9	44.9	7.4	3339	81.5	74.8	7.8	756	18.5	55.2	5.7
2000	4131	72.4	7.5	19.2	87.8	42.8	7.6	3301	79.9	75.5	7.9	830	20.1	60.1	6.3
2001	4089	70.3	9.5	19.7	84.4	44.0	7.2	3308	80.9	73.2	7.6	781	19.1	58.0	5.8
2002	4357	73.3	8.4	17.8	89.3	43.0	7.6	3553	81.5	76.3	8.0	804	18.5	60.1	6.2
2003	5178	69.0	9.1	21.0	109.1	47.6	7.1	4138	79.9	72.8	7.5	1040	20.1	53.5	5.5
2004	5820	67.3	9.3	22.3	104.5	48.9	6.9	4509	77.5	71.5	7.3	1311	22.5	52.7	5.4
2005	5729	71.3	8.1	19.9	94.8	49.6	7.5	4547	79.4	75.3	7.9	1182	20.6	56.3	5.9
2006	5641	73.0	8.4	17.7	106.5	48.7	7.6	4579	81.2	75.9	7.9	1062	18.8	60.5	6.3
2007	5765	72.4	8.0	18.6	109.4	52.4	7.6	4705	81.6	76.2	8.0	1060	18.4	55.7	5.8
2008	5851	70.3	9.1	19.6	100.7	57.8	7.4	4704	80.4	74.5	7.9	1147	19.6	53.0	5.6
2009	5723	73.3	7.6	18.1	107.0	58.8	7.7	4670	81.6	77.6	8.2	1053	18.4	54.3	5.6
2010	5173	71.1	8.6	19.0	99.7	54.1	7.5	4162	80.5	75.3	8.0	1011	19.5	54.1	5.8
2011	5396	69.9	10.1	19.1	98.6	52.5	7.5	4305	79.8	73.8	7.9	1091	20.2	55.0	5.9
2012	5372	75.0	7.2	17.2	92.0	52.2	8.4	4444	82.7	78.3	8.8	928	17.3	59.3	6.7
2013	5617	73.4	8.8	17.2	98.2	51.7	8.2	4652	82.8	76.2	8.5	965	17.2	59.6	6.7
2014	5724	73.5	8.6	17.0	97.2	48.7	8.3	4759	83.1	75.7	8.5	965	16.9	62.9	7.0
2015	5523	72.1	8.8	18.5	112.7	53.9	8.1	4480	81.1	75.4	8.4	1043	18.9	58.1	6.5
2016	5330	72.5	7.8	19.2	101.5	48.0	8.4	4304	80.8	76.7	8.9	1026	19.3	54.7	6.2
2017	5234	70.8	7.7	20.5	110.0	51.1	8.1	4192	80.1	74.8	8.6	1042	19.9	54.8	6.2
2018	5383	72.0	8.2	18.8	100.5	54.1	8.3	4322	80.3	75.9	8.8	1061	19.7	56.2	6.3
2019	4780	72.5	8.1	18.7	103.3	48.4	8.2	3863	80.8	76.1	8.7	917	19.2	57.1	6.5
2020	4999	75.7	7.5	16.2	96.4	51.5	8.9	4183	83.7	78.7	9.3	816	16.3	60.2	6.9
2021	5239	74.2	7.8	17.2	98.7	53.8	8.8	4343	82.9	78.1	9.3	896	17.1	55.5	6.5
2022	5322	71.5	8.0	19.3	100.1	52.6	8.4	4277	80.4	76.6	9.1	1045	19.6	50.7	5.9
2023	4443	74.2	8.0	17.0	99.3	57.1	8.9	3643	82.0	78.8	9.5	800	18.0	53.4	6.1
2024	4413	73.5	7.2	17.5	92.6	61.2	8.8	3633	82.3	78.0	9.5	780	17.7	52.4	5.9

Tabela 2.4: Distribucija pregonitev po letih na kmetijah

Leto	MLADICE					STARE SVINJE				
	Št. preg.	DPP (dni)	do 25. dne (%)	25-40 dni (%)	po 40. dnevu (%)	Št. preg.	DPP (dni)	do 25. dne (%)	25-40 dni (%)	po 40. dnevu (%)
1984	12	60.3	41.7	8.3	50.0	40	38.1	50.7	18.3	31.0
1985	7	79.1	28.6	0.0	71.4	58	36.5	58.6	12.1	29.3
1986	7	39.0	52.6	5.3	42.1	52	35.3	61.1	11.1	27.8
1987	9	52.4	22.2	22.2	55.6	72	33.5	58.3	15.3	26.4
1988	23	41.1	39.1	21.7	39.1	87	32.4	56.3	26.4	17.2
1989	26	55.9	30.8	7.7	61.5	77	32.0	59.7	16.9	23.4
1990	22	34.9	45.5	27.3	27.3	90	33.5	56.0	17.6	26.4
1991	17	38.7	29.4	23.5	47.1	76	38.4	56.6	14.5	29.0
1992	14	27.9	71.4	7.1	21.4	106	39.4	50.9	11.3	37.7
1993	18	61.8	16.7	22.2	61.1	122	42.3	48.4	15.6	36.1
1994	51	44.9	49.0	15.7	35.3	192	43.3	42.2	17.7	40.1
1995	167	38.0	44.3	24.0	31.8	217	46.2	37.3	19.8	42.9
1996	473	34.4	51.6	23.3	25.2	333	43.1	46.8	13.8	39.3
1997	482	30.9	55.2	22.8	22.0	451	43.8	48.3	12.2	39.5
1998	556	35.9	52.7	21.9	25.3	607	44.8	48.8	12.5	38.7
1999	362	38.1	51.7	18.2	30.1	725	44.9	44.8	14.6	40.5
2000	508	37.6	50.2	21.3	28.5	793	42.8	44.4	15.4	40.3
2001	506	39.1	50.4	20.6	29.0	804	44.0	47.1	16.0	36.8
2002	498	42.4	48.5	18.0	33.5	774	43.0	45.7	17.6	36.7
2003	601	40.9	46.3	21.6	32.1	1089	47.6	41.3	16.3	42.3
2004	599	42.6	47.7	16.0	36.2	1300	48.9	40.8	13.2	46.0
2005	566	39.9	47.9	19.6	32.5	1138	49.6	39.2	14.7	46.1
2006	457	42.5	48.1	16.8	35.0	1001	48.7	39.8	15.9	44.4
2007	429	47.3	41.7	18.6	39.6	1075	52.4	35.2	15.8	49.1
2008	397	44.0	46.9	18.9	34.2	1147	57.8	33.1	14.2	52.7
2009	411	46.3	49.1	15.6	35.3	1036	58.8	31.9	14.4	53.7
2010	480	46.6	45.1	13.3	41.6	985	54.1	35.6	16.2	48.2
2011	384	46.0	37.7	20.1	42.2	1033	52.5	34.1	18.2	47.7
2012	427	40.5	51.3	14.5	34.2	923	52.2	37.4	14.2	48.4
2013	418	43.5	47.1	18.2	34.7	964	51.7	35.4	15.2	49.5
2014	373	38.5	47.2	22.3	30.6	970	48.7	38.1	15.3	46.6
2015	413	42.8	40.0	22.3	37.8	1021	53.9	34.6	15.3	50.2
2016	402	44.6	44.3	15.9	39.8	1023	48.0	38.2	16.8	45.0
2017	394	44.5	40.9	18.8	40.4	1073	51.1	37.7	14.9	47.3
2018	420	43.5	45.0	17.9	37.1	1010	54.1	35.8	15.3	48.9
2019	387	45.2	40.6	20.7	38.8	896	48.4	37.4	15.2	47.4
2020	381	43.1	41.7	18.9	39.4	808	51.5	35.8	16.0	48.3
2021	445	43.7	41.4	20.2	38.4	900	53.8	31.0	15.3	53.7
2022	449	44.0	37.9	17.8	44.3	1026	52.6	30.7	16.0	53.3
2023	327	43.9	45.3	15.6	39.1	755	57.1	27.4	16.0	56.6
2024	395	48.0	31.1	19.2	49.6	774	61.2	29.5	10.6	60.0

2.3 Analiza reprodukcijskega ciklusa

Tabela 2.5: Starost mladic ob pravitvi in število krmnih dni na živorojenega pujska pri mladica na kmetijah

Leto	Št. pras.	Starost ob 1.prip. pras.	do 360 dni (%)	361-420 dni (%)	≥421 dni (%)	Izl. (%)	pred prip. (%)	po prip. (%)	Starost ob izl.	kDOP (dni)	KD/ P_2
1984	87	272.6	388.8	64.4	26.4	9.2				188.8	20.5
1985	65	237.2	352.2	93.8	6.2		3.0		318.0	155.8	17.6
1986	175	255.9	374.0	74.3	17.7	8.0	3.8		339.6	179.6	19.7
1987	149	255.9	373.4	67.1	22.8	10.1	6.9		331.1	183.1	22.0
1988	184	234.8	353.1	70.1	22.3	7.6	3.7		327.6	157.9	18.2
1989	185	240.7	362.9	65.4	26.5	8.1	3.6		371.3	169.4	19.6
1990	165	249.8	366.9	67.3	22.4	10.3	2.9		322.7	170.6	19.0
1991	173	246.8	365.2	54.9	34.1	11.0	1.7		337.7	167.6	18.9
1992	153	257.6	375.8	51.6	32.0	16.3				175.8	19.8
1993	257	260.0	376.9	47.9	36.2	9.3	2.6		577.7	187.2	21.1
1994	349	249.4	368.9	54.2	33.2	12.6	3.5	42.9	57.1	396.3	177.5
1995	608	245.5	367.5	54.1	33.9	12.0	6.7	49.7	50.3	340.2	163.5
1996	632	240.3	364.1	58.5	30.1	11.4	14.1	57.8	42.2	294.7	168.4
1997	545	241.8	364.3	63.3	30.8	5.9	16.1	56.2	43.8	306.3	173.0
1998	893	234.8	357.7	61.0	30.9	8.1	10.9	47.0	53.0	311.3	164.2
1999	794	242.6	365.9	53.9	34.9	11.2	19.6	57.7	42.3	311.6	184.4
2000	698	236.6	362.2	57.7	32.4	9.9	16.7	42.7	57.3	316.2	173.7
2001	899	237.6	363.0	59.6	29.4	11.0	21.2	48.2	51.8	300.7	183.2
2002	862	237.2	364.2	56.6	33.2	10.2	19.0	47.8	52.2	309.6	179.5
2003	940	241.0	366.5	22.1	42.6	35.3	19.4	47.4	52.6	323.6	185.8
2004	1023	242.6	369.8	52.5	34.2	13.3	21.1	59.2	40.8	303.6	187.5
2005	928	251.7	378.1	43.8	39.3	16.9	18.0	46.4	53.6	327.3	191.2
2006	977	248.8	374.3	44.2	40.9	14.8	17.2	56.6	43.4	322.1	185.6
2007	969	243.5	369.2	54.7	32.5	12.8	20.8	65.4	34.6	302.0	183.2
2008	874	245.8	370.4	53.5	32.8	13.6	25.0	74.4	25.6	292.4	186.6
2009	866	240.8	365.7	58.5	29.0	12.5	21.0	64.1	35.9	305.8	181.1
2010	922	249.6	376.4	49.0	35.8	15.2	23.3	59.5	40.5	303.6	191.7
2011	1042	245.2	370.8	51.0	35.8	13.2	22.1	65.3	34.7	297.9	187.4
2012	964	243.3	369.0	55.3	32.5	12.2	23.0	55.1	44.9	308.1	190.2
2013	1035	238.5	362.7	57.7	32.7	9.6	21.5	52.5	47.5	291.9	176.0
2014	981	239.1	362.6	59.6	31.4	9.0	21.4	63.0	37.0	289.2	176.0
2015	845	242.8	367.8	54.5	34.1	11.4	21.2	54.4	45.6	314.4	186.2
2016	907	243.0	369.2	55.1	32.4	12.5	17.7	49.5	50.5	312.0	184.4
2017	824	240.0	365.0	53.5	35.6	10.9	20.1	52.4	47.6	299.0	179.2
2018	818	238.2	364.3	55.3	34.6	10.1	18.0	54.3	45.7	298.1	174.4
2019	804	235.0	362.7	59.8	27.1	13.1	17.5	50.3	49.7	312.5	174.8
2020	929	227.1	351.4	66.6	26.4	7.0	18.2	57.0	43.0	309.6	166.7
2021	992	237.7	364.7	59.5	28.4	12.1	21.4	55.9	44.1	295.3	175.5
2022	769	232.3	361.0	64.0	24.7	11.3	24.8	54.9	45.1	292.8	178.8
2023	616	235.1	359.9	62.5	27.8	9.7	21.1	54.4	45.6	304.7	173.2
2024	754	237.6	364.9	62.8	24.5	12.7	16.5	49.2	50.8	291.1	164.6

Tabela 2.6: Doba med prasiatvama in število krmnih dni na pujska po letih na kmetijah

Leto	Št. pras.	DMP (dni)	do 160 dni (%)	161-200 dni (%)	≥201 dni (%)	Izl. (%)	DI (dni)	kDMP (dni)	G_L	P_Z / leto	KD/ P_Z
1984	510	162.2	70.0	21.4	8.6	7.9	105.3	171.3	2.10	21.4	17.0
1985	607	158.8	76.3	18.5	5.3	10.3	72.9	167.2	2.20	21.9	16.6
1986	618	160.2	74.8	18.8	6.5	9.9	62.9	167.2	2.20	21.5	17.0
1987	701	160.9	71.9	21.8	6.3	14.1	82.0	174.4	2.10	20.7	17.6
1988	505	161.6	61.2	34.1	4.7	18.9	73.5	178.7	2.00	20.5	17.8
1989	637	162.9	59.7	34.1	6.3	15.3	94.3	179.9	2.00	20.9	17.5
1990	748	166.2	52.3	39.0	8.7	11.8	71.5	175.7	2.10	20.7	17.6
1991	726	166.6	52.3	39.1	8.5	13.6	84.4	179.8	2.00	20.7	17.7
1992	769	169.1	46.6	46.0	7.5	13.1	87.5	182.3	2.00	20.3	18.0
1993	684	174.4	35.1	49.7	15.2	18.6	112.9	200.1	1.80	18.7	19.5
1994	1023	171.7	46.8	41.4	11.7	16.4	104.8	192.5	1.90	19.7	18.5
1995	2038	169.4	50.4	39.8	9.8	16.1	99.0	189.4	1.90	20.4	17.9
1996	1789	170.4	50.8	38.2	11.1	18.0	103.0	194.4	1.90	19.9	18.4
1997	2220	170.6	57.8	30.5	11.7	16.1	105.6	191.7	1.90	19.8	18.4
1998	2594	168.3	54.4	36.5	9.1	18.0	109.2	193.4	1.90	19.9	18.4
1999	2890	168.4	55.7	34.4	10.0	20.6	115.4	199.8	1.80	19.0	19.2
2000	2959	168.2	58.2	31.2	10.5	16.6	106.8	190.5	1.90	20.0	18.2
2001	2796	167.1	61.5	29.0	9.4	20.8	102.5	194.9	1.90	19.3	19.0
2002	3163	166.0	63.7	27.5	8.8	18.4	103.1	190.2	1.90	20.0	18.3
2003	3605	167.6	25.4	56.2	18.4	20.3	123.4	200.4	1.82	18.8	19.4
2004	3833	170.6	59.3	28.2	12.5	19.2	128.8	202.8	1.80	18.4	19.8
2005	3998	169.9	58.4	30.1	11.5	17.4	117.5	196.0	1.86	19.4	18.8
2006	4043	168.8	59.6	29.3	11.2	17.7	121.7	196.2	1.86	19.4	18.8
2007	4184	168.9	60.8	28.1	11.1	18.9	118.1	197.8	1.85	19.4	18.8
2008	4058	169.1	61.4	27.7	10.8	19.5	119.1	199.7	1.83	19.2	19.0
2009	4133	167.5	63.9	25.8	10.3	17.1	120.4	194.0	1.88	19.9	18.4
2010	3740	168.3	66.6	22.9	10.5	19.8	113.5	197.7	1.85	19.5	18.7
2011	3722	169.3	62.0	26.7	11.4	21.2	120.0	202.7	1.80	19.3	18.9
2012	3997	165.0	68.7	22.6	8.7	18.1	104.2	188.9	1.93	21.7	16.8
2013	4133	164.3	70.7	20.0	9.4	19.9	106.4	191.8	1.90	21.4	17.1
2014	4134	164.2	68.1	23.5	8.4	19.6	103.7	190.8	1.91	21.4	17.0
2015	4047	167.1	64.8	25.6	9.6	19.0	126.9	197.6	1.85	20.7	17.7
2016	3789	164.3	68.4	23.1	8.5	17.4	118.3	190.2	1.92	22.2	16.5
2017	3724	166.0	67.7	21.6	10.7	18.3	123.9	195.2	1.87	21.3	17.1
2018	3834	165.4	69.7	20.2	10.0	19.0	118.6	194.6	1.88	21.7	16.9
2019	3527	165.2	67.6	22.4	10.0	19.0	111.0	192.2	1.90	21.5	17.0
2020	3706	163.3	71.2	21.3	7.5	17.3	112.1	187.6	1.95	22.9	16.0
2021	3848	163.7	71.4	20.5	8.1	18.5	111.7	190.0	1.92	22.8	16.0
2022	3810	164.0	72.1	19.2	8.7	19.8	120.9	195.1	1.87	22.1	16.5
2023	3259	163.5	72.7	19.0	8.3	17.6	117.1	189.0	1.93	23.1	15.8
2024	3247	162.3	73.6	18.3	8.1	16.7	105.4	184.6	1.98	23.8	15.3

Tabela 2.7: Velikost gnezda ob rojstvu, gospodarnost priraje pujskov in delež letne obnove črede svinj na kmetijah

Leto	Št. pras.	Št. izl.	P_Z / gn.	KD/ gn.	G_L	KD/ P_Z	Št. svinj v čredi	Remont (%)	G_S
1984									
1985									
1986									
1987									
1988									
1989									
1990									
1991									
1992									
1993									
1994	1372	221	10.04	187.2	1.95	18.6	816	27.1	7.20
1995	2646	595	10.17	174.5	2.09	17.2	2290	26.0	8.05
1996	2421	849	10.17	178.7	2.04	17.6	2209	38.4	5.32
1997	2765	1008	10.14	180.9	2.02	17.8	2597	38.8	5.20
1998	3487	1042	10.18	176.1	2.07	17.3	3077	33.9	6.12
1999	3684	1420	10.13	192.4	1.90	19.0	2938	48.3	3.93
2000	3658	1054	10.20	183.3	1.99	18.0	2632	40.0	4.97
2001	3695	1370	9.92	189.6	1.93	19.1	2657	51.6	3.73
2002	4025	1221	10.14	185.9	1.96	18.3	2683	45.5	4.32
2003	4545	1511	10.10	194.6	1.90	19.3	3187	47.4	4.01
2004	4856	1548	9.98	197.2	1.85	19.8	3284	47.1	3.93
2005	4926	1338	10.19	194.3	1.88	19.1	3277	40.8	4.60
2006	5020	1411	10.20	192.1	1.90	18.8	3438	41.0	4.63
2007	5153	1613	10.29	192.6	1.90	18.7	3428	47.0	4.03
2008	4932	1728	10.35	195.2	1.87	18.9	3317	52.1	3.59
2009	4999	1429	10.36	189.7	1.92	18.3	3221	44.4	4.34
2010	4662	1564	10.36	195.7	1.87	18.9	3085	50.7	3.68
2011	4764	1578	10.54	197.4	1.85	18.7	3073	51.4	3.60
2012	4961	1430	11.04	189.3	1.93	17.2	2999	47.7	4.04
2013	5168	1601	11.08	186.6	1.96	16.9	3153	50.8	3.85
2014	5115	1571	11.10	186.0	1.96	16.8	3125	50.3	3.90
2015	4892	1477	11.00	193.9	1.88	17.6	3162	46.7	4.03
2016	4696	1201	11.41	188.4	1.94	16.5	2879	41.7	4.64
2017	4548	1290	11.28	190.1	1.92	16.8	2846	45.3	4.24
2018	4652	1314	11.44	188.1	1.94	16.5	2899	45.3	4.28
2019	4331	1213	11.21	186.4	1.96	16.6	2692	45.1	4.35
2020	4635	1201	11.61	180.6	2.02	15.6	2757	43.6	4.64
2021	4840	1459	11.70	184.8	1.97	15.8	3015	48.4	4.08
2022	4579	1532	11.64	190.0	1.92	16.3	2883	53.1	3.62
2023	3875	1111	11.78	184.0	1.98	15.6	2410	46.1	4.30
2024	4001	1028	11.85	177.6	2.05	15.0	2434	42.2	4.87

Tabela 2.8: Dolžina laktacije in starostna struktura po letih na kmetijah

Leto	DOLŽINA LAKTACIJE (dni)							P R A S I T V E		
	Lakt. (dni)	do 14 dni (%)	15-19 dni (%)	20-24 dni (%)	25-29 dni (%)	30-34 dni (%)	≥35 dni (%)	prva (%)	2.-7. (%)	≥8 (%)
1984	30.6	4.3	0.4	2.7	92.6	0.0	0.0	25.4	74.6	0.0
1985	30.4	7.0	0.1	6.5	86.4	0.0	0.0	9.3	66.3	24.4
1986	29.3	4.0	0.7	9.3	86.0	0.0	0.0	21.0	56.7	22.3
1987	30.0	4.0	1.0	8.5	86.5	0.0	0.0	16.4	68.2	15.4
1988	31.4	6.0	1.9	5.8	86.3	0.0	0.0	23.5	67.8	8.7
1989	32.1	3.6	1.1	6.0	89.3	0.0	0.0	20.3	75.2	4.5
1990	34.0	3.9	1.1	8.4	86.6	0.0	0.0	16.7	74.5	8.8
1991	35.2	4.3	0.6	7.4	87.7	0.0	0.0	17.3	71.5	11.2
1992	35.4	4.3	0.6	3.8	91.3	0.0	0.0	14.7	68.3	17.0
1993	36.5	4.6	1.2	3.8	90.4	0.0	0.0	23.9	61.7	14.4
1994	35.5	2.2	0.5	4.4	11.0	26.1	55.8	25.4	64.4	10.2
1995	35.5	1.8	0.4	1.1	11.5	29.3	55.9	23.0	68.6	8.4
1996	35.2	1.9	0.4	2.0	13.4	26.2	56.1	26.1	66.0	7.9
1997	34.7	3.0	0.6	2.7	14.6	29.8	49.2	19.7	71.8	8.5
1998	34.6	2.8	0.6	2.6	14.2	33.7	46.1	57.1	37.2	5.7
1999	33.8	3.0	0.9	4.0	16.6	34.5	41.1	46.7	45.4	7.9
2000	32.6	2.9	1.1	5.0	19.6	38.1	33.2	43.3	46.1	10.6
2001	31.8	3.4	0.8	5.6	25.3	39.5	25.5	45.4	44.7	9.9
2002	31.5	3.4	1.3	5.3	26.4	40.5	23.1	39.9	49.5	10.6
2003	31.5	3.9	0.9	5.8	29.6	36.8	22.9	39.1	51.2	9.7
2004	32.6	3.6	0.6	3.0	22.8	42.0	28.1	37.4	51.9	10.6
2005	33.1	3.2	0.6	2.7	22.7	38.7	32.2	35.0	54.7	10.4
2006	33.0	3.0	0.6	3.1	25.2	37.2	30.9	37.8	51.4	10.8
2007	32.5	3.4	0.7	3.2	26.6	38.5	27.7	35.9	51.5	12.6
2008	32.8	3.9	0.4	2.1	21.8	41.7	30.1	35.7	51.5	12.8
2009	32.8	4.0	0.4	1.9	23.6	40.6	29.5	34.3	53.1	12.6
2010	32.1	4.1	0.4	2.1	22.6	44.8	26.1	36.0	51.5	12.6
2011	32.3	3.6	0.8	3.6	20.6	41.9	29.5	34.8	53.7	11.5
2012	31.1	3.7	2.3	6.7	22.0	40.3	25.0	32.2	57.5	10.3
2013	31.1	3.2	1.6	6.6	25.9	37.9	24.8	33.4	56.9	9.7
2014	31.4	4.0	2.7	6.9	23.3	36.9	26.3	32.8	56.2	11.0
2015	31.7	2.7	1.4	8.2	23.6	36.2	27.9	32.6	55.3	12.1
2016	31.2	2.7	0.6	8.6	27.0	36.2	24.8	32.1	55.0	12.9
2017	31.2	2.6	0.7	7.2	31.8	32.0	25.8	32.1	53.9	14.0
2018	31.3	3.2	0.6	6.1	30.2	35.7	24.2	31.4	54.5	14.1
2019	31.3	3.2	0.9	5.9	30.7	33.9	25.4	32.7	54.2	13.1
2020	31.4	2.7	0.6	5.1	30.9	35.6	25.1	33.5	55.1	11.4
2021	31.1	2.7	0.8	5.9	33.1	33.0	24.4	36.1	52.5	11.4
2022	30.7	3.2	0.7	5.4	35.6	32.2	22.9	32.3	56.0	11.7
2023	30.4	3.0	1.2	6.9	38.8	28.3	21.8	32.8	52.9	14.3
2024	30.5	2.7	1.5	7.1	37.0	29.1	22.5	34.7	51.0	14.3

2.4 Interim obdobje in poodstavitveni premor

Tabela 2.9: Interim obdobje po letih na kmetijah

Leto	P R V E S N I C E				S T A R E S V I N J E			
	IO (dni)	do 12 dni (%)	13-40 dni (%)	≥41 dni (%)	IO (dni)	do 12 dni (%)	13-40 dni (%)	≥41 dni (%)
1984	25.2	50.5	29.4	20.1	10.7	81.8	14.4	3.8
1985	30.1	46.3	26.0	27.7	9.3	87.6	10.1	2.3
1986	21.9	47.0	32.7	20.3	13.1	79.8	12.9	7.3
1987	23.1	57.1	25.2	17.7	13.8	77.7	15.4	6.9
1988	17.6	70.7	19.2	10.1	10.0	83.4	13.5	3.1
1989	21.8	53.5	30.8	15.7	10.9	81.6	14.2	4.2
1990	26.9	55.3	27.7	17.0	13.3	74.8	19.2	6.0
1991	29.8	45.5	32.9	21.6	12.5	79.5	14.1	6.4
1992	28.2	33.5	30.0	36.5	12.2	77.8	17.3	4.9
1993	24.9	47.7	30.7	21.6	14.0	72.2	21.5	6.4
1994	30.2	37.6	33.3	29.1	13.0	68.6	17.5	13.9
1995	21.9	54.3	29.8	15.9	12.0	73.7	20.4	5.9
1996	20.9	51.3	32.8	15.9	10.7	79.7	15.3	5.0
1997	24.7	50.6	31.1	18.3	11.5	77.5	17.5	4.9
1998	17.9	59.1	29.1	11.7	10.8	79.8	15.0	4.1
1999	18.7	57.3	30.3	12.6	11.3	79.3	16.1	5.0
2000	20.6	58.4	26.9	14.7	10.9	80.9	14.8	4.3
2001	18.0	59.6	25.4	14.9	11.1	78.4	14.7	6.8
2002	19.3	58.5	28.4	13.1	10.2	82.2	14.3	3.5
2003	18.2	62.1	24.8	13.1	11.5	79.5	15.7	4.8
2004	22.1	58.7	22.0	19.3	12.1	80.1	12.9	7.0
2005	21.2	57.5	27.0	15.5	11.6	80.0	15.0	5.0
2006	20.5	59.4	24.5	16.1	11.6	79.6	14.9	5.5
2007	18.5	61.4	24.9	13.7	11.2	82.2	13.0	4.8
2008	18.4	67.3	19.4	13.3	11.8	81.3	12.7	6.0
2009	16.9	70.2	17.4	12.4	12.0	82.9	11.1	6.0
2010	17.9	69.1	19.4	11.5	9.9	85.8	10.8	3.4
2011	17.0	66.3	23.7	10.0	11.1	83.6	11.2	5.2
2012	15.0	75.4	15.8	8.8	10.1	85.2	11.1	3.8
2013	12.3	80.1	13.4	6.5	9.0	88.1	8.8	3.1
2014	13.7	77.1	14.9	8.0	9.0	88.5	8.3	3.2
2015	14.7	75.1	15.3	9.6	9.2	87.9	8.7	3.4
2016	14.4	78.3	13.1	8.6	9.8	85.8	10.5	3.7
2017	15.2	75.5	13.9	10.6	9.1	88.4	8.6	3.0
2018	15.4	74.4	15.5	10.1	8.6	88.8	8.3	2.9
2019	13.3	77.8	14.4	7.8	9.7	86.7	9.4	3.9
2020	12.4	81.6	11.9	6.4	8.8	88.5	8.3	3.2
2021	13.8	80.0	12.7	7.3	8.4	90.2	6.6	3.2
2022	14.3	78.8	13.6	7.7	8.8	90.1	6.9	3.0
2023	12.3	82.4	11.8	5.9	10.2	88.3	7.6	4.1
2024	12.4	82.7	10.2	7.2	8.9	90.0	6.8	3.2

Tabela 2.10: Poodstavitveni premor po letih na kmetijah

Leto	P R V E S N I C E					S T A R E S V I N J E				
	Št. svinj	PP (dni)	do 12 dni (%)	13-60 dni (%)	≥61 dni (%)	Št. svinj	PP (dni)	do 12 dni (%)	13-60 dni (%)	≥61 dni (%)
1984	109	31.3	44.0	40.5	15.5	527	15.4	73.8	20.8	5.4
1985	69	37.2	42.0	40.3	17.7	610	13.8	79.7	16.0	4.3
1986	147	25.1	47.1	36.1	16.8	576	16.8	75.4	14.4	10.2
1987	142	28.7	51.5	34.5	14.0	664	18.0	70.4	23.6	6.0
1988	167	24.0	56.3	34.8	8.9	511	15.5	73.6	22.2	4.2
1989	215	28.5	46.5	30.7	22.8	540	14.3	73.7	23.5	2.8
1990	177	33.6	49.7	35.6	14.7	738	17.7	68.0	26.3	5.7
1991	143	32.1	41.3	42.0	16.7	717	17.3	72.1	21.9	6.0
1992	167	35.7	37.7	42.5	19.8	774	17.2	69.8	23.8	6.5
1993	218	30.6	42.2	44.0	13.8	643	20.5	63.1	30.0	6.8
1994	357	30.2	33.0	39.0	28.0	1022	20.5	61.1	24.8	14.1
1995	427	28.5	46.7	39.9	13.4	1385	17.8	67.2	25.8	6.9
1996	587	31.1	43.3	40.4	16.3	1723	17.9	69.1	23.6	7.3
1997	743	33.8	41.6	39.7	18.5	2149	18.4	67.9	24.5	7.4
1998	745	28.8	47.7	39.6	12.6	2793	20.0	67.7	23.2	8.1
1999	1035	29.9	45.0	40.1	15.1	3060	21.5	66.1	24.8	9.3
2000	783	33.5	43.9	38.3	17.8	3348	20.6	66.5	24.6	8.9
2001	1058	31.6	45.1	36.0	18.9	3031	20.0	65.9	24.0	10.1
2002	1028	31.4	45.3	40.6	14.1	3329	19.7	69.2	22.9	7.9
2003	1219	32.5	47.5	35.4	17.1	3959	23.0	65.4	24.1	10.5
2004	1404	40.3	43.2	33.0	23.8	4416	25.8	63.9	22.5	13.6
2005	1344	40.6	43.1	35.5	21.4	4385	24.1	65.6	23.5	10.9
2006	1176	36.4	45.3	34.6	20.1	4465	22.3	66.6	23.1	10.3
2007	1246	34.3	49.1	33.9	17.0	4519	23.8	68.3	20.7	11.0
2008	1300	38.4	50.6	27.4	22.0	4551	25.2	67.2	21.2	11.6
2009	1139	35.7	54.4	27.2	18.4	4584	26.3	69.5	18.1	12.4
2010	1120	38.8	52.3	29.5	18.2	4053	24.1	70.0	19.5	10.5
2011	1301	36.4	46.8	33.9	19.3	4095	22.9	69.4	19.8	10.8
2012	1244	31.5	58.7	24.5	16.8	4128	20.8	72.6	18.6	8.8
2013	1236	26.3	61.9	25.6	12.5	4381	19.4	74.7	16.3	9.0
2014	1328	27.6	60.9	25.0	14.1	4396	18.4	75.0	16.7	8.3
2015	1057	31.7	55.8	27.9	16.3	4466	20.7	73.0	17.3	9.7
2016	1097	27.6	63.5	23.4	13.1	4233	22.7	70.7	18.8	10.5
2017	1092	33.8	55.2	25.5	19.3	4142	20.9	73.1	16.9	10.0
2018	1100	35.6	55.5	24.4	20.1	4283	21.9	73.2	16.1	10.7
2019	1052	27.5	61.1	24.5	14.4	3728	22.0	71.4	18.1	10.5
2020	1165	26.9	65.4	20.1	14.5	3834	18.2	76.0	15.9	8.1
2021	1039	28.5	63.2	22.1	14.7	4200	19.8	76.7	14.6	8.7
2022	1202	36.2	59.1	20.4	20.5	4120	21.3	74.7	14.8	10.5
2023	817	33.5	61.3	20.8	17.9	3626	22.3	74.7	14.3	11.0
2024	894	28.1	65.2	20.1	14.7	3519	22.0	75.9	13.4	10.7

2.5 Analiza izločitev

Tabela 2.11: Izločitve svinj po letih na kmetijah

Leto	MLADICE							STARE SVINJE					
	Št. izl.	DOI (dni)	Izločitve		Vzrok izločitve			Št. izl.	DI (dni)	Izločitve		Vzrok izločitve	
			pred	po pr.	8	9	10			pred	po pr.	9	10
1984	0							50	95.6	66.0	34.0	14.0	14.0
1985	4	178.5						69	75.1	68.1	31.9	10.1	13.0
1986	7	138.2						83	59.5	78.3	21.7	7.2	6.0
1987	20	94.9						139	69.3	74.8	25.2	7.9	5.0
1988	6	144.0						112	77.6	70.5	29.5	1.8	5.4
1989	6	171.3						119	101.2	56.3	43.7	8.4	16.8
1990	6	139.3						102	73.7	76.5	25.5	10.8	6.9
1991	3	137.7						125	85.8	63.2	36.8	9.6	4.8
1992	0							105	92.0	59.1	40.9	14.3	6.7
1993	6	149.8						158	100.4	64.6	35.4	8.2	7.0
1994	17	168.6	52.9	47.1	17.6	29.4	5.9	127	101.1	71.7	28.3	12.6	6.3
1995	193	108.6	60.6	39.4	26.4	23.3	5.2	308	96.8	65.3	34.7	10.1	5.5
1996	495	95.2	57.4	42.6	30.7	31.9	4.4	423	105.2	58.9	41.1	13.2	8.7
1997	524	116.3	52.7	47.3	22.1	27.7	10.9	422	109.9	55.0	45.0	19.9	8.1
1998	563	108.2	51.5	48.5	17.9	30.0	9.6	638	107.8	56.1	43.9	17.7	6.4
1999	551	113.5	57.9	42.1	18.1	28.9	8.3	730	121.5	49.7	50.3	18.6	9.2
2000	510	113.9	45.1	54.9	21.4	37.8	7.6	634	110.5	49.1	50.9	15.5	10.1
2001	619	110.4	45.4	54.6	21.5	34.9	10.8	780	109.0	48.6	51.4	17.4	12.4
2002	474	108.8	48.9	51.1	21.9	33.8	8.6	769	105.5	51.6	48.4	17.9	10.0
2003	684	125.9	52.2	47.8	21.3	39.5	6.6	915	121.8	43.7	56.3	22.4	9.4
2004	577	113.2	57.4	42.6	22.4	22.9	7.8	974	138.7	45.5	54.5	17.5	10.9
2005	467	149.4	39.4	60.6	29.3	34.5	12.2	894	124.4	49.3	50.7	15.5	15.1
2006	625	123.9	62.6	37.4	42.6	22.7	7.4	924	130.6	49.1	50.9	21.8	9.5
2007	634	102.8	66.9	33.1	41.0	19.1	5.5	1008	124.3	53.5	46.5	17.4	10.6
2008	669	104.5	71.3	28.7	46.5	16.6	6.6	1001	136.3	46.7	53.3	20.0	11.5
2009	600	99.8	62.8	37.2	45.0	24.0	8.2	908	125.8	52.8	47.2	20.7	10.1
2010	585	116.7	58.1	41.9	29.6	21.7	13.2	966	129.8	51.8	48.2	22.5	11.9
2011	566	111.8	59.9	40.1	32.9	27.4	7.1	932	126.1	48.0	52.0	26.8	11.8
2012	613	104.7	54.3	45.7	30.7	27.6	11.3	959	103.8	56.6	43.4	21.5	8.8
2013	552	102.6	52.7	47.3	28.8	28.4	11.6	1095	110.4	55.4	44.6	19.6	10.1
2014	556	96.0	57.6	42.4	30.9	27.7	8.8	974	113.2	48.5	51.5	24.0	11.4
2015	454	116.9	54.0	46.0	32.4	26.9	13.2	903	134.7	46.7	53.3	24.8	14.5
2016	404	111.3	52.2	47.8	27.7	30.2	11.4	838	126.5	49.4	50.6	18.3	14.7
2017	444	108.9	47.1	52.9	27.9	32.0	14.9	845	133.2	50.1	49.9	20.1	15.5
2018	411	108.4	53.3	46.7	33.1	28.0	12.2	938	122.5	51.7	48.3	16.8	15.4
2019	396	110.1	51.0	49.0	30.3	26.3	12.4	856	122.5	53.2	46.8	18.0	12.9
2020	469	110.3	55.4	44.6	29.4	29.2	10.4	832	112.7	53.1	46.9	20.1	9.6
2021	593	94.0	55.1	44.9	24.1	28.8	11.3	889	117.0	53.5	46.5	19.0	13.8
2022	525	100.2	53.9	46.1	23.2	25.5	14.1	938	121.5	55.5	44.5	18.1	14.5
2023	413	110.1	50.6	49.4	39.2	34.6	12.3	754	133.8	51.7	48.3	22.1	13.5
2024	329	105.9	48.0	52.0	29.5	29.8	16.4	666	112.2	51.7	48.3	18.9	13.8


Poglavje 3

Grafični prikaz rezultatov plodnosti


Pojasnila:

- **Modre črte in pike** prikazujejo skupno povprečje za vse kmetije
- **Sivi stolpci in pike** prikazujejo rezultat plodnosti posamičnih kmetij v kontroli
- **Standard 1** v grafikonih prikazuje rezultat plodnosti večje farme v Sloveniji, ko je rezultat boljši od skupnega rezultata kmetij
- **Primerjava 1** v grafikonih prikazuje rezultat plodnosti večje farme, ko je rezultat slabši od skupnega rezultata kmetij
- **Standard 2** v grafikonih prikazuje rezultat plodnosti, pridobljen iz literature


3.1 Plodnost mladic




Slika 3.1: Število živorojenih pujskov pri mladicah na kmetijah po zavodih v Sloveniji v letu 2024




Slika 3.2: Delež mrtvorjenih pujskov pri mladicah na kmetijah po zavodih v Sloveniji v letu 2024



Slika 3.3: Število živorojenih pujskov na gnezdo in starost mladic ob prasniti na kmetijah v Sloveniji v letu 2024




Slika 3.4: Število krmnih dni na živorojenega pujska in starost mladic ob prasniti na kmetijah v Sloveniji v letu 2024




Slika 3.5: Dolžina neproduktivnih faz na gnezdo pri mladicah na kmetijah v letu 2024


3.2 Plodnost starih svinj




Slika 3.6: Število živorojenih pujskov pri starih svinjah na kmetijah po zavodih v Sloveniji v letu 2024




Slika 3.7: Delež mrtvorjenih pujskov pri starih svinjah na kmetijah po zavodih v Sloveniji v letu 2024




Slika 3.8: Število živorojenih pujskov na gnezdo in doba med prasiatvama na kmetijah v Sloveniji v letu 2024




Slika 3.9: Število krmnih dni na živorojenega pujska in doba med pravitvama na kmetijah v Sloveniji v letu 2024




Slika 3.10: Dolžina interim obdobja in število živorojenih pujskov pri starih svinjah v letu 2024



Slika 3.11: Porazdelitev dolžine interim obdobja na kmetijah v Sloveniji v letu 2024 v primerjavi s standardom




Slika 3.12: Dolžina interim obdobja in število živorojenih pujskov pri starih svinjah na kmetijah v Sloveniji v letu 2024




Slika 3.13: Dolžina neproduktivnih faz pri starih svinjah na kmetijah v Sloveniji v letu 2024


3.3 Plodnost svinj skupaj




Slika 3.14: Velikost gnezda na kmetijah v letu 2024




Slika 3.15: Delež izgubljenih pujskov na kmetijah po zavodih v Sloveniji v letu 2024




Slika 3.16: Delež pregonitev in doba od pripusta do pregonitve na kmetijah v Sloveniji v letu 2024




Slika 3.17: Porazdelitev dolžine brejosti na kmetijah v Sloveniji v letu 2024 v primerjavi s standardi



Slika 3.18: Lastna cena odstavljenega pujska v EUR na kmetijah v Sloveniji v letu 2024




Slika 3.19: Dodatni stroški neproduktivnih faz na gnezdo v EUR na kmetijah v Sloveniji v letu 2024




Slika 3.20: Dodatni stroški neproduktivnih faz na kmetijo v letu 2024

3.4 Spremembe rezultatov plodnosti po letih


3.4.1 Plodnost mladic




Slika 3.21: Število živorojenih pujskov pri mladicah po letih




Slika 3.22: Starost mladic ob pravitvi po letih




Slika 3.23: Starost mladic ob izločitvi po letih



Slika 3.24: Delež izločenih mladic pred (prazni znaki) in po (obarvani del) pripustih ter skupaj (polni znaki) po letih




Slika 3.25: Število krmnih dni na živorojenega pujska pri mladicah po letih




Slika 3.26: Dolžina neproduktivnih faz pri mladicah po letih


3.4.2 Plodnost starih svinj




Slika 3.27: Število živorojenih pujskov pri starih svinjah po letih




Slika 3.28: Dolžina interim obdobja pri starih svinjah po letih




Slika 3.29: Delež izločenih starih svinj po letih




Slika 3.30: Doba od prasitve do izločitve pri starih svinjah po letih



Slika 3.31: Dolžina neproduktivnih faz pri starih svinjah po letih




Slika 3.32: Število krmnih dni na živorojenega pujska pri starih svinjah po letih




Slika 3.33: Dolžina laktacije, podstavitvenega premora (obaravni del) in servis periode pri starih svinjah po letih


3.4.3 Plodnost svinj skupaj




Slika 3.34: Število odstavljenih pujskov na gnezdo po letih




Slika 3.35: Delež izgubljenih pujskov po letih




Slika 3.36: Število gnezd na svinjo letno po letih




Slika 3.37: Število krmnih dni na odstavljenega pujska po letih




Slika 3.38: Število živorojenih in odstavljenih pujskov na gnezdo pri mladica in starih svinjah na kmetijah v Sloveniji po letih




Slika 3.39: Dolžina uspešnega reprodukcijskega ciklusa pri mladica in starih svinjah na kmetijah v Sloveniji po letih




Slika 3.40: Dolžina neuspešnega reprodukcijskega ciklusa na kmetijah v Sloveniji po letih




Slika 3.41: Dolžina poodstavitvenega premora in interim obdobja pri prvesnicah in svinjah po 2. prاسitvi na kmetijah v Sloveniji po letih



Slika 3.42: Delež prasitev pri mladiceh in starih svinjah na kmetijah v Sloveniji po letih




Slika 3.43: Število krmnih dni (KD) na gnezdo pri mladiceh in starih svinjah (polna črta) ter na živorojenega pujska pri mladiceh in starih svinjah (črtkana črta) na kmetijah v Sloveniji po letih




Slika 3.44: Število živorojenih pujskov na gnezdo in število krmnih dni (KD) na živorojenega pujska po zaporednih pravitvah v letu 2024

3.4.4 Starostna struktura črede



Slika 3.45: Starostna struktura črede po zaporedni prasiatvi po letih



Slika 3.46: Starostna struktura črede po zaporednih prasiatvah v letu 2024