



ANALIZA LIBIDA IN MERITEV LASTNOSTI SEMENA MERJASCEV V LETU 2025

Dokument št. 3-1/2025

OS BAKOVCI

OS PTUJ

VODENJE REPRODUKCIJE NA OSEMENJEVALNIH SREDIŠČIH:

Gregor PLEVNIK, dr. vet. med.
mag. Branko BELEC, dr. vet. med.
mag. Darja PREVALNIK
mag. Sašo SEVER

OBDELAVA IN OCENA REZULTATOV:

Prof. dr. Milena KOVAČ
Dr. Špela MALOVRH
Asist. Anita ULE, mag. inž. zoot.
Karmen LOŽAR, dipl. inž. zoot.
Irena ULE
Stanka PAVLIN

DOMŽALE, februar 2026

Kazalo

1	Tabelarni prikaz analize libida in lastnosti semena merjascev	7
1.1	Število plemenskih merjascev za osemenje v letu 2025 po genotipih in analiza po vzrokih izločenih merjascev za celotno obdobje	7
1.2	Analiza libida in meritev lastnosti semena merjascev po genotipih v letu 2025	9
1.3	Trajanje izkoriščanja merjascev na osemenjevalnih središčih in farmah od leta 2005	11
1.4	Analiza libida in meritev lastnosti semena merjascev po osemenjevalnih središčih v letu 2025	14
1.5	Analiza libida in meritev lastnosti semena merjascev po osemenjevalnih središčih in genotipih po mesecih v letu 2025	16
1.6	Analiza libida in meritev lastnosti semena merjascev po osemenjevalnih središčih in letih skupaj . . .	23
1.7	Analiza libida in meritev lastnosti semena merjascev po osemenjevalnih središčih, genotipih in letih .	27
2	Grafični prikaz podatkov semena merjascev po genotipih in po letih	41
2.1	Količina semena merjascev na osemenjevalnih središčih po letih	41
2.2	Gostota nativnega semena merjascev na osemenjevalnih središčih po letih	43
2.3	Gibanje nativnega semena merjascev na osemenjevalnih središčih po letih	45
2.4	Število doz na odvzem semena merjascev na osemenjevalnih središčih po letih	47
2.5	Gibanje pripravljenega semena merjascev na osemenjevalnih središčih po letih	49

Tabele

1.1	Število plemenskih merjascev za osemenjevanje v letu 2025	7
1.2	Pasemska struktura plemenskih merjascev za osemenjevanje v letu 2025	7
1.3	Analiza vzrokov izločitev plemenskih merjascev po genotipih v letu 2025	8
1.4	Analiza vzrokov izločitev plemenskih merjascev po genotipih od leta 2020 dalje	8
1.5	Osemenjevalni središči od 1.1.2025 do 31.12.2025 (vsi odvzemi)	9
1.6	Osemenjevalni središči od 1.1.2025 do 31.12.2025 (vsi odvzemi) nadaljevanje	10
1.7	Trajanje izkoriščanja merjascev na osemenjevalnem središču Ptuj	11
1.8	Trajanje izkoriščanja merjascev na osemenjevalnem središču Bakovci	11
1.9	Trajanje izkoriščanja merjascev na farmi Ihan	11
1.10	Trajanje izkoriščanja merjascev na farmi Ljutomer	11
1.11	Trajanje izkoriščanja merjascev na farmi Nemščak	12
1.12	Trajanje izkoriščanja merjascev na farmi Ptuj	12
1.13	Trajanje izkoriščanja merjascev na farmi Podgrad	12
1.14	Trajanje izkoriščanja merjascev na farmi Stična	12
1.15	Trajanje izkoriščanja merjascev na osemenjevalnih središčih in farmah skupaj	13
1.16	Osemenjevalno središče Ptuj od 1.1.2025 do 31.12.2025 (vsi odvzemi)	14
1.17	Osemenjevalno središče Bakovci od 1.1.2025 do 31.12.2025 (vsi odvzemi)	14
1.18	Osemenjevalni središči skupaj od 1.1.2025 do 31.12.2025 (vsi odvzemi)	15
1.19	Osemenjevalno središče Ptuj po genotipih	16
1.20	Osemenjevalno središče Ptuj po genotipih - nadaljevanje	17
1.21	Osemenjevalno središče Ptuj po genotipih - nadaljevanje	18
1.22	Osemenjevalno središče Bakovci po genotipih	19
1.23	Osemenjevalno središče Bakovci po genotipih - nadaljevanje	20
1.24	Osemenjevalno središče Bakovci - nadaljevanje	21
1.25	Osemenjevalno središče Bakovci - nadaljevanje	22
1.26	Analiza za osemenjevalno središče Ptuj v obdobju od 1.1.1997 do 31.12.2025	23
1.27	Analiza za osemenjevalno središče Bakovci v obdobju od 1.1.1996 do 31.12.2025	24
1.28	Analiza za vse merjasce skupaj v obdobju od 1.1.1986 do 31.12.2025	25
1.29	Analiza za vse merjasce skupaj v obdobju od 1.1.1986 do 31.12.2025- nadaljevanje	26
1.30	Osemenjevalno središče Ptuj za merjasce pasme slovenski landras za odbobje od 1.1.1997 do 31.12.2025	27
1.31	Osemenjevalno središče Ptuj za merjasce pasme slovenski veliki beli prašič za odbobje od 1.1.1997 do 31.12.2025	28
1.32	Osemenjevalno središče Ptuj za merjasce pasme durok za odbobje od 1.1.1998 do do 31.12.2025	29
1.33	Osemenjevalno središče Ptuj za merjasce pasme pietren za odbobje od 1.1.1999 do do 31.12.2025	30
1.34	Osemenjevalno središče Ptuj za merjasce hibrida 54 za odbobje od 1.1.1997 do 31.12.2025	31
1.35	Osemenjevalno središče Ptuj za merjasce pasme slovenski mesnati landras za odbobje od 1.1.1997 do 31.12.2025	32

1.36	Osemenjevalno središče Ptuj za merjasce hibrida 43 za obdobje od 1.1.2017 do 31.1.2018	33
1.37	Osemenjevalno središče Ptuj za merjasce pasme krškopoljski prašič za obdobje od 1.1.2019 do od 1.1.1997 do 31.12.2025	33
1.38	Osemenjevalno središče Bakovci za merjasce pasme slovenski landras za obdobje od 1.1.1997 do 31.12.2025	34
1.39	Osemenjevalno središče Bakovci za merjasce pasme slovenski veliki beli prašič za obdobje od 1.1.1997 do 31.12.2025	35
1.40	Osemenjevalno središče Bakovci za merjasce pasme durok za obdobje od 1.1.1997 do 31.12.2025 . . .	36
1.41	Osemenjevalno središče Bakovci za merjasce pasme pietren za obdobje od 1.1.1998 do 31.12.2025 . . .	37
1.42	Osemenjevalno središče Bakovci za merjasce hibrida 54 za obdobje od 1.1.1996 do 31.12.2025	38
1.43	Osemenjevalno središče Bakovci za merjasce pasme slovenski mesnati landras za obdobje od 1.1.1996 do 31.12.2025	39
1.44	Osemenjevalno središče Bakovci za merjasce hibrida 43 za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2025	40
1.45	Osemenjevalno središče Bakovci za merjasce pasme krškopoljski prašič za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2025	40

Slike

2.1	Količina semena merjascev slovenski landras na osemenjevalnih središčih po letih	41
2.2	Količina semena merjascev slovenski veliki beli prašič na osemenjevalnih središčih po letih	41
2.3	Količina semena merjascev pietren na osemenjevalnih središčih po letih	42
2.4	Količina semena merjascev slovenski mesnati landras na osemenjevalnih središčih po letih	42
2.5	Količina semena merjascev hibrida 54 na osemenjevalnih središčih po letih	42
2.6	Gostota nativnega semena merjascev slovenski landras na osemenjevalnih središčih po letih	43
2.7	Gostota nativnega semena merjascev slovenski veliki beli prašič na osemenjevalnih središčih po letih	43
2.8	Gostota nativnega semena merjascev pietren na osemenjevalnih središčih po letih	44
2.9	Gostota nativnega semena merjascev slovenski mesnati landras na osemenjevalnih središčih po letih	44
2.10	Gostota nativnega semena merjascev hibrida 54 na osemenjevalnih središčih po letih	44
2.11	Gibanje nativnega semena merjascev slovenski landras na osemenjevalnih središčih po letih	45
2.12	Gibanje nativnega semena merjascev slovenski veliki beli prašič na osemenjevalnih središčih po letih	45
2.13	Gibanje nativnega semena merjascev pietren na osemenjevalnih središčih po letih	46
2.14	Gibanje nativnega semena merjascev slovenski mesnati landras na osemenjevalnih središčih po letih	46
2.15	Gibanje nativnega semena merjascev hibrida 54 na osemenjevalnih središčih po letih	46
2.16	Število doz na odvzem semena merjascev slovenski landras na osemenjevalnih središčih po letih	47
2.17	Število doz na odvzem semena merjascev slovenski veliki beli prašič na osemenjevalnih središčih po letih	47
2.18	Število doz na odvzem semena merjascev pietren na osemenjevalnih središčih po letih	48
2.19	Število doz na odvzem semena merjascev slovenski mesnati landras na osemenjevalnih središčih po letih	48
2.20	Število doz na odvzem semena merjascev hibrida 54 na osemenjevalnih središčih po letih	48
2.21	Gibanje pripravljenega semena merjascev slovenski landras na osemenjevalnih središčih po letih	49
2.22	Gibanje pripravljenega semena merjascev slovenski veliki beli prašič na osemenjevalnih središčih po letih	49
2.23	Gibanje pripravljenega semena merjascev pietren na osemenjevalnih središčih po letih	50
2.24	Gibanje pripravljenega semena merjascev slovenski mesnati landras na osemenjevalnih središčih po letih	50
2.25	Gibanje pripravljenega semena merjascev hibrida 54 na osemenjevalnih središčih po letih	50

Legenda:

SO	- starost merjascev ob odbiri
S1S	- starost merjascev ob prvem zabeleženem skoku na farmi
SZS	- starost merjascev ob zadnjem zabeleženem skoku na farmi
SI	- starost merjascev ob izločitvi
DOS	- doba od odbire do prvega zabeležega skoka na farmi
D1Z	- doba od prvega do zadnjega zabeležega skoka na farmi
D1I	- doba od prvega zabeležega skoka na farmi do izločitve
DZI	- doba od zadnjega zabeležega skoka na farmi do izločitve

Opombe:

- Pri Analizi vzrokov izločitev merjascev smo zajeli vse merjasce, ki so bili izločeni v omenjenem obdobju in jim je bilo odvzeto seme.
- Trajanje izkoriščanja merjascev predstavljamo poleg osemenjevalnih središč tudi za farme Ihan, Ljutomer, Nemščak, Ptuj, Podgrad in Stično v obdobju, ko so imele v čredah tudi merjasce za odvzem semena.
- Analizo libida in meritev lastnosti semenena po letih skupaj prikazujemo za celotno obdobje odvzemov semena, t.j od leta 1986 dalje. Za osemenjevalni središči Ptuj od leta 1997 in Bakovci pa od leta 1996.
- Na grafih so prilazani rezultati za osemenjevalni središči Ptuj in Bakovci.

Poglavje 1**Tabelarični prikaz analize libida in lastnosti semena merjascev****1.1 Število plemenskih merjascev za osemenjevanje v letu 2025 po genotipih in analiza po vzrokih izločenih merjascev za celotno obdobje**

Tabela 1.1: Število plemenskih merjascev za osemenjevanje v letu 2025

Farma	Število merjascev	Delež (%)
OS Ptuj	27	46.6
OS Bakovci	31	53.4
Skupaj	58	

Tabela 1.2: Pasemska struktura plemenskih merjascev za osemenjevanje v letu 2025

Oznaka	G e n o t i p	Število merjascev	Delež (%)
11	Slovenski landras	4	6.9
22	Slovenski veliki beli prašič	13	22.4
33	Durok	10	17.2
43	Hibrid 43	2	3.4
44	Pietren	20	34.5
54	Hibrid 54	6	10.3
55	Slovenski mesnati landras	1	1.7
88	Krškopoljski prašič	2	3.4
	Skupaj	58	

Tabela 1.3: Analiza vzrokov izločitve plemenskih merjascev po genotipih v letu 2025

Vzrok izločitve	Slovenski landras		Slovenski veliki beli prašič		Durok		Pietren		Slovenski mesnati landras		Krškopoljski prašič		Hibridi skupaj		Skupaj	
	Štev.	%	Štev.	%	Štev.	%	Štev.	%	Štev.	%	Štev.	%	Štev.	%	Štev.	%
Pogin	1	50.0											1	50.0	1	9.1
Starost													1	50.0	1	9.1
Kakovost semena			2	100.0			2	40.0					1	50.0	5	45.5
Noge							3	60.0							3	27.3
Bolezen	1	50.0													1	9.1
Skupaj	2	18.2	2	18.2			5	45.5					2	18.2	11	100.0

Tabela 1.4: Analiza vzrokov izločitve plemenskih merjascev po genotipih od leta 2020 dalje

Vzrok izločitve	Slovenski landras		Slovenski veliki beli prašič		Durok		Pietren		Slovenski mesnati landras		Krškopoljski prašič		Hibridi skupaj		Skupaj	
	Štev.	%	Štev.	%	Štev.	%	Štev.	%	Štev.	%	Štev.	%	Štev.	%	Štev.	%
Pogin	3	27.3	3	21.4			6	13.6			1	33.3			13	13.3
Starost	1	9.1	3	21.4			2	4.5	2	33.3			2	13.3	10	10.2
Libido			1	7.1			1	2.3	1	16.7					3	3.1
Kakovost semena	3	27.3	5	35.7	3	60.0	21	47.7	3	50.0			6	40.0	41	41.8
Noge	3	27.3	2	14.3	1	20.0	12	27.3			1	33.3	6	40.0	25	25.5
Bolezen	1	9.1			1	20.0	1	2.3			1	33.3	1	6.7	5	5.1
Prekomerna telesna masa							1	2.3							1	1.0
Skupaj	11	11.2	14	14.3	5	5.1	44	44.9	6	6.1	3	3.1	15	15.3	98	100.0

1.2 Analiza libida in meritev lastnosti semena merjascev po genotipih v letu 2025

Tabela 1.5: Osemenjevalni središči od 1.1.2025 do 31.12.2025 (vsi odvzemi)

Slovenski landras	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libido	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Gibanje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem. (%)	Uporabnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
Ptuj	31	.00	0	3.87	216	2.32	77.3	11.1	11.3	100.0	1452	14.5	77.3
Bakovci	27	.00	0	3.81	166	3.70	80.6	7.4	13.3	100.0	849	9.4	80.2
Skupaj	58	.00	0	3.84	193	2.97	78.8	9.4	12.3	100.0	1171	12.1	78.6
Slovenski veliki beli prašič	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libido	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Gibanje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem. (%)	Uporabnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
Ptuj	161	.00	0	3.68	262	2.31	75.3	12.0	12.3	99.4	2297	23.0	76.1
Bakovci	117	.00	0	3.99	212	3.14	80.7	8.1	13.0	88.0	2226	24.5	81.0
Skupaj	278	.00	0	3.81	241	2.66	77.5	10.4	12.6	94.6	2269	23.6	78.0
Durok	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libido	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Gibanje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem. (%)	Uporabnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
Ptuj	55	.00	0	3.87	187	2.38	73.8	12.8	13.4	100.0	1022	10.2	73.8
Bakovci	134	.00	0	3.85	114	3.69	82.0	8.2	13.1	97.8	1818	20.1	81.5
Skupaj	189	.00	0	3.86	135	3.31	79.6	9.6	13.1	98.4	1583	17.2	79.2
Pietren	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libido	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Gibanje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem. (%)	Uporabnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
Ptuj	267	.00	0	3.58	240	2.43	75.4	12.1	12.4	99.6	2579	25.9	75.4
Bakovci	379	.00	0	3.93	307	3.11	81.7	7.8	14.9	93.4	2628	29.0	81.4
Skupaj	646	.00	0	3.78	279	2.83	79.1	9.6	13.9	96.0	2607	27.7	78.8

Tabela 1.6: Osemenjevalni središči od 1.1.2025 do 31.12.2025 (vsi odvzemi) nadaljevanje

Slovenski mesnati landras	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libido	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Gibanje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem. (%)	Uporabnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
Bakovci	25	.00	0	3.68	240	3.56	84.0	6.4	10.6	100.0	2340	26.2	83.4
Skupaj	25	.00	0	3.68	240	3.56	84.0	6.4	10.6	100.0	2340	26.2	83.4
Hibrid 54	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libido	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Gibanje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem. (%)	Uporabnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
Ptuj	104	.00	0	3.96	264	2.33	74.0	12.9	13.1	100.0	2373	23.7	73.5
Bakovci	89	.00	0	3.80	206	3.84	83.6	6.9	12.0	100.0	2576	28.6	83.3
Skupaj	193	.00	0	3.89	237	3.03	78.4	10.1	12.6	100.0	2467	26.0	78.0
Krškopoljski prašič	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libido	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Gibanje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem. (%)	Uporabnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
Ptuj	33	.00	0	4.27	138	2.61	78.5	10.6	10.9	100.0	612	6.1	78.8
Bakovci	31	.00	0	4.00	158	3.61	81.3	9.0	14.7	100.0	756	8.3	81.3
Skupaj	64	.00	0	4.14	147	3.09	79.8	9.8	12.7	100.0	682	7.2	80.0
Genotipi skupaj	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libido	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Gibanje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem. (%)	Uporabnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
Ptuj	651	.00	0	3.74	239	2.38	75.3	12.1	12.5	99.7	2191	22.0	75.4
Bakovci	851	.00	0	3.91	239	3.37	81.9	7.7	13.7	94.7	2302	25.5	81.8
Skupaj	1502	.00	0	3.83	239	2.94	79.0	9.7	13.1	96.9	2253	23.9	78.9

1.3 Trajanje izkoriščanja merjascev na osemenjevalnih središčih in farmah od leta 2005

Tabela 1.7: Trajanje izkoriščanja merjascev na osemenjevalnem središču Ptuj

Genotip	Število živali	SO (dni)	S1S (dni)	SZS (dni)	SI (dni)	DOS (dni)	D1Z (dni)	D1I (dni)	DZI (dni)
Slovenski landras	32	152.8	435.5	1073.1	1233.8	445.6	637.6	794.2	141.2
Slovenski veliki beli prašič	39	151.6	331.8	1149.7	1326.4	368.3	817.9	1002.0	85.9
Durok	10	143.0	392.4	1101.6	1255.8	432.5	709.2	869.0	193.4
Hibrid 43	2		498.0	1073.0	1086.0		575.0	588.0	13.0
Pietren	63	191.5	406.6	1100.9	1220.2	982.3	694.3	810.7	125.8
Hibrid 54	24	157.6	418.3	1345.7	1400.6	345.4	927.4	981.5	76.0
Slovenski mesnati landras	12	164.5	377.1	917.4	1041.4	665.0	540.3	664.3	124.0
Hampshire x pietrain	4		270.5	1448.5	1562.0		1178.0	1291.5	113.5
Krškopoljski prašič	3		305.7	877.7	1282.5		572.0	1491.0	18.0
Nemška landrace v tipu A	3		333.3	1756.7	1896.7		1423.3	1563.3	140.0
Skupaj	192	158.9	390.5	1139.1	1272.1	489.5	748.6	881.0	116.2

Tabela 1.8: Trajanje izkoriščanja merjascev na osemenjevalnem središču Bakovci

Genotip	Število živali	SO (dni)	S1S (dni)	SZS (dni)	SI (dni)	DOS (dni)	D1Z (dni)	D1I (dni)	DZI (dni)
Slovenski landras	21	159.3	285.5	852.5	892.3	264.8	567.0	604.1	20.6
Slovenski veliki beli prašič	28	152.8	263.8	1135.9	1228.0	233.6	872.1	959.8	16.3
Durok	6		241.8	1005.3	1069.6		763.5	822.8	23.8
Hibrid 43	4		244.0	1270.5	1391.7		1026.5	1149.7	33.0
Pietren	63	187.2	282.7	1030.7	1049.1	413.3	748.0	764.7	15.1
Hibrid 54	33	158.1	367.9	1123.9	1181.8	585.3	756.0	802.2	20.5
Slovenski mesnati landras	12	151.0	299.8	961.2	1016.1	306.0	661.4	715.6	25.6
Hampshire x pietrain	6		554.2	1369.0	1392.5		814.8	838.3	23.5
Krškopoljski prašič	5		268.8	1074.0	1187.3		805.2	923.8	25.8
Skupaj	178	163.6	303.5	1056.0	1102.8	400.0	752.5	794.2	18.9

Tabela 1.9: Trajanje izkoriščanja merjascev na farmi Ihan

Genotip	Število živali	SO (dni)	S1S (dni)	SZS (dni)	SI (dni)	DOS (dni)	D1Z (dni)	D1I (dni)	DZI (dni)
Slovenski landras	14	140.8	822.6	1109.7		712.2	287.1		
Slovenski veliki beli prašič	8	141.9	709.0	737.9		567.1	28.9		
Skupaj	22	141.3	781.3	974.5		651.1	193.2		

Tabela 1.10: Trajanje izkoriščanja merjascev na farmi Ljutomer

Genotip	Število živali	SO (dni)	S1S (dni)	SZS (dni)	SI (dni)	DOS (dni)	D1Z (dni)	D1I (dni)	DZI (dni)
Slovenski landras	5	157.0	349.6	1123.4	1207.2	302.0	773.8	857.6	83.8
Slovenski veliki beli prašič	7	157.2	441.4	1360.1	1415.7	306.4	918.7	974.3	55.6
Pietren	10		329.7	1371.3	1428.4		1041.6	1098.7	57.1
Hibrid 54	11	157.2	563.6	1365.5	1588.8	440.2	801.8	1025.2	223.4
Seghers 78	8		623.1	1490.3	1523.3		867.1	900.1	33.0
Seghers 79	4		503.3	771.5	824.8		268.3	321.5	53.3
Skupaj	45	157.2	474.1	1308.4	1404.3	384.6	834.4	930.2	95.8

Tabela 1.11: Trajanje izkoriščanja merjascev na farmi Nemščak

Genotip	Število živali	SO (dni)	S1S (dni)	SZS (dni)	SI (dni)	DOS (dni)	D1Z (dni)	D1I (dni)	DZI (dni)
Slovenski landras	50	152.5	388.1	731.9	781.0	405.5	343.9	393.0	49.1
Slovenski veliki beli prašič	62	152.5	435.4	811.2	855.4	452.9	375.8	420.0	44.2
Hibrid 43	6		242.3	679.0	746.2		436.7	503.8	67.2
Pietren	135	174.6	330.5	819.1	872.0	356.7	488.6	541.5	52.9
Hibrid 54	10	153.2	721.8	818.7	839.8	568.6	96.9	118.0	21.1
Hampshire x pietrain	13		410.8	860.0	890.2		449.2	536.7	28.5
Skupaj	276	159.6	380.5	800.4	848.8	430.9	419.9	470.2	48.5

Tabela 1.12: Trajanje izkoriščanja merjascev na farmi Ptuj

Genotip	Število živali	SO (dni)	S1S (dni)	SZS (dni)	SI (dni)	DOS (dni)	D1Z (dni)	D1I (dni)	DZI (dni)
Slovenski landras	4	153.0	1111.0	1788.5		958.0	677.5		
Slovenski veliki beli prašič	6	151.5	886.2	1182.5		734.7	296.3		
Pietren	6	205.8	997.0	1273.5		791.2	276.5		
Hibrid 54	11	162.4	1070.4	1487.1		908.0	416.7		
Seghers 78	4		542.8	1359.3			816.5		
Seghers 79	2		540.0	1661.5			1121.5		
Seghers 86	1		518.0	931.0			413.0		
Skupaj	34	168.2	920.2	1410.0		850.9	489.8		

Tabela 1.13: Trajanje izkoriščanja merjascev na farmi Podgrad

Genotip	Število živali	SO (dni)	S1S (dni)	SZS (dni)	SI (dni)	DOS (dni)	D1Z (dni)	D1I (dni)	DZI (dni)
Slovenski landras	3	150.3	702.3	1189.7		552.0	487.3		
Slovenski veliki beli prašič	5	152.0	1584.4	2044.6		1432.4	460.2		
Pietren	2	184.5	791.0	1684.5		606.5	893.5		
Skupaj	10	158.0	1161.1	1716.1		1003.1	555.0		

Tabela 1.14: Trajanje izkoriščanja merjascev na farmi Stična

Genotip	Število živali	SO (dni)	S1S (dni)	SZS (dni)	SI (dni)	DOS (dni)	D1Z (dni)	D1I (dni)	DZI (dni)
Slovenski veliki beli prašič	3		1672.7	1789.3			116.7		
Seghers 78	2		1023.0	1562.5			539.5		
Seghers 79	1		998.0	1411.0			413.0		
Seghers 84	1		2175.0	2190.0			15.0		
Seghers 86	2		1026.0	1418.5			392.5		
Skupaj	9		1365.4	1659.0			293.6		

Tabela 1.15: Trajanje izkoriščanja merjascev na osemenjevalnih središčih in farmah skupaj

Genotip	Število živali	SO (dni)	S1S (dni)	SZS (dni)	SI (dni)	DOS (dni)	D1Z (dni)	D1I (dni)	DZI (dni)
Slovenski landras	129	150.4	458.5	935.8	954.6	529.4	477.3	572.1	72.3
Slovenski veliki beli prašič	158	151.1	470.5	1044.6	1080.1	543.6	574.1	703.4	49.6
Durok	16	143.0	335.9	1065.5	1184.2	432.5	729.6	851.2	128.2
Hibrid 43	12		285.5	941.8	984.0		656.3	695.3	48.0
Pietren	279	183.8	354.5	966.3	1012.5	513.2	611.8	673.9	61.6
Hibrid 54	89	157.8	532.3	1224.2	1262.2	590.8	691.9	796.1	67.9
Slovenski mesnati landras	24	157.8	338.4	939.3	1029.3	485.5	600.9	688.9	77.0
Hampshire x pietrain	23		423.8	1095.1	1138.1		671.3	778.2	44.0
Seghers 78	14		657.3	1463.1	1523.3		805.9	900.1	33.0
Seghers 79	7		584.4	1117.1	824.8		532.7	321.5	53.3
Seghers 84	1		2175.0	2190.0			15.0		
Seghers 86	3		856.7	1256.0			399.3		
Krškopoljski prašič	8		282.6	1000.4	1219.0		717.8	1037.2	24.2
Nemška landrace v tipu A	3		333.3	1756.7	1896.7		1423.3	1563.3	140.0
Skupaj	766	159.1	427.9	1028.6	1062.5	543.2	600.8	691.7	62.5

1.4 Analiza libida in meritev lastnosti semena merjascev po osemenjevalnih središčih v letu 2025

Tabela 1.16: Osemenjevalno središče Ptuj od 1.1.2025 do 31.12.2025 (vsi odvzemi)

OS Ptuj	Št.	Ne	Ne	Libi-	Kol.	Gostota	Giba-	Mrtvih	Morfološko	Upora-	Količina	Štev.	Gibanje
Genotip	odv.	skoči	skoči	do	ejak.	nativnega	nje	sem.	nenorm.	bnost	prip.sem.	doz	prip.sem.
		(%)	št.		(ml)	semena	(%)	(%)	sem.(%)	(%)	(ml)		(%)
Slovenski landras	31	.00	0	3.87	216	2.32	77.3	11.1	11.3	100.0	1452	14.5	77.3
Slovenski veliki beli prašič	161	.00	0	3.68	262	2.31	75.3	12.0	12.3	99.4	2297	23.0	76.1
Durok	55	.00	0	3.87	187	2.38	73.8	12.8	13.4	100.0	1022	10.2	73.8
Pietren	267	.00	0	3.58	240	2.43	75.4	12.1	12.4	99.6	2579	25.9	75.4
Hibrid 54	104	.00	0	3.96	264	2.33	74.0	12.9	13.1	100.0	2373	23.7	73.5
Krškopoljski prašič	33	.00	0	4.27	138	2.61	78.5	10.6	10.9	100.0	612	6.1	78.8
Skupaj	651	.00	0	3.74	239	2.38	75.3	12.1	12.5	99.7	2191	22.0	75.4

Tabela 1.17: Osemenjevalno središče Bakovci od 1.1.2025 do 31.12.2025 (vsi odvzemi)

OS Bakovci	Št.	Ne	Ne	Libi-	Kol.	Gostota	Giba-	Mrtvih	Morfološko	Upora-	Količina	Štev.	Gibanje
Genotip	odv.	skoči	skoči	do	ejak.	nativnega	nje	sem.	nenorm.	bnost	prip.sem.	doz	prip.sem.
		(%)	št.		(ml)	semena	(%)	(%)	sem.(%)	(%)	(ml)		(%)
Slovenski landras	27	.00	0	3.81	166	3.70	80.6	7.4	13.3	100.0	849	9.4	80.2
Slovenski veliki beli prašič	117	.00	0	3.99	212	3.14	80.7	8.1	13.0	88.0	2226	24.5	81.0
Durok	134	.00	0	3.85	114	3.69	82.0	8.2	13.1	97.8	1818	20.1	81.5
Hibrid 43	49	.00	0	4.00	280	3.67	83.5	6.4	11.7	93.9	2688	29.7	84.7
Pietren	379	.00	0	3.93	307	3.11	81.7	7.8	14.9	93.4	2628	29.0	81.4
Hibrid 54	89	.00	0	3.80	206	3.84	83.6	6.9	12.0	100.0	2576	28.6	83.3
Slovenski mesnati landras	25	.00	0	3.68	240	3.56	84.0	6.4	10.6	100.0	2340	26.2	83.4
Krškopoljski prašič	31	.00	0	4.00	158	3.61	81.3	9.0	14.7	100.0	756	8.3	81.3
Skupaj	851	.00	0	3.91	239	3.37	81.9	7.7	13.7	94.7	2302	25.5	81.8

Tabela 1.18: Osemenjevalni središči skupaj od 1.1.2025 do 31.12.2025 (vsi odvzemi)

Skupaj Genotip	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
Slovenski landras	58	.00	0	3.84	193	2.97	78.8	9.4	12.3	100.0	1171	12.1	78.6
Slovenski veliki beli prašič	278	.00	0	3.81	241	2.66	77.5	10.4	12.6	94.6	2269	23.6	78.0
Durok	189	.00	0	3.86	135	3.31	79.6	9.6	13.1	98.4	1583	17.2	79.2
Hibrid 43	49	.00	0	4.00	280	3.67	83.5	6.4	11.7	93.9	2688	29.7	84.7
Pietren	646	.00	0	3.78	279	2.83	79.1	9.6	13.9	96.0	2607	27.7	78.8
Hibrid 54	193	.00	0	3.89	237	3.03	78.4	10.1	12.6	100.0	2467	26.0	78.0
Slovenski mesnati landras	25	.00	0	3.68	240	3.56	84.0	6.4	10.6	100.0	2340	26.2	83.4
Krškopoljski prašič	64	.00	0	4.14	147	3.09	79.8	9.8	12.7	100.0	682	7.2	80.0
Skupaj	1502	.00	0	3.83	239	2.94	79.0	9.7	13.1	96.9	2253	23.9	78.9

1.5 Analiza libida in meritev lastnosti semena merjascev po osemenjevalnih središčih in genotipih po mesecih v letu 2025

Tabela 1.19: Osemenjevalno središče Ptuj po genotipih

OS Ptuj Slovenski landras	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
07/2025	4	.00	0	3.75	175	2.75	75.0	12.5	12.5	100.0	950	9.5	75.0
08/2025	4	.00	0	4.25	140	2.75	77.5	11.3	11.3	100.0	950	9.5	77.5
09/2025	6	.00	0	3.83	227	2.67	79.2	10.0	9.3	100.0	1700	17.0	79.2
10/2025	9	.00	0	3.89	253	2.22	76.7	11.1	12.2	100.0	1833	18.1	76.7
11/2025	3	.00	0	4.00	273	1.67	76.7	11.7	11.7	100.0	1867	18.7	76.7
12/2025	5	.00	0	3.60	196	1.80	78.0	11.0	11.0	100.0	1020	10.2	78.0
Skupaj	31	.00	0	3.87	216	2.32	77.3	11.1	11.3	100.0	1452	14.5	77.3

OS Ptuj Slovenski veliki beli prašič	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
01/2025	13	.00	0	3.77	274	3.46	73.8	13.1	13.1	100.0	2346	23.5	74.6
02/2025	13	.00	0	3.77	230	3.00	75.4	12.3	12.3	100.0	2400	24.0	75.4
03/2025	12	.00	0	3.08	263	2.67	75.8	12.1	12.1	100.0	2450	24.5	75.8
04/2025	13	.00	0	3.46	257	2.00	75.0	12.3	12.7	100.0	2300	23.0	75.0
05/2025	12	.00	0	3.83	254	2.50	76.7	11.7	11.7	100.0	2483	24.8	76.7
06/2025	15	.00	0	4.20	269	2.40	76.3	11.3	12.3	100.0	2453	24.5	76.3
07/2025	11	.00	0	3.64	246	2.27	73.6	13.2	13.2	100.0	2309	23.1	73.6
08/2025	12	.00	0	3.58	277	2.00	75.8	11.3	12.9	100.0	2300	23.0	75.8
09/2025	15	.00	0	3.80	271	1.86	73.3	13.3	13.3	93.3	2029	20.3	77.1
10/2025	17	.00	0	3.76	268	1.76	77.4	11.2	11.5	100.0	2188	21.9	77.4
11/2025	13	.00	0	4.00	295	1.92	72.3	11.5	11.5	100.0	2238	22.4	76.9
12/2025	15	.00	0	3.13	241	2.13	77.3	11.0	11.7	100.0	2147	21.5	77.7
Skupaj	161	.00	0	3.68	262	2.31	75.3	12.0	12.3	99.4	2297	23.0	76.1

Tabela 1.20: Osemenjevalno središče Ptuj po genotipih - nadaljevanje

OS Ptuj Durok	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
01/2025	3	.00	0	4.33	193	2.67	73.3	13.3	13.3	100.0	1033	10.3	73.3
02/2025	4	.00	0	3.75	193	2.00	75.0	12.5	12.5	100.0	850	8.5	75.0
03/2025	4	.00	0	4.50	195	2.00	72.5	13.8	13.8	100.0	1050	10.5	72.5
04/2025	6	.00	0	3.83	208	2.33	74.2	12.5	13.3	100.0	967	9.7	74.2
05/2025	4	.00	0	2.50	138	2.75	77.5	11.3	11.3	100.0	900	9.0	77.5
06/2025	4	.00	0	4.25	160	2.25	73.8	12.5	13.8	100.0	900	9.0	73.8
07/2025	5	.00	0	3.40	178	2.80	70.0	15.0	15.0	100.0	800	8.0	70.0
08/2025	4	.00	0	4.25	170	1.75	73.8	12.5	13.8	100.0	750	7.5	73.8
09/2025	5	.00	0	4.60	186	2.40	76.0	11.0	13.0	100.0	1320	13.2	76.0
10/2025	6	.00	0	3.83	227	2.50	76.7	10.8	12.5	100.0	1633	16.3	76.7
11/2025	4	.00	0	3.75	185	2.25	72.5	13.8	13.8	100.0	975	9.8	72.5
12/2025	6	.00	0	3.67	182	2.67	70.8	15.0	14.2	100.0	867	8.7	70.8
Skupaj	55	.00	0	3.87	187	2.38	73.8	12.8	13.4	100.0	1022	10.2	73.8

Tabela 1.21: Osemenjevalno središče Ptuj po genotipih - nadaljevanje

OS Ptuj Pietren	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
01/2025	20	.00	0	3.70	276	2.65	75.5	12.0	12.0	100.0	2830	28.3	75.5
02/2025	21	.00	0	3.67	262	2.48	76.7	11.4	11.9	100.0	2695	27.0	76.7
03/2025	20	.00	0	3.95	241	2.50	77.5	11.3	11.3	100.0	2695	27.0	77.5
04/2025	23	.00	0	3.83	244	2.30	75.2	12.0	12.8	100.0	2622	26.2	75.2
05/2025	26	.00	0	3.38	209	2.54	76.2	11.9	11.9	100.0	2488	24.9	76.2
06/2025	22	.00	0	3.73	255	2.32	75.7	12.0	12.3	100.0	2568	27.2	75.7
07/2025	26	.00	0	3.31	204	2.50	73.3	12.9	13.8	100.0	2258	22.6	72.9
08/2025	24	.00	0	3.42	223	2.33	74.8	12.3	12.9	100.0	2217	22.2	74.8
09/2025	23	.00	0	3.78	221	2.48	74.8	12.6	12.6	95.7	2404	24.0	74.8
10/2025	23	.00	0	3.39	243	2.30	74.1	12.8	13.0	100.0	2683	26.8	74.1
11/2025	20	.00	0	3.50	257	2.30	76.5	11.8	11.8	100.0	2815	28.2	76.5
12/2025	19	.00	0	3.37	274	2.47	75.5	12.1	12.4	100.0	2884	28.8	75.5
Skupaj	267	.00	0	3.58	240	2.43	75.4	12.1	12.4	99.6	2579	25.9	75.4

OS Ptuj Krškopoljski prašič	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
05/2025	4	.00	0	4.25	115	2.25	80.0	10.0	10.0	100.0	600	6.0	80.0
06/2025	4	.00	0	4.50	143	2.50	77.5	11.3	11.3	100.0	600	6.0	77.5
07/2025	5	.00	0	4.20	112	2.80	82.0	9.0	9.0	100.0	680	6.8	82.0
08/2025	4	.00	0	4.50	108	2.50	77.5	11.3	11.3	100.0	600	6.0	80.0
09/2025	4	.00	0	4.25	153	2.75	80.0	10.0	10.0	100.0	600	6.0	80.0
10/2025	5	.00	0	4.20	154	2.80	76.0	12.0	12.0	100.0	600	6.0	76.0
11/2025	4	.00	0	4.50	163	2.50	75.0	11.3	13.8	100.0	600	6.0	75.0
12/2025	3	.00	0	3.67	167	2.67	80.0	10.0	10.0	100.0	600	6.0	80.0
Skupaj	33	.00	0	4.27	138	2.61	78.5	10.6	10.9	100.0	612	6.1	78.8

Tabela 1.22: Osemenjevalno središče Bakovci po genotipih

OS Bakovci Slovenski landras	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
01/2025	4	.00	0	4.00	96	4.00	70.0	10.0	20.0	100.0	725	8.0	71.3
02/2025	2	.00	0	3.00	130	4.00	75.0	10.0	20.0	100.0	945	10.5	72.5
03/2025	1	.00	0	2.00	170	3.00	70.0	10.0	20.0	100.0	540	6.0	70.0
05/2025	2	.00	0	4.00	163	2.50	82.5	7.5	10.0	100.0	820	9.0	85.0
06/2025	3	.00	0	4.00	150	3.67	86.7	5.0	8.3	100.0	727	8.0	85.0
07/2025	3	.00	0	4.00	193	3.33	85.0	5.0	10.0	100.0	1113	12.7	81.7
08/2025	1	.00	0	4.00	150	4.00	85.0	5.0	10.0	100.0	540	6.0	80.0
09/2025	2	.00	0	4.00	185	4.00	85.0	5.0	10.0	100.0	990	11.0	82.5
10/2025	4	.00	0	3.75	178	3.75	80.0	10.0	15.0	100.0	833	9.3	80.0
11/2025	1	.00	0	4.00	213	4.00	80.0	10.0	15.0	100.0	900	10.0	90.0
12/2025	4	.00	0	4.00	216	4.00	85.0	5.0	10.0	100.0	923	10.3	85.0
Skupaj	27	.00	0	3.81	166	3.70	80.6	7.4	13.3	100.0	849	9.4	80.2

OS Bakovci Slovenski veliki beli prašič	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
01/2025	11	.00	0	4.00	242	3.40	80.5	9.5	15.5	90.9	2761	30.3	77.5
02/2025	11	.00	0	4.00	255	2.91	82.3	7.7	12.7	100.0	2258	24.8	77.7
03/2025	8	.00	0	4.00	237	2.75	78.1	10.0	12.5	100.0	2101	23.1	79.3
04/2025	13	.00	0	4.00	249	2.77	78.5	10.4	16.9	76.9	1922	21.3	82.0
05/2025	13	.00	0	4.00	243	2.85	79.6	10.0	13.8	76.9	1866	20.6	82.0
06/2025	11	.00	0	4.00	231	2.82	81.4	6.4	15.9	81.8	1814	20.1	80.0
07/2025	12	.00	0	4.00	184	2.50	74.2	9.0	10.5	83.3	1523	16.7	81.5
08/2025	8	.00	0	4.00	194	2.88	81.9	7.5	10.6	100.0	1933	21.4	81.9
09/2025	5	.00	0	4.00	200	4.00	83.8	5.0	13.8	80.0	3338	36.8	82.5
10/2025	9	.00	0	3.89	159	4.00	83.9	6.1	10.0	77.8	2727	30.3	83.6
11/2025	9	.00	0	4.00	146	4.00	86.7	5.0	9.4	100.0	2688	29.8	84.4
12/2025	7	.00	0	4.00	144	4.00	82.1	7.9	11.4	100.0	2620	28.4	82.1
Skupaj	117	.00	0	3.99	212	3.14	80.7	8.1	13.0	88.0	2226	24.5	81.0

Tabela 1.23: Osemenjevalno središče Bakovci po genotipih - nadaljevanje

OS Bakovci Durok	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
01/2025	7	.00	0	4.00	139	4.00	75.0	10.0	18.6	100.0	2296	25.3	70.7
02/2025	5	.00	0	3.20	112	4.00	78.0	13.0	16.0	100.0	2044	22.6	73.0
03/2025	3	.00	0	3.67	107	4.00	78.3	10.0	16.7	100.0	1867	20.7	76.7
04/2025	4	.00	0	3.75	117	4.00	76.3	10.0	15.0	100.0	1558	17.3	80.0
05/2025	2	.00	0	4.00	112	4.00	82.5	7.5	15.0	100.0	1950	21.5	80.0
06/2025	4	.00	0	4.00	149	4.00	80.0	10.0	15.0	100.0	1935	21.5	77.5
07/2025	14	.00	0	3.93	113	3.36	81.4	8.9	14.3	100.0	1106	12.3	79.6
08/2025	19	.00	0	3.79	109	3.16	83.7	7.6	13.2	100.0	1426	15.8	82.9
09/2025	24	.00	0	3.96	104	3.71	82.5	7.1	13.1	91.7	1693	18.8	84.1
10/2025	20	.00	0	3.95	111	3.70	82.5	7.8	11.8	95.0	1943	21.5	82.1
11/2025	16	.00	0	3.63	106	3.81	83.8	7.8	10.0	100.0	1996	22.2	84.1
12/2025	16	.00	0	3.94	131	4.00	84.1	7.5	11.3	100.0	2488	27.2	84.1
Skupaj	134	.00	0	3.85	114	3.69	82.0	8.2	13.1	97.8	1818	20.1	81.5

OS Bakovci Hibrid 43	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
01/2025	6	.00	0	4.00	281	4.00	78.3	8.3	19.2	66.7	2685	29.5	85.0
02/2025	4	.00	0	4.00	262	3.75	81.3	8.8	15.0	75.0	2430	27.0	83.3
03/2025	3	.00	0	4.00	227	4.00	85.0	5.0	10.0	100.0	2330	25.7	85.0
04/2025	4	.00	0	4.00	264	3.75	82.5	5.0	12.5	100.0	2975	32.3	85.0
05/2025	5	.00	0	4.00	286	3.40	83.0	5.0	13.0	100.0	2754	30.2	83.0
06/2025	6	.00	0	4.00	229	3.50	83.3	6.7	10.0	100.0	2163	24.0	85.0
07/2025	4	.00	0	4.00	287	3.25	85.0	10.0	10.0	100.0	2563	28.3	85.0
08/2025	3	.00	0	4.00	269	4.00	85.0	6.7	8.3	100.0	3467	38.3	85.0
09/2025	3	.00	0	4.00	286	3.00	85.0	5.0	10.0	100.0	2447	26.0	85.0
10/2025	3	.00	0	4.00	262	4.00	85.0	5.0	10.0	100.0	3067	33.7	85.0
11/2025	4	.00	0	4.00	383	4.00	87.5	5.0	7.5	100.0	3150	35.0	85.0
12/2025	4	.00	0	4.00	323	3.50	85.0	5.0	10.0	100.0	2550	29.3	85.0
Skupaj	49	.00	0	4.00	280	3.67	83.5	6.4	11.7	93.9	2688	29.7	84.7

Tabela 1.24: Osemenjevalno središče Bakovci - nadaljevanje

OS Bakovci Pietren	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
01/2025	32	.00	0	4.00	271	3.31	83.8	6.9	14.4	100.0	2912	31.3	80.3
02/2025	30	.00	0	3.80	264	3.43	83.5	6.7	13.0	96.7	2848	31.5	82.6
03/2025	30	.00	0	3.93	267	3.40	82.8	7.0	12.8	100.0	2652	29.3	82.3
04/2025	34	.00	0	3.94	281	3.50	82.5	7.2	12.6	100.0	2725	30.2	80.9
05/2025	29	.00	0	3.83	319	3.03	82.9	7.4	13.1	96.6	2729	30.2	79.6
06/2025	36	.00	0	4.00	329	2.69	82.1	8.3	14.7	97.2	2448	27.1	81.1
07/2025	39	.00	0	3.95	341	2.56	74.0	10.3	15.1	82.1	2499	27.6	80.5
08/2025	27	.00	0	3.96	336	3.19	82.7	7.1	14.0	92.6	2608	29.0	82.0
09/2025	32	.00	0	3.97	350	2.66	82.5	7.5	17.3	81.3	2515	27.6	83.8
10/2025	33	.00	0	3.94	289	3.33	81.1	9.2	18.0	93.9	2338	26.0	80.6
11/2025	29	.00	0	3.90	327	3.14	82.2	7.9	16.5	93.1	2621	29.4	81.1
12/2025	28	.00	0	3.89	298	3.25	82.5	7.5	16.6	89.3	2650	29.6	83.0
Skupaj	379	.00	0	3.93	307	3.11	81.7	7.8	14.9	93.4	2628	29.0	81.4

OS Bakovci Hibrid 54	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
01/2025	9	.00	0	4.00	176	4.00	81.7	7.8	16.1	100.0	2563	28.2	81.1
02/2025	7	.00	0	3.43	160	4.00	82.9	7.9	11.4	100.0	2427	27.0	84.3
03/2025	9	.00	0	3.78	162	4.00	84.4	7.2	11.7	100.0	2462	27.1	85.0
04/2025	9	.00	0	4.00	176	3.89	82.8	7.2	11.7	100.0	2347	25.8	82.2
05/2025	9	.00	0	4.00	187	3.89	83.3	6.7	10.0	100.0	2342	26.0	84.4
06/2025	8	.00	0	4.00	219	3.88	83.8	6.3	10.0	100.0	2984	33.1	83.8
07/2025	9	.00	0	3.44	218	3.44	82.2	7.2	15.0	100.0	2456	26.9	81.1
08/2025	5	.00	0	3.60	226	3.60	87.0	5.0	12.0	100.0	2820	31.0	86.0
09/2025	8	.00	0	3.75	200	3.75	82.5	6.9	12.5	100.0	2201	25.6	81.9
10/2025	6	.00	0	3.83	256	3.83	86.7	5.0	10.0	100.0	2800	31.0	85.0
11/2025	5	.00	0	3.60	320	4.00	86.0	7.0	10.0	100.0	3168	35.2	82.0
12/2025	5	.00	0	4.00	260	3.80	83.0	7.0	11.0	100.0	2900	31.8	85.0
Skupaj	89	.00	0	3.80	206	3.84	83.6	6.9	12.0	100.0	2576	28.6	83.3

Tabela 1.25: Osemenjevalno središče Bakovci - nadaljevanje

OS Bakovci Slovenski mesnati landras	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
01/2025	2	.00	0	2.50	157	4.00	85.0	5.0	10.0	100.0	1370	15.0	82.5
02/2025	2	.00	0	2.50	173	4.00	80.0	10.0	12.5	100.0	2050	23.0	85.0
03/2025	2	.00	0	3.50	193	3.00	85.0	5.0	10.0	100.0	2100	23.0	82.5
04/2025	3	.00	0	4.00	195	3.33	85.0	5.0	10.0	100.0	2267	25.3	83.3
05/2025	2	.00	0	3.50	169	3.50	85.0	5.0	10.0	100.0	2100	23.5	85.0
06/2025	1	.00	0	4.00	228	4.00	85.0	5.0	10.0	100.0	2700	30.0	85.0
07/2025	2	.00	0	4.00	253	2.50	85.0	5.0	10.0	100.0	2150	23.5	85.0
08/2025	2	.00	0	4.00	311	3.50	82.5	10.0	10.0	100.0	3150	35.0	85.0
09/2025	2	.00	0	4.00	253	3.50	80.0	10.0	15.0	100.0	2315	25.5	80.0
10/2025	2	.00	0	4.00	281	4.00	82.5	7.5	10.0	100.0	2520	28.0	80.0
11/2025	3	.00	0	4.00	333	4.00	86.7	5.0	10.0	100.0	2733	32.3	83.3
12/2025	2	.00	0	4.00	310	3.50	85.0	5.0	10.0	100.0	2650	29.0	85.0
Skupaj	25	.00	0	3.68	240	3.56	84.0	6.4	10.6	100.0	2340	26.2	83.4

OS Bakovci Krškopoljski prašič	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
01/2025	3	.00	0	4.00	201	3.67	80.0	10.0	20.0	100.0	600	6.7	80.0
02/2025	2	.00	0	4.00	143	3.50	77.5	10.0	15.0	100.0	860	10.0	80.0
03/2025	2	.00	0	4.00	183	4.00	85.0	5.0	15.0	100.0	630	7.0	85.0
04/2025	4	.00	0	4.00	157	3.50	77.5	10.0	20.0	100.0	950	10.5	72.5
05/2025	3	.00	0	4.00	189	3.67	76.7	10.0	16.7	100.0	727	8.0	80.0
06/2025	2	.00	0	4.00	150	4.00	85.0	5.0	10.0	100.0	870	8.0	85.0
07/2025	2	.00	0	4.00	165	4.00	77.5	12.5	12.5	100.0	675	7.5	80.0
08/2025	3	.00	0	4.00	128	3.33	85.0	10.0	15.0	100.0	980	11.0	80.0
09/2025	4	.00	0	4.00	165	3.00	85.0	10.0	10.0	100.0	720	8.0	85.0
10/2025	2	.00	0	4.00	135	4.00	80.0	10.0	15.0	100.0	720	8.0	85.0
11/2025	3	.00	0	4.00	117	4.00	85.0	5.0	10.0	100.0	600	6.7	85.0
12/2025	1	.00	0	4.00	145	3.00	80.0	10.0	15.0	100.0	540	6.0	85.0
Skupaj	31	.00	0	4.00	158	3.61	81.3	9.0	14.7	100.0	756	8.3	81.3

1.6 Analiza libida in meritev lastnosti semena merjascev po osemenjevalnih središčih in letih skupaj

Tabela 1.26: Analiza za osemenjevalno središče Ptuj v obdobju od 1.1.1997 do 31.12.2025

OS Ptuj Leto	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem (%)
1997	980	.00	0	3.00	229	3.45	79.4			99.6	1189	11.9	80.0
1998	1222	.00	0	2.95	222	3.23	76.7	11.5	11.5	97.7	1185	11.9	78.7
1999	1264	.00	0	3.47	216	3.05	71.9	14.5	13.7	99.4	1157	11.6	72.1
2000	1459	.00	0	3.14	222	3.22	70.8	16.3	12.9	99.6	1119	11.2	70.8
2001	1689	.00	0	3.91	215	3.01	70.2	16.2	13.6	99.8	1166	11.7	70.2
2002	1827	.00	0	3.80	201	3.05	69.9	15.9	14.2	99.1	1192	11.9	69.9
2003	1730	.00	0	3.97	202	3.06	70.2	16.1	13.7	99.7	1203	12.0	70.2
2004	1538	.58	9	3.89	204	3.11	64.5	15.0	12.4	99.4	1151	11.5	64.5
2005	1334	.00	0	4.00	202	3.20	72.7	16.4	10.9	99.9	1229	12.3	72.8
2006	1239	.08	1	4.00	209	3.04	71.7	17.5	10.9	99.3	1296	13.0	71.8
2007	1127	.00	0	4.00	198	3.02	69.4	18.8	11.7	98.8	1298	13.0	69.8
2008	1153	.00	0	4.00	190	3.04	69.2	18.0	12.7	98.4	1215	12.1	69.4
2009	1224	.08	1	4.00	220	3.05	71.1	17.8	11.1	99.2	1304	13.0	71.3
2010	1181	.00	0	4.00	285	3.02	72.5	16.5	11.0	99.5	1418	14.2	72.4
2011	1094	.00	0	4.00	295	3.04	69.5	18.1	12.3	99.8	1580	15.8	69.6
2012	973	.00	0	4.00	320	3.00	66.9	18.3	14.7	98.9	1566	15.7	67.0
2013	1045	.00	0	4.00	300	3.01	60.9	20.1	19.1	100.0	1486	14.9	60.9
2014	1000	.00	0	4.00	267	3.01	60.8	20.0	19.2	99.8	1430	14.3	60.7
2015	1013	.00	0	4.00	253	3.00	60.7	20.0	19.3	100.0	1387	13.9	60.7
2016	997	.00	0	3.17	244	2.27	66.8	20.1	13.2	99.4	1328	13.3	66.9
2017	1157	9.54	122	3.58	225	2.14	64.3	20.0	15.7	85.1	1283	12.8	64.5
2018	985	13.82	158	3.71	227	2.06	61.2	19.8	19.0	85.8	1299	13.0	61.2
2019	1016	4.78	51	3.25	254	1.67	72.9	13.5	13.6	94.1	1533	15.3	73.0
2020	879	.23	2	3.14	262	1.67	72.8	13.7	13.5	99.4	1648	16.5	72.8
2021	925	.00	0	3.11	228	1.75	74.5	12.5	13.0	97.1	1785	17.9	75.1
2022	735	.00	0	3.45	251	1.72	74.4	12.7	12.9	97.4	2023	20.3	75.2
2023	672	.00	0	3.69	271	1.70	76.1	11.8	12.1	99.7	2087	20.9	76.2
2024	564	.00	0	3.76	276	2.44	74.3	12.6	12.9	99.6	2618	26.2	74.5
2025	651	.00	0	3.74	239	2.38	75.3	12.1	12.5	99.7	2191	22.0	75.4
Skupaj	32673	1.04	344	3.70	234	2.79	69.8	16.5	13.6	98.1	1385	13.9	70.0

Tabela 1.27: Analiza za osemenjevalno središče Bakovci v obdobju od 1.1.1996 do 31.12.2025

OS Bakovci Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem (%)
1996	21	4.55	1	3.00	183	3.00	78.0			100.0	1577	15.8	72.0
1997	897	.55	5	3.32	210	2.74	73.1			87.4	1142	12.1	71.7
1998	1210	.00	0	3.45	207	2.62	67.2			97.9		10.0	66.9
1999	1213	.00	0	3.60	215	2.56	70.5	11.7	15.0	97.5		8.8	69.5
2000	1175	.00	0	3.63	242	2.88	70.0	15.6	16.4	97.3		9.1	70.1
2001	1194	.00	0	3.73	233	3.50	71.9	14.2	14.1	97.6		10.1	72.0
2002	1260	.00	0	3.73	227	3.57	70.2	12.8	16.9	95.4		10.5	71.3
2003	1430	.00	0	3.81	235	3.37	65.6	16.0	15.6	90.3	1052	10.1	68.0
2004	1222	.00	0	3.88	235	3.32	68.4	14.6	14.9	94.6	1129	11.0	69.8
2005	1192	.08	1	3.91	246	3.48	69.0	15.4	14.0	94.9	1256	12.1	70.2
2006	1124	.00	0	3.90	257	3.55	69.3	14.6	14.1	92.7	1309	12.8	70.9
2007	982	.00	0	3.90	295	3.65	69.8	14.6	14.6	96.5	1295	12.4	70.6
2008	1040	.00	0	3.92	292	3.55	72.1	13.1	14.4	98.0	1250	12.4	71.8
2009	1144	.00	0	3.95	317	3.54	69.1	14.1	14.7	94.8	1279	12.8	70.7
2010	1199	.00	0	3.99	324	3.19	69.7	13.8	14.4	94.3	1298	13.0	71.3
2011	1160	.00	0	3.96	324	2.42	67.6	14.7	14.4	92.5	1181	11.8	70.2
2012	1179	.00	0	3.96	310	2.65	71.2	11.9	16.1	95.6	1302	13.0	71.8
2013	1140	.00	0	3.91	313	2.73	72.0	12.0	15.2	97.7	1346	13.5	72.4
2014	1163	.00	0	3.82	328	2.80	67.4	12.4	16.1	89.0	1434	14.3	71.1
2015	1133	.00	0	2.96	321	2.95	70.4	9.3	18.9	95.9	1372	13.6	71.7
2016	1084	.00	0	3.44	328	3.03	74.0	8.1	17.4	94.6	1476	14.7	74.9
2017	1032	.00	0	3.75	308	3.11	74.7	8.7	16.4	98.4	1504	15.0	75.0
2018	924	.00	0	3.86	316	2.72	75.3	9.2	15.1	96.2	1718	17.2	76.7
2019	835	.48	4	3.92	220	3.40	79.5	8.3	12.8	96.9	1999	21.8	79.7
2020	832	.00	0	3.96	239	3.52	82.3	7.0	10.5	96.0	2377	26.2	82.9
2021	876	.00	0	3.93	278	3.34	83.0	6.4	10.2	95.9	2321	25.5	83.8
2022	798	.00	0	3.88	274	3.26	79.0	7.3	13.9	98.1	2393	26.5	79.9
2023	899	.00	0	3.93	287	2.88	78.9	7.4	16.4	89.3	2162	23.9	80.4
2024	970	.10	1	3.95	214	3.30	80.6	7.7	14.6	91.5	2049	22.6	80.2
2025	851	.00	0	3.91	239	3.37	81.9	7.7	13.7	94.7	2302	25.5	81.8
Skupaj	31179	.04	12	3.78	270	3.14	72.3	11.5	14.9	94.9	1555	14.6	73.1

Tabela 1.28: Analiza za vse merjasce skupaj v obdobju od 1.1.1986 do 31.12.2025

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem (%)
1986	2968	1.95	59	3.32	246	3.21	75.6	14.4	83.2	97.3	790	6.4	74.4
1987	9188	3.01	285	3.30	227	3.36	77.8	9.2	82.7	98.6	833	6.5	75.5
1988	13385	2.21	303	3.54	233	3.49	80.0	9.1	82.7	99.2	819	6.4	76.4
1989	12000	1.98	242	3.50	230	3.46	79.6	10.3	80.6	98.0	940	6.1	76.9
1990	11267	1.89	217	3.47	236	3.44	77.8	12.3	70.9	97.8	977	6.2	76.0
1991	10751	2.36	260	3.51	237	3.50	77.5	15.2	68.8	97.9	998	6.2	74.8
1992	10290	1.22	127	3.65	252	3.55	78.9	11.3	35.8	99.1	975	6.6	76.2
1993	12047	1.59	195	3.61	246	3.48	77.5	9.6	18.0	92.9	1145	8.6	75.4
1994	11816	2.19	265	3.51	253	3.47	78.1	7.8	13.5	95.3	1116	8.0	76.1
1995	12246	2.15	269	3.51	262	3.43	78.4	8.1	16.0	95.7	1039	7.2	75.6
1996	13217	2.05	276	3.48	258	3.35	76.3	8.1	15.2	96.7	1018	6.9	73.0
1997	15963	1.63	264	3.44	248	3.33	73.7	7.4	14.2	96.0	1041	7.3	70.6
1998	16565	.96	160	3.46	252	3.29	74.1	8.5	13.5	95.3	969	6.9	71.6
1999	16348	.99	163	3.50	252	3.27	77.0	9.7	44.5	95.5	905	6.4	71.4
2000	17179	.92	159	3.53	253	3.29	77.2	10.1	48.0	95.3	843	6.1	70.4
2001	16551	.96	161	3.66	246	3.34	77.6	10.4	45.3	95.9	828	6.3	71.0
2002	14646	.88	130	3.69	254	3.41	78.4	10.3	41.3	94.8	896	7.1	72.2
2003	12473	.87	109	3.76	260	3.43	75.7	12.8	30.6	94.6	908	7.4	73.5
2004	11538	.43	50	3.73	260	3.47	73.4	12.5	13.5	96.3	1006	8.2	72.3
2005	10648	.36	39	3.74	268	3.49	74.1	13.0	12.3	97.3	1043	8.6	73.0
2006	10362	.77	80	3.76	276	3.43	74.1	13.2	12.4	95.4	1072	9.2	72.9

Tabela 1.29: Analiza za vse merjasce skupaj v obdobju od 1.1.1986 do 31.12.2025- nadaljevanje

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem (%)
2007	8865	1.13	101	3.76	282	3.54	73.9	13.8	13.0	97.3	1295	11.2	72.9
2008	6787	.22	15	3.80	278	3.61	74.5	15.3	13.6	97.0	1438	13.0	73.2
2009	5994	.02	1	3.89	289	3.63	73.6	16.1	12.8	94.7	1492	14.3	73.2
2010	4610	.00	0	3.91	296	3.44	73.7	15.2	12.7	94.9	1485	14.5	74.0
2011	4403	.00	0	3.88	296	3.22	72.5	16.4	13.4	94.0	1445	14.1	73.1
2012	2449	.00	0	3.87	311	2.84	70.5	14.8	15.5	97.4	1514	15.1	70.7
2013	2518	.00	0	3.80	301	2.94	68.4	15.9	17.1	99.0	1510	15.1	68.5
2014	2287	.00	0	3.86	298	2.95	65.2	16.1	17.6	94.8	1478	14.8	66.3
2015	2200	.00	0	3.44	288	3.00	66.2	14.4	19.1	97.9	1390	13.9	66.8
2016	2144	.00	0	3.32	287	2.70	70.8	13.9	15.4	97.0	1420	14.2	71.3
2017	2257	5.13	122	3.65	264	2.64	69.7	14.5	16.0	91.3	1403	14.0	69.9
2018	1964	7.45	158	3.78	269	2.42	68.3	14.7	17.1	90.7	1510	15.1	68.8
2019	1938	2.76	55	3.55	238	2.52	75.8	11.2	13.3	95.3	1748	18.3	76.0
2020	1767	.11	2	3.56	250	2.62	77.5	10.5	12.1	97.7	1989	21.0	77.7
2021	1811	.00	0	3.51	252	2.54	78.6	9.5	11.7	96.5	2043	21.6	79.3
2022	1533	.00	0	3.67	263	2.53	76.8	9.9	13.4	97.8	2216	23.5	77.6
2023	1571	.00	0	3.83	280	2.38	77.7	9.3	14.6	93.8	2128	22.5	78.5
2024	1534	.07	1	3.88	237	2.99	78.3	9.6	14.0	94.5	2273	24.0	77.9
2025	1502	.00	0	3.83	239	2.94	79.0	9.7	13.1	96.9	2253	23.9	78.9
Skupaj	319582	1.32	4268	3.60	256	3.35	76.1	11.3	31.3	96.2	1075	8.6	73.4

1.7 Analiza libida in meritev lastnosti semena merjascev po osemenjevalnih središčih, genotipih in letih

Tabela 1.30: Osemenjevalno središče Ptuj za merjasce pasme slovenski landras za odbobje od 1.1.1997 do 31.12.2025

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
1997	207	.00	0	3.00	246	3.36	79.6			99.5	1200	12.0	80.0
1998	271	.00	0	2.64	236	3.23	75.0	12.0	12.2	97.8	1189	11.9	77.9
1999	198	.00	0	3.35	237	3.10	72.0	14.2	13.9	99.5	1168	11.7	72.0
2000	242	.00	0	3.10	226	3.19	70.6	16.2	13.3	98.8	1165	11.6	70.4
2001	324	.00	0	3.90	210	3.01	70.2	16.0	13.8	100.0	1188	11.9	70.2
2002	343	.00	0	3.60	204	3.04	70.0	16.0	14.0	97.4	1202	12.0	70.0
2003	271	.00	0	3.95	206	3.03	70.1	16.0	13.9	100.0	1217	12.2	70.1
2004	260	.00	0	3.90	212	3.11	64.6	14.9	12.5	100.0	1190	11.9	64.6
2005	259	.00	0	4.00	203	3.19	72.7	16.5	10.8	100.0	1246	12.5	72.7
2006	206	.00	0	4.00	204	3.05	71.6	17.9	10.5	100.0	1296	13.0	71.5
2007	173	.00	0	4.00	196	3.02	68.1	19.5	12.4	98.3	1298	13.0	68.4
2008	163	.00	0	4.00	188	3.02	69.0	18.2	12.7	98.8	1203	12.0	69.1
2009	197	.00	0	4.00	201	3.02	70.7	17.9	11.4	99.0	1262	12.6	70.9
2010	165	.00	0	3.98	279	3.00	73.1	16.2	10.7	100.0	1467	14.7	73.1
2011	160	.00	0	3.98	256	3.03	69.6	18.2	12.3	100.0	1543	15.5	69.6
2012	166	.00	0	4.00	291	3.00	66.1	18.6	15.3	98.8	1470	14.7	66.2
2013	169	.00	0	4.00	252	3.01	60.1	20.4	19.4	100.0	1324	13.2	60.1
2014	102	.00	0	4.00	231	3.01	61.2	20.0	18.9	98.0	1278	12.8	61.1
2015	200	.00	0	4.00	232	3.02	60.7	20.0	19.2	100.0	1258	12.6	60.9
2016	156	.00	0	2.22	228	2.24	65.8	20.0	14.2	99.4	1152	11.5	66.1
2017	114	14.93	20	2.70	204	2.04	63.8	20.1	16.2	70.1	1069	10.7	64.5
2018	120	17.81	26	3.14	209	2.04	61.5	20.0	18.6	81.5	1056	10.6	61.5
2019	148	1.99	3	3.01	253	1.69	72.0	13.7	14.3	96.7	1579	15.8	72.1
2020	64	1.54	1	2.17	226	1.57	72.0	14.3	13.7	96.9	1349	13.5	72.0
2021	63	.00	0	2.79	207	1.90	76.2	11.7	12.1	100.0	1422	14.2	76.2
2022	22	.00	0	2.73	243	1.55	75.7	12.0	12.3	100.0	1382	13.8	75.7
2023	23	.00	0	3.78	188	1.09	69.3	15.2	15.4	100.0	717	7.2	70.2
2025	31	.00	0	3.87	216	2.32	77.3	11.1	11.3	100.0	1452	14.5	77.3
Skupaj	4817	1.03	50	3.58	224	2.90	69.5	16.8	13.7	97.8	1256	12.6	69.7

Tabela 1.31: Osemenjevalno središče Ptuj za merjasce pasme slovenski veliki beli prašič za odbobje od 1.1.1997 do 31.12.2025

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
1997	285	.00	0	3.00	230	3.45	79.2			99.6	1192	11.9	79.9
1998	339	.00	0	3.01	246	3.25	76.1	11.7	12.0	95.0	1193	12.0	78.4
1999	270	.00	0	3.51	233	3.03	71.6	15.3	13.3	100.0	1168	11.6	71.6
2000	282	.00	0	3.22	242	3.19	71.5	16.5	12.0	100.0	1160	11.6	71.2
2001	291	.00	0	3.89	221	3.01	70.2	16.1	13.7	100.0	1187	11.9	70.2
2002	293	.00	0	3.86	200	3.05	69.9	15.9	14.1	99.3	1192	11.9	69.9
2003	266	.00	0	3.95	214	3.06	70.2	16.1	13.6	99.6	1214	12.1	70.2
2004	280	.00	0	3.85	213	3.09	64.7	14.9	12.6	100.0	1191	11.9	64.7
2005	240	.00	0	4.00	216	3.14	72.5	16.5	11.0	99.6	1238	12.4	72.8
2006	211	.00	0	4.00	211	3.04	71.5	17.5	10.9	99.1	1295	12.9	71.7
2007	206	.00	0	4.00	200	3.02	70.7	18.2	11.1	99.5	1300	13.0	71.0
2008	200	.00	0	4.00	191	3.03	70.2	17.7	12.2	98.5	1217	12.2	69.9
2009	220	.45	1	4.00	231	3.04	71.6	17.4	11.1	98.2	1306	13.1	71.8
2010	210	.00	0	4.00	352	3.06	73.9	15.5	10.6	99.5	1506	15.0	73.9
2011	192	.00	0	4.00	345	3.02	70.8	17.7	11.6	100.0	1694	16.9	70.6
2012	211	.00	0	4.00	373	3.00	67.7	18.0	14.4	98.6	1681	16.8	67.7
2013	273	.00	0	4.00	342	3.00	61.4	19.9	19.0	100.0	1558	15.6	61.3
2014	295	.00	0	4.00	287	3.01	60.6	20.0	19.4	100.0	1472	14.7	60.5
2015	251	.00	0	4.00	281	3.00	60.8	20.2	19.2	100.0	1430	14.3	60.8
2016	260	.00	0	3.38	249	2.28	67.1	20.0	13.0	99.2	1353	13.5	67.1
2017	255	4.14	11	3.80	224	2.10	65.3	20.1	14.7	90.6	1319	13.2	65.4
2018	250	8.09	22	3.86	228	2.02	61.7	19.7	18.6	91.5	1281	12.8	61.7
2019	219	2.67	6	3.35	237	1.78	74.5	12.8	12.7	96.9	1633	16.3	74.4
2020	234	.00	0	3.24	251	1.80	74.2	12.8	13.0	100.0	1857	18.6	74.1
2021	242	.00	0	3.23	221	1.81	75.2	12.3	12.6	97.5	1891	18.9	75.5
2022	212	.00	0	3.55	231	1.71	74.0	13.0	12.9	98.6	1873	18.7	74.6
2023	178	.00	0	3.84	252	1.80	76.8	11.6	11.7	99.4	2094	20.9	76.7
2024	154	.00	0	3.75	268	2.68	75.7	12.1	12.2	100.0	2706	27.0	75.8
2025	161	.00	0	3.68	262	2.31	75.3	12.0	12.3	99.4	2297	23.0	76.1
Skupaj	6980	.57	40	3.70	248	2.75	70.2	16.3	13.6	98.5	1453	14.5	70.4

Tabela 1.32: Osemenjevalno središče Ptuj za merjasce pasme durok za odbobje od 1.1.1998 do do 31.12.2025

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
1998	14	.00	0	3.43	120	3.71	79.6	10.4	10.4	100.0	700	7.0	83.2
1999	16	.00	0	3.69	128	3.00	70.9	14.7	14.4	100.0	863	8.6	71.6
2000	135	.00	0	3.16	144	3.42	70.7	16.4	12.9	100.0	672	6.7	70.6
2001	156	.00	0	3.97	196	3.07	70.2	16.2	13.6	98.7	942	9.4	70.2
2002	156	.00	0	3.58	201	3.18	69.6	16.1	14.3	98.7	1025	10.3	69.7
2003	123	.00	0	3.94	207	3.01	70.0	15.8	14.2	100.0	1036	10.4	70.0
2004	98	1.01	1	3.92	157	3.24	65.3	14.8	12.3	99.0	711	7.1	65.4
2005	42	.00	0	4.00	156	3.71	72.6	16.1	11.3	100.0	719	7.2	72.6
2008	32	.00	0	4.00	145	3.53	75.8	13.1	11.1	96.9	1158	11.6	75.5
2009	97	.00	0	4.00	166	3.37	72.8	16.5	10.6	99.0	1213	12.1	72.9
2010	96	.00	0	4.00	184	3.09	73.2	15.7	11.1	100.0	1100	11.0	73.2
2011	102	.00	0	4.00	175	3.12	69.4	18.2	12.3	100.0	1204	12.0	69.4
2012	21	.00	0	4.00	202	3.05	67.5	19.3	13.3	95.2	1200	12.0	67.5
2014	134	.00	0	4.00	203	3.01	61.0	20.0	19.0	100.0	1159	11.6	61.0
2015	103	.00	0	4.00	218	3.00	60.3	20.0	19.7	100.0	1155	11.6	60.3
2016	76	.00	0	3.58	204	2.42	67.0	19.9	13.2	100.0	1163	11.6	67.0
2017	62	.00	0	3.90	203	2.18	64.5	20.0	15.5	100.0	905	9.0	63.7
2018	24	25.00	8	3.67	211	2.21	60.0	20.0	20.0	75.0	988	9.9	60.0
2019	22	.00	0	3.18	204	1.45	68.6	14.8	16.7	90.9	805	8.1	71.0
2020	60	.00	0	2.88	208	1.62	72.6	13.4	14.0	100.0	925	9.3	72.6
2021	46	.00	0	2.67	175	1.65	74.9	12.1	12.8	100.0	952	9.5	75.2
2022	28	.00	0	4.61	169	1.50	77.7	11.1	11.3	100.0	1025	10.3	77.7
2023	49	.00	0	4.73	181	1.43	75.5	12.0	12.4	100.0	1073	10.7	75.5
2024	43	.00	0	4.28	207	1.86	74.2	12.7	12.9	100.0	1005	10.0	74.2
2025	55	.00	0	3.87	187	2.38	73.8	12.8	13.4	100.0	1022	10.2	73.8
Skupaj	1790	.50	9	3.81	186	2.86	69.3	16.4	13.9	99.0	1004	10.0	69.3

Tabela 1.33: Osemenjevalno središče Ptuj za merjasce pasme pietren za obdobje od 1.1.1999 do do 31.12.2025

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
1999	222	.00	0	3.55	199	3.09	73.0	13.9	13.1	100.0	1118	11.2	73.3
2000	271	.00	0	3.04	243	3.31	71.3	16.4	12.3	100.0	1166	11.7	71.2
2001	290	.00	0	3.83	224	3.00	70.2	16.3	13.5	100.0	1185	11.9	70.2
2002	301	.00	0	3.87	189	3.06	70.0	15.8	14.2	99.3	1179	11.8	70.0
2003	353	.00	0	3.99	184	3.13	70.2	16.0	13.8	100.0	1212	12.1	70.2
2004	313	1.88	6	3.89	195	3.13	64.3	15.1	12.4	98.1	1139	11.4	64.3
2005	260	.00	0	4.00	192	3.29	72.9	16.2	10.9	100.0	1230	12.3	72.9
2006	207	.00	0	4.00	203	3.06	72.1	17.1	11.1	99.0	1298	13.0	72.2
2007	208	.00	0	4.00	196	3.01	70.7	18.4	10.9	99.0	1297	13.0	70.9
2008	223	.00	0	4.00	190	3.02	69.3	18.2	12.4	99.6	1228	12.3	69.3
2009	219	.00	0	4.00	224	3.02	70.9	18.3	10.9	100.0	1337	13.4	70.9
2010	269	.00	0	4.00	264	3.02	72.8	16.3	10.8	99.3	1454	14.5	72.7
2011	231	.00	0	4.00	265	3.06	69.6	18.1	12.3	100.0	1661	16.6	69.7
2012	271	.00	0	3.99	280	3.00	67.4	17.8	14.7	98.5	1598	16.0	67.6
2013	370	.00	0	4.00	270	3.01	61.0	20.0	19.1	100.0	1497	15.0	60.9
2014	357	.00	0	4.00	262	3.00	60.8	20.0	19.2	100.0	1484	14.8	60.6
2015	382	.00	0	4.00	252	3.00	60.7	20.0	19.2	100.0	1487	14.9	60.7
2016	385	.00	0	3.22	248	2.26	66.8	20.2	13.2	99.5	1415	14.2	66.9
2017	437	6.02	28	3.62	239	2.19	63.8	20.0	16.2	91.8	1406	14.1	64.1
2018	434	8.63	41	3.80	231	2.04	61.1	19.8	19.1	91.4	1434	14.4	61.1
2019	420	4.33	19	3.16	258	1.62	72.1	13.8	14.0	94.1	1568	15.7	72.4
2020	330	.30	1	3.18	292	1.58	72.1	14.2	13.6	99.1	1841	18.4	72.2
2021	380	.00	0	3.16	249	1.65	73.6	12.8	13.5	95.5	2000	20.1	74.7
2022	268	.00	0	3.24	294	1.78	74.4	12.7	12.9	98.1	2514	25.3	75.0
2023	264	.00	0	3.48	312	1.80	76.4	11.6	12.0	100.0	2516	25.1	76.4
2024	242	.00	0	3.71	301	2.33	73.5	12.9	13.3	99.2	2939	29.4	73.9
2025	267	.00	0	3.58	240	2.43	75.4	12.1	12.4	99.6	2579	25.9	75.4
Skupaj	8174	1.15	95	3.69	242	2.61	68.9	16.6	14.2	98.1	1574	15.8	69.0

Tabela 1.34: Osemenjevalno središče Ptuj za merjasce hibrida 54 za obdobje od 1.1.1997 do 31.12.2025

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
1997	217	.00	0	3.00	214	3.54	79.7			100.0	1175	11.7	80.1
1998	282	.00	0	3.02	200	3.32	78.0	11.2	10.4	100.0	1193	11.9	79.5
1999	277	.00	0	3.50	199	3.13	72.3	14.3	13.4	99.6	1175	11.8	72.5
2000	263	.00	0	3.15	214	3.25	70.5	15.8	13.4	100.0	1174	11.7	70.6
2001	331	.00	0	3.95	223	3.00	70.4	16.4	13.2	99.4	1193	11.9	70.4
2002	355	.00	0	3.93	218	3.01	70.0	15.8	14.2	99.4	1260	12.6	70.0
2003	356	.00	0	3.99	204	3.02	70.4	16.1	13.5	98.9	1221	12.2	70.4
2004	336	.00	0	3.91	196	3.10	65.0	15.1	12.3	100.0	1203	12.0	65.0
2005	317	.00	0	4.00	195	3.21	72.6	16.3	11.1	99.7	1254	12.5	72.8
2006	237	.42	1	4.00	220	3.03	71.5	17.7	11.1	98.7	1299	13.0	71.6
2007	207	.00	0	4.00	198	3.04	69.1	19.2	11.7	99.0	1300	13.0	69.3
2008	218	.00	0	4.00	205	3.02	69.2	18.3	12.5	99.1	1244	12.4	69.5
2009	229	.00	0	4.00	266	3.00	71.8	17.5	10.7	100.0	1411	14.1	71.8
2010	223	.00	0	4.00	339	3.00	73.1	16.2	10.7	100.0	1537	15.4	72.8
2011	185	.00	0	4.00	370	3.03	69.8	18.2	12.1	99.5	1722	17.2	69.9
2012	153	.00	0	4.00	377	3.00	67.2	18.6	14.2	99.3	1674	16.7	67.3
2013	165	.00	0	4.00	349	3.00	60.9	20.0	19.1	100.0	1550	15.5	61.0
2014	112	.00	0	4.00	336	3.00	60.7	20.0	19.3	100.0	1606	16.1	60.5
2015	77	.00	0	4.00	270	3.00	60.8	20.0	19.2	100.0	1403	14.0	60.8
2016	114	.00	0	3.53	269	2.25	67.7	20.0	12.4	99.1	1329	13.3	67.7
2017	150	16.20	29	3.81	228	2.07	64.8	20.0	15.3	77.7	1361	13.6	65.0
2018	87	25.00	29	3.80	240	2.03	60.8	19.9	19.4	75.0	1331	13.3	60.7
2019	162	.00	0	3.44	281	1.57	72.6	13.9	13.5	100.0	1586	15.9	72.5
2020	131	.00	0	3.45	276	1.63	71.8	14.1	14.0	100.0	1644	16.4	71.8
2021	147	.00	0	3.05	228	1.76	74.3	12.5	13.1	97.3	1776	17.8	74.8
2022	142	.00	0	3.47	236	1.69	74.5	12.8	12.9	96.5	1977	19.8	75.5
2023	148	.00	0	3.49	267	1.63	76.3	11.6	12.1	99.3	1935	19.4	76.3
2024	125	.00	0	3.66	262	2.54	74.0	12.9	13.1	100.0	2448	24.5	74.1
2025	104	.00	0	3.96	264	2.33	74.0	12.9	13.1	100.0	2373	23.7	73.5
Skupaj	5850	1.00	59	3.74	242	2.83	70.7	16.1	13.1	98.3	1412	14.1	70.8

Tabela 1.35: Osemenjevalno središče Ptuj za merjasce pasme slovenski mesnati landras za obdobje od 1.1.1997 do 31.12.2025

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
1997	271	.00	0	3.00	227	3.44	79.2			99.3	1188	11.9	79.9
1998	316	.00	0	3.08	210	3.10	77.5	11.2	11.3	98.4	1187	11.9	78.6
1999	281	.00	0	3.42	219	2.93	70.9	14.6	14.9	97.9	1171	11.7	71.4
2000	266	.00	0	3.15	225	3.07	69.8	16.4	13.8	98.9	1161	11.6	70.3
2001	297	.00	0	3.96	207	3.01	70.1	16.1	13.8	100.0	1187	11.9	69.9
2002	379	.00	0	3.86	195	3.06	70.0	15.8	14.2	100.0	1197	12.0	70.0
2003	361	.00	0	3.95	203	3.08	70.3	16.2	13.6	99.7	1215	12.2	70.3
2004	251	.79	2	3.88	224	3.04	63.4	14.8	12.3	99.2	1184	11.8	63.4
2005	163	.00	0	4.00	215	3.06	72.9	16.3	10.7	100.0	1255	12.5	72.9
2006	176	.00	0	4.00	217	3.02	71.8	17.3	10.9	99.4	1299	13.0	72.1
2007	106	.00	0	4.00	205	3.02	69.2	18.8	11.9	99.1	1297	13.0	69.9
2008	5	.00	0	4.00	194	3.00	66.0	18.0	16.0	60.0	1267	12.7	66.7
2009	76	.00	0	4.00	216	3.00	71.3	18.0	10.7	100.0	1333	13.3	71.3
2010	66	.00	0	4.00	244	3.00	68.8	18.9	12.3	100.0	1308	13.1	68.7
2011	54	.00	0	4.00	268	3.00	68.0	19.0	13.1	100.0	1470	14.7	68.0
2012	64	.00	0	4.00	295	3.00	64.8	19.5	15.7	100.0	1405	14.0	65.1
2013	43	.00	0	4.00	296	3.02	60.7	20.2	19.1	100.0	1402	14.0	60.7
2016	6	.00	0	3.67	250	2.17	70.0	20.0	10.0	100.0	1233	12.3	70.0
2017	88	24.14	28	3.74	214	2.17	64.6	20.0	15.4	66.4	1197	12.0	64.9
2018	51	23.88	16	3.75	221	2.31	59.9	20.0	20.1	73.1	1027	10.3	60.1
2019	0	100.00	17							.0			
2022	30	.00	0	3.50	208	1.96	76.0	11.7	12.2	93.3	1500	15.0	75.9
2023	6	.00	0	4.17	217	1.17	74.2	12.5	13.3	100.0	967	9.7	74.2
Skupaj	3356	1.84	63	3.67	217	3.02	70.8	16.0	13.3	97.1	1218	12.2	71.1

Tabela 1.36: Osemenjevalno središče Ptuj za merjasce hibrida 43 za obdobje od 1.1.2017 do 31.1.2018

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libido	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Gibanje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem. (%)	Uporabnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
2017	51	10.53	6	2.82	204	2.12	62.6	20.2	17.2	86.0	849	8.5	62.9
2018	19	45.71	16	2.84	216	2.32	60.0	20.0	20.0	54.3	932	9.3	60.0
Skupaj	70	23.91	22	2.83	207	2.17	61.9	20.1	18.0	73.9	872	8.7	62.1

Tabela 1.37: Osemenjevalno središče Ptuj za merjasce pasme krškopoljski prašič za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2025

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libido	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Gibanje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem. (%)	Uporabnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
2019	45	11.76	6	3.62	219	2.02	77.4	11.2	11.3	88.2	709	7.1	77.4
2020	60	.00	0	3.20	200	1.97	74.3	12.7	13.1	100.0	827	8.3	74.3
2021	47	.00	0	3.15	178	1.98	75.9	11.8	12.3	100.0	921	9.2	75.9
2022	33	.00	0	3.85	203	1.62	71.7	14.4	13.6	87.9	831	8.3	76.7
2023	4	.00	0	4.00	165	1.00	72.5	13.8	13.8	100.0	950	9.5	72.5
2025	33	.00	0	4.27	138	2.61	78.5	10.6	10.9	100.0	612	6.1	78.8
Skupaj	222	2.63	6	3.55	190	2.01	75.5	12.2	12.4	95.6	793	7.9	76.2

Tabela 1.38: Osemenjevalno središče Bakovci za merjasce pasme slovenski landras za obdobje od 1.1.1997 do 31.12.2025

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
1997	85	.00	0	3.20	132	3.36	76.5			69.4	919	9.3	74.6
1998	101	.00	0	3.24	242	2.48	66.6			97.0		10.1	66.9
1999	75	.00	0	3.12	256	2.76	65.5	11.7	15.0	100.0		8.7	65.3
2000	82	.00	0	3.39	213	3.35	72.5	15.0	14.8	98.8		7.8	73.1
2001	192	.00	0	3.15	226	3.85	74.3	13.9	12.7	96.9		10.2	73.9
2002	129	.00	0	2.62	263	3.80	72.1	12.5	17.2	99.2		10.8	71.4
2003	156	.00	0	3.10	274	3.61	63.5	17.4	15.8	88.5	1076	9.7	66.2
2004	133	.00	0	3.61	256	3.55	63.7	17.6	15.6	91.7	1084	9.9	66.3
2005	128	.00	0	3.99	284	3.28	67.1	18.1	14.1	95.3	1209	11.0	68.2
2006	137	.00	0	3.88	255	3.71	69.6	14.9	14.4	96.4	1242	11.5	70.6
2007	136	.00	0	3.76	243	3.82	71.0	14.6	14.1	98.5	1173	10.4	70.4
2008	148	.00	0	3.82	252	3.65	70.5	13.8	15.4	99.3	1120	10.9	70.0
2009	148	.00	0	3.94	249	3.62	70.1	13.6	14.5	97.3	1122	11.2	71.3
2010	123	.00	0	4.00	224	3.58	68.1	15.5	15.3	96.7	1065	10.6	68.9
2011	142	.00	0	4.00	275	2.64	66.0	15.2	14.8	91.5	982	9.8	70.0
2012	151	.00	0	3.99	265	2.83	68.7	12.4	18.6	100.0	973	9.7	68.1
2013	111	.00	0	3.93	285	2.59	66.1	14.6	18.5	99.1	948	9.5	66.6
2014	52	.00	0	3.21	184	3.40	61.6	16.0	18.0	88.9	809	8.1	67.8
2015	54	.00	0	2.89	214	2.80	70.6	9.2	19.0	98.1	915	8.9	71.4
2016	44	.00	0	2.86	282	2.77	76.4	8.0	15.7	100.0	959	9.5	76.5
2017	50	.00	0	3.88	432	2.82	76.4	8.3	15.3	100.0	1174	11.7	76.4
2018	41	.00	0	3.76	351	3.07	78.8	7.4	13.8	100.0	1263	12.6	78.7
2019	35	2.78	1	4.00	218	3.66	84.0	5.9	10.2	100.0	1246	14.1	84.0
2020	37	.00	0	3.92	266	3.54	87.8	5.8	6.4	100.0	1292	14.0	87.8
2021	42	.00	0	3.88	247	3.88	85.7	5.7	9.2	100.0	790	8.7	86.1
2022	29	.00	0	3.17	227	4.00	80.7	6.6	14.3	100.0	636	7.1	80.3
2023	38	.00	0	3.79	197	3.87	78.9	7.1	15.8	97.4	671	7.4	79.5
2024	29	.00	0	3.83	103	3.93	72.6	10.0	18.0	96.6	688	7.7	73.8
2025	27	.00	0	3.81	166	3.70	80.6	7.4	13.3	100.0	849	9.4	80.2
Skupaj	2655	.04	1	3.58	249	3.37	70.4	13.5	15.2	95.9	1054	10.2	71.2

Tabela 1.39: Osemenjevalno središče Bakovci za merjasce pasme slovenski veliki beli prašič za obdobje od 1.1.1997 do 31.12.2025

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
1997	118	.84	1	3.39	138	3.08	72.2			77.1	653	8.0	70.5
1998	221	.00	0	3.52	206	2.77	68.4			96.8		9.3	68.3
1999	256	.00	0	3.78	311	2.21	71.9			99.2		9.1	70.4
2000	302	.00	0	3.62	362	2.55	68.4	18.9	19.5	94.4		9.9	70.2
2001	155	.00	0	3.77	313	3.19	71.5	17.4	13.6	96.8		9.7	72.6
2002	202	.00	0	3.93	256	3.26	71.1	12.0	16.4	93.1		10.2	72.6
2003	225	.00	0	3.82	236	2.96	66.1	16.7	15.4	92.0	934	9.1	66.9
2004	173	.00	0	3.80	221	2.85	69.3	14.4	14.7	96.5	987	9.3	70.2
2005	189	.53	1	3.96	280	2.74	70.1	14.6	13.9	96.8	1177	10.9	70.4
2006	205	.00	0	4.00	251	3.00	71.7	13.8	14.3	99.0	1139	10.9	71.2
2007	185	.00	0	3.99	314	3.13	71.6	13.3	14.8	98.4	1168	11.1	71.5
2008	191	.00	0	4.00	324	3.38	73.8	11.9	14.0	100.0	1147	11.3	73.1
2009	238	.00	0	3.99	315	3.60	69.0	14.5	15.3	98.7	1149	11.5	69.4
2010	238	.00	0	4.00	333	3.04	69.6	14.3	15.2	98.7	1189	11.9	69.9
2011	229	.00	0	4.00	297	2.53	70.1	13.3	14.6	95.6	1102	11.0	71.3
2012	244	.00	0	4.00	285	2.63	72.0	11.7	15.3	97.5	1200	12.0	72.7
2013	234	.00	0	3.98	317	2.71	71.8	12.1	15.7	98.6	1342	13.4	72.1
2014	259	.00	0	3.88	381	2.49	63.5	14.7	17.9	89.0	1397	14.0	66.5
2015	242	.00	0	3.08	345	2.82	63.6	11.6	22.3	88.4	1193	11.9	66.6
2016	250	.00	0	3.38	241	3.47	74.9	8.0	16.0	92.4	1401	13.9	76.8
2017	231	.00	0	3.64	290	3.14	75.6	8.4	16.1	100.0	1471	14.7	75.6
2018	191	.00	0	3.84	322	2.67	78.9	8.4	12.9	99.0	1706	17.1	79.5
2019	151	.00	0	3.88	234	3.32	81.0	7.9	11.3	98.7	2084	22.8	81.0
2020	134	.00	0	3.90	233	3.63	83.4	6.7	10.4	97.0	2464	27.1	83.3
2021	108	.00	0	3.73	320	3.13	80.8	7.1	12.5	99.1	2547	28.1	81.5
2022	89	.00	0	3.63	302	2.96	80.7	6.7	12.4	100.0	2650	29.3	81.5
2023	131	.00	0	3.98	286	2.23	82.6	6.3	11.8	95.4	1727	19.1	81.8
2024	161	.00	0	3.99	199	2.88	80.7	7.6	13.4	89.4	1743	19.3	81.0
2025	117	.00	0	3.99	212	3.14	80.7	8.1	13.0	88.0	2226	24.5	81.0
Skupaj	5669	.04	2	3.80	287	2.93	72.2	11.6	14.9	95.6	1434	13.4	72.9

Tabela 1.40: Osemenjevalno središče Bakovci za merjasce pasme durok za odbobje od 1.1.1997 do 31.12.2025

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
1997	53	.00	0	3.87	156	2.96	73.6			96.2	937	9.9	71.6
1998	82	.00	0	3.59	118	3.24	68.8			100.0		7.8	66.6
1999	71	.00	0	3.49	149	3.31	66.5			97.2		7.1	66.2
2000	86	.00	0	3.84	187	2.43	69.2	14.4	13.8	100.0		7.6	68.5
2001	87	.00	0	3.99	162	3.23	75.4	12.1	11.9	97.7		8.4	75.8
2002	103	.00	0	3.97	163	3.85	70.2	13.4	17.3	98.1		9.6	70.0
2003	69	.00	0	3.99	169	3.88	66.2	16.1	16.0	88.4	814	9.4	68.1
2004	35	.00	0	3.91	205	3.61	65.0	15.5	16.1	85.7	1027	9.3	67.7
2012	1	.00	0	4.00	140	4.00	70.0	10.0	20.0	.0			
2013	51	.00	0	3.90	133	4.00	67.6	11.9	18.8	98.0	945	9.4	67.9
2014	30	.00	0	3.83	123	4.00	57.1	18.3	18.5	75.0	730	7.3	63.9
2015	45	.00	0	2.04	105	4.00	69.9	10.7	18.0	97.8	757	7.1	71.1
2016	28	.00	0	3.29	139	3.96	73.2	8.9	17.9	100.0	932	9.2	73.0
2017	34	.00	0	3.76	149	3.35	72.5	9.7	17.9	100.0	991	9.9	72.5
2018	23	.00	0	3.48	152	2.57	70.9	10.7	18.7	100.0	943	9.3	71.1
2019	23	.00	0	3.57	129	3.30	71.1	10.6	18.5	100.0	926	10.3	70.9
2020	7	.00	0	3.57	144	2.14	66.4	12.9	20.7	100.0	600	6.9	65.0
2021	40	.00	0	3.98	167	3.55	78.8	7.8	12.5	97.5	1064	11.7	81.2
2022	46	.00	0	3.98	192	3.89	77.6	8.4	14.3	100.0	1301	14.4	79.6
2023	86	.00	0	3.95	163	3.66	77.2	9.6	18.2	83.7	1349	15.0	80.6
2024	162	.00	0	3.85	116	3.80	80.6	8.0	13.6	93.2	1784	19.7	80.3
2025	134	.00	0	3.85	114	3.69	82.0	8.2	13.1	97.8	1818	20.1	81.5
Skupaj	1296	.00	0	3.77	146	3.52	73.2	10.4	15.6	95.4	1316	11.9	73.6

Tabela 1.41: Osemenjevalno središče Bakovci za merjasce pasme pietren za obdobje od 1.1.1998 do 31.12.2025

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
1998	28	.00	0	3.64	144	1.68	66.4			89.3		3.7	65.0
1999	216	.00	0	3.53	152	2.62	71.9			93.1		7.0	70.8
2000	217	.00	0	3.65	151	3.34	74.2	13.5	12.7	99.1		8.0	72.6
2001	227	.00	0	3.87	164	3.83	74.0	12.2	14.2	97.8		9.9	74.0
2002	254	.00	0	3.79	156	3.80	69.3	12.8	17.0	92.9		9.7	71.4
2003	259	.00	0	3.92	183	3.67	60.0	17.2	15.9	78.8	1071	9.7	67.1
2004	255	.00	0	4.00	257	3.26	68.4	14.9	14.6	94.9	1172	11.6	69.6
2005	256	.00	0	3.99	255	3.65	67.6	15.1	14.1	91.8	1299	12.8	70.2
2006	262	.00	0	3.94	252	3.71	68.6	13.9	13.7	88.5	1398	13.8	72.3
2007	241	.00	0	3.92	301	3.76	70.5	14.0	14.3	94.6	1429	13.8	71.9
2008	235	.00	0	3.99	311	3.41	71.3	13.6	14.7	95.3	1309	13.1	70.9
2009	359	.00	0	3.97	331	3.45	69.7	13.7	13.6	91.4	1296	13.0	72.6
2010	446	.00	0	3.98	306	3.24	69.0	13.4	13.7	89.0	1285	12.9	72.4
2011	470	.00	0	3.93	311	2.44	66.5	14.4	14.2	88.1	1194	11.9	70.5
2012	524	.00	0	3.93	301	2.74	72.0	12.0	15.0	92.2	1320	13.2	73.1
2013	463	.00	0	3.86	339	2.56	72.8	11.7	14.7	98.1	1474	14.7	73.3
2014	504	.00	0	3.84	341	2.71	68.7	11.5	16.1	90.9	1589	15.9	72.1
2015	473	.00	0	3.00	339	3.02	72.4	8.7	18.0	97.3	1578	15.7	73.3
2016	386	.00	0	3.44	365	2.85	73.3	8.4	17.7	93.3	1672	16.7	74.7
2017	374	.00	0	3.82	330	2.98	76.8	8.1	14.9	97.6	1715	17.1	77.0
2018	339	.00	0	3.91	340	2.57	77.7	7.8	14.2	97.1	1952	19.5	77.7
2019	380	.52	2	3.94	224	3.42	80.7	8.0	12.3	94.8	2186	23.8	81.4
2020	427	.00	0	3.99	242	3.52	82.4	6.9	10.0	95.6	2530	27.9	83.3
2021	464	.00	0	3.98	275	3.28	85.0	5.8	9.2	94.2	2560	28.1	84.8
2022	449	.00	0	3.93	274	3.18	79.7	6.9	13.4	97.3	2675	29.6	80.5
2023	464	.00	0	3.91	316	2.99	79.2	7.3	17.9	88.4	2634	29.1	80.3
2024	418	.24	1	3.97	262	3.20	81.1	7.5	15.7	89.7	2351	25.9	80.2
2025	379	.00	0	3.93	307	3.11	81.7	7.8	14.9	93.4	2628	29.0	81.4
Skupaj	9769	.03	3	3.85	284	3.14	74.1	10.3	14.5	93.1	1822	17.9	75.5

Tabela 1.42: Osemenjevalno središče Bakovci za merjasce hibrida 54 za obdobje od 1.1.1996 do 31.12.2025

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
1996	15	6.25	1	2.67	161	3.00	78.1			100.0	1544	15.4	71.9
1997	358	.83	3	3.22	190	2.99	73.5			90.2	1265	13.2	72.0
1998	449	.00	0	3.43	195	2.68	67.0			98.0		10.7	66.3
1999	270	.00	0	3.51	206	2.53	70.5			98.1		9.7	69.4
2000	282	.00	0	3.65	210	2.90	68.9	14.8	16.5	97.9		9.6	68.8
2001	373	.00	0	3.89	256	3.37	70.9	13.6	14.9	98.9		10.8	70.5
2002	468	.00	0	3.96	264	3.38	69.2	13.1	17.0	95.3		11.1	70.7
2003	512	.00	0	3.97	247	3.36	67.0	15.8	15.6	94.1	1120	10.8	68.6
2004	385	.00	0	3.98	263	3.20	67.0	14.9	16.0	93.5	1171	11.7	69.0
2005	327	.00	0	3.98	239	3.61	69.1	15.5	14.2	96.3	1281	12.8	70.1
2006	281	.00	0	3.87	281	3.56	71.3	13.8	14.3	96.4	1427	14.3	71.4
2007	213	.00	0	3.90	333	3.77	68.9	15.7	14.8	98.1	1382	13.7	69.1
2008	221	.00	0	3.82	299	3.63	73.7	12.3	14.0	99.1	1440	14.4	73.3
2009	249	.00	0	3.90	353	3.57	68.8	14.3	15.0	95.6	1573	15.7	70.1
2010	234	.00	0	3.99	382	3.19	71.2	13.1	14.3	95.3	1643	16.4	72.4
2011	186	.00	0	3.99	387	2.37	69.1	14.2	14.5	96.2	1563	15.6	71.2
2012	227	.00	0	4.00	381	2.35	70.7	11.5	17.1	98.2	1643	16.4	71.0
2013	207	.00	0	3.94	350	2.56	73.1	11.7	13.9	95.7	1610	16.1	74.4
2014	235	.00	0	3.82	323	2.89	67.5	11.4	15.1	83.6	1640	16.4	72.4
2015	216	.00	0	2.85	326	2.70	70.7	8.7	19.1	98.1	1600	16.0	71.5
2016	220	.00	0	3.48	322	2.87	74.8	7.3	17.8	98.2	1667	16.6	74.8
2017	176	.00	0	3.78	270	3.39	71.3	10.1	18.1	96.0	1643	16.4	72.1
2018	163	.00	0	3.83	304	2.96	69.4	11.5	19.1	91.4	1844	18.4	72.4
2019	120	.00	0	3.93	226	3.36	78.0	8.6	13.4	97.5	2154	23.5	77.9
2020	114	.00	0	3.95	230	3.77	82.0	7.5	12.1	92.1	2766	30.6	82.8
2021	136	.00	0	3.90	304	3.32	79.2	7.1	10.9	94.9	2715	29.9	82.9
2022	85	.00	0	3.95	325	3.22	76.4	8.4	15.9	96.5	2740	30.3	77.5
2023	57	.00	0	4.00	340	2.79	68.0	8.4	23.2	73.7	2495	27.6	74.5
2024	55	.00	0	3.98	149	3.40	84.3	6.0	10.9	100.0	1968	21.7	82.8
2025	89	.00	0	3.80	206	3.84	83.6	6.9	12.0	100.0	2576	28.6	83.3
Skupaj	6923	.06	4	3.78	275	3.15	70.7	12.3	15.4	95.6	1631	14.6	71.5

Tabela 1.43: Osemenjevalno središče Bakovci za merjasce pasme slovenski mesnati landras za odbobje od 1.1.1996 do 31.12.2025

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libi- do	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Giba- nje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem.(%)	Upora- bnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
1996	6	.00	0	3.83	243	3.00	77.5			100.0	1667	16.7	72.5
1997	283	.35	1	3.36	300	2.05	72.0			91.9	1183	13.3	71.0
1998	329	.00	0	3.42	241	2.39	66.5			98.8		10.7	66.8
1999	325	.00	0	3.72	194	2.60	70.5			98.2		9.2	69.7
2000	206	.00	0	3.59	238	2.82	68.5	15.3	18.3	97.1		9.8	68.4
2001	160	.00	0	3.70	247	3.34	66.6	16.8	16.7	95.6		10.0	67.7
2002	104	.00	0	3.34	187	3.88	72.4	12.9	16.6	99.0		10.5	72.3
2003	161	.00	0	3.70	288	3.01	69.7	13.9	15.6	95.0	1010	10.3	69.2
2004	78	.00	0	3.68	188	3.68	75.0	11.3	11.7	97.4	1113	10.8	75.3
2005	88	.00	0	3.24	221	3.74	72.0	14.4	13.3	98.9	1278	11.8	72.2
2006	95	.00	0	3.69	293	3.63	64.6	16.9	14.1	84.2	1269	11.8	68.6
2007	47	.00	0	3.43	246	3.72	59.9	19.2	14.2	78.7	1105	10.3	66.8
2008	44	.00	0	3.70	220	3.70	77.6	10.7	11.7	97.7	1147	11.5	77.0
2009	12	.00	0	3.33	166	4.00	76.3	11.3	12.5	100.0	1075	10.8	75.8
2010	64	.00	0	3.98	258	3.22	71.4	14.1	14.1	98.4	1114	11.1	71.7
2011	54	.00	0	3.85	354	2.02	65.7	18.2	14.6	100.0	913	9.1	65.5
2012	32	.00	0	3.69	362	2.47	68.8	11.7	19.5	100.0	975	9.8	68.6
2013	39	.00	0	3.87	232	3.49	72.8	10.6	14.6	97.1	805	8.1	73.1
2014	34	.00	0	3.85	291	2.72	71.5	13.2	15.1	95.7	900	9.0	71.5
2015	48	.00	0	2.88	418	2.79	77.3	6.8	15.7	100.0	1006	9.8	77.2
2016	50	.00	0	3.70	863	1.54	67.2	9.7	22.1	88.0	1411	14.0	68.6
2017	59	.00	0	3.85	491	2.49	69.7	9.2	20.7	100.0	1203	11.1	69.7
2018	58	.00	0	4.00	440	2.21	74.7	9.1	16.1	100.0	1704	17.0	74.6
2019	49	.00	0	4.00	238	3.53	72.3	10.6	16.7	100.0	2080	22.7	72.2
2020	46	.00	0	4.00	294	3.07	80.0	7.4	12.6	100.0	2253	24.9	81.4
2021	34	.00	0	4.00	332	3.09	80.6	7.1	12.4	100.0	2449	27.1	83.2
2022	43	.00	0	3.88	262	3.05	77.4	8.1	14.4	100.0	2045	22.6	78.5
2023	37	.00	0	4.00	316	2.43	80.5	7.3	15.1	91.9	1765	19.7	79.9
2024	41	.00	0	3.90	334	3.12	76.3	9.6	17.4	87.8	2258	24.9	75.1
2025	25	.00	0	3.68	240	3.56	84.0	6.4	10.6	100.0	2340	26.2	83.4
Skupaj	2651	.04	1	3.62	276	2.84	70.6	12.1	15.3	96.2	1378	12.2	70.8

Tabela 1.44: Osemenjevalno središče Bakovci za merjasce hibrida 43 za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2025

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libido	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Gibanje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem. (%)	Uporabnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
2016	43	.00	0	3.93	282	3.79	74.5	8.1	17.3	93.0	1173	11.7	74.3
2017	64	.00	0	3.97	292	3.25	72.4	9.5	18.0	98.4	1241	12.4	72.5
2018	66	.00	0	3.95	224	2.95	65.9	13.4	16.0	86.4	1226	12.3	74.6
2019	44	.00	0	3.95	199	3.02	76.6	9.1	14.9	97.7	1585	17.1	77.0
2020	53	.00	0	4.00	205	3.23	79.2	7.4	11.8	98.1	1780	19.6	78.0
2021	10	.00	0	4.00	195	3.90	81.0	9.0	10.0	100.0	2287	25.3	74.0
2022	22	.00	0	3.95	220	3.55	85.2	5.0	9.8	100.0	2622	28.8	86.6
2023	55	.00	0	4.00	268	3.07	84.4	5.7	9.8	100.0	2627	29.0	83.6
2024	91	.00	0	4.00	225	3.48	81.0	8.0	13.8	94.5	2268	25.2	80.8
2025	49	.00	0	4.00	280	3.67	83.5	6.4	11.7	93.9	2688	29.7	84.7
Skupaj	497	.00	0	3.98	243	3.33	77.6	8.4	13.9	95.4	1894	20.5	78.6


Tabela 1.45: Osemenjevalno središče Bakovci za merjasce pasme krškopoljski prašič za obdobje od 1.1.2013 do 31.12.2025

Leto odvzema	Št. odv.	Ne skoči (%)	Ne skoči št.	Libido	Kol. ejak. (ml)	Gostota nativnega semena	Gibanje (%)	Mrtvih sem. (%)	Morfološko nenorm. sem. (%)	Uporabnost (%)	Količina prip.sem. (ml)	Štev. doz	Gibanje prip.sem. (%)
2013	35	.00	0	4.00	163	3.84	78.7	9.6	11.4	93.5	567	5.7	79.1
2014	49	.00	0	4.00	245	3.59	83.5	6.7	9.8	100.0	578	5.8	83.8
2015	55	.00	0	3.38	244	3.24	75.8	8.7	15.6	100.0	707	6.5	75.5
2016	63	.00	0	3.56	192	3.32	74.6	7.8	17.5	100.0	821	8.0	74.6
2017	44	.00	0	2.93	132	3.86	75.9	8.3	15.8	100.0	948	9.5	76.0
2018	43	.00	0	3.72	166	3.23	77.8	8.7	13.4	100.0	1086	10.9	77.8
2019	33	2.94	1	3.79	142	3.85	78.5	9.2	13.3	100.0	988	10.8	78.5
2020	14	.00	0	4.00	190	3.86	84.3	5.7	10.0	100.0	590	6.6	85.0
2021	42	.00	0	4.00	239	3.86	82.5	6.9	10.6	100.0	658	7.3	84.6
2022	35	.00	0	4.00	268	3.80	70.3	9.9	19.9	100.0	586	6.5	70.9
2023	31	.00	0	3.84	201	1.06	72.5	7.9	13.8	90.3	375	4.1	78.9
2024	13	.00	0	3.85	131	3.46	80.8	8.1	12.7	100.0	965	10.9	82.7
2025	31	.00	0	4.00	158	3.61	81.3	9.0	14.7	100.0	756	8.3	81.3
Skupaj	488	.20	1	3.72	196	3.42	77.7	8.2	14.1	98.9	748	7.7	78.3


Poglavje 2

Grafični prikaz podatkov semena merjascev po genotipih in po letih


2.1 Količina semena merjascev na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.1: Količina semena merjascev slovenski landras na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.2: Količina semena merjascev slovenski veliki beli prašič na osemenjevalnih središčih po letih



Slika 2.3: Količina semena merjascev pietren na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.4: Količina semena merjascev slovenski mesnati landras na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.5: Količina semena merjascev hibrida 54 na osemenjevalnih središčih po letih


2.2 Gostota nativnega semena merjascev na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.6: Gostota nativnega semena merjascev slovenski landras na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.7: Gostota nativnega semena merjascev slovenski veliki beli prašič na osemenjevalnih središčih po letih



Slika 2.8: Gostota nativnega semena merjascev pietren na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.9: Gostota nativnega semena merjascev slovenski mesnati landras na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.10: Gostota nativnega semena merjascev hibrida 54 na osemenjevalnih središčih po letih


2.3 Gibanje nativnega semena merjascev na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.11: Gibanje nativnega semena merjascev slovenski landras na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.12: Gibanje nativnega semena merjascev slovenski veliki beli prašič na osemenjevalnih središčih po letih



Slika 2.13: Gibanje nativnega semena merjascev pietren na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.14: Gibanje nativnega semena merjascev slovenski mesnati landras na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.15: Gibanje nativnega semena merjascev hibrida 54 na osemenjevalnih središčih po letih


2.4 Število doz na odvzem semena merjascev na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.16: Število doz na odvzem semena merjascev slovenski landras na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.17: Število doz na odvzem semena merjascev slovenski veliki beli prašič na osemenjevalnih središčih po letih



Slika 2.18: Število doz na odvzem semena merjascev pietren na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.19: Število doz na odvzem semena merjascev slovenski mesnati landras na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.20: Število doz na odvzem semena merjascev hibrida 54 na osemenjevalnih središčih po letih


2.5 Gibanje pripravljenega semena merjascev na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.21: Gibanje pripravljenega semena merjascev slovenski landras na osemenjevalnih središčih po letih




Slika 2.22: Gibanje pripravljenega semena merjascev slovenski veliki beli prašič na osemenjevalnih središčih po letih



Slika 2.23: Gibanje pripravljenega semena merjascev pietren na osemenjevalnih središčih po letih



Slika 2.24: Gibanje pripravljenega semena merjascev slovenski mesnati landras na osemenjevalnih središčih po letih



Slika 2.25: Gibanje pripravljenega semena merjascev hibrida 54 na osemenjevalnih središčih po letih